

micros

LA REVISTA PRACTICA DEL ORDENADOR PERSONAL

AÑO IV N.º 27
MARZO, 1986
350 ptas. (INC. IVA).

10 **Comunicación en micros**
El PC en conexión

8 **Financiación**
**Para comprar
sin esfuerzo**


6 **Avance**
**Macintosh,
además de Plus**

4 **Reportaje**
**Silicon Valley
escocés**

2 **Informe**
**La formación,
nuevo desafío**

MICROTEST
Software

Lotus 1-2-3
Delta 4



Trigo

0 1 2 3 4 5 6 años

TOSHIBA, ORDENA Y MANDA



TOSHIBA T 350
P.V.P.
desde 537.000 ptas.*

TOSHIBA T 1500
P.V.P.
desde 364.000 ptas.*

TOSHIBA T 1100
P.V.P.
desde 364.000 ptas.*

TOSHIBA T 350 ORDENA Y MANDA EN CALIDAD / PRECIO.

Características TOSHIBA T 350


- Procesador de 16 bits 8086 a 7,5 MHz.
- 256 K de memoria usuario expandibles a 512 K.
- Dos unidades de disco con 2x1,2 Mb útiles. Opcionalmente disco duro interno de 10 Mb o 20 Mb.
- Monitor b/n o color de muy alta resolución (640 H x 500 V) y peana orientable.
- Interface paralelo CENTRONICS y RS232C.
- Teclado separado en castellano de 103 teclas.
- Coprocesador 8087.
- Adaptador gráfico y color hasta 256 colores.
- Multiusuario con el sistema operativo OASIS-16.
- Impresora de 80 ó 136 c/l bidireccional, optimizada y gráfica.



TOSHIBA T 1500 ORDENA Y MANDA EN COMPATIBILIDAD Y PRECIO.

Características TOSHIBA T 1500


- Procesador de 16 bits, 128 K de memoria usuario ampliables a 640 K.
- Totalmente compatible con el IBM PC.®
- Placa de gráficos en color incorporada en origen.
- Monitor b/n o color de alta resolución (640 H x 200 V) con tratamiento antirreflectante y peana orientable. Opcionalmente pantalla de cristal líquido.
- Teclado separado de 83 teclas con idéntica distribución que el del IBM PC/XT.®
- Una unidad de disco con 360 K útiles. Opcionalmente: Segunda unidad de disco 360 K útiles o disco duro interno de 10 Mb.
- Impresora de 80 ó 136 c/l (bidireccional y optimizada).



TOSHIBA T 1100 ORDENA Y MANDA EN PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD.

Características TOSHIBA T 1100

- Procesador de 16 bits, 256 K de memoria ampliables a 512 K.
- Compatible con el IBM PC.®
- Pantalla de cristal líquido de alta resolución (640 H x 200 V) o Monitor b/n o color.
- Teclado de 83 teclas.
- Un disco de 3 1/2 pulgadas y 720 K útiles incorporado. Opcionalmente puede llevar otro disco externo.
- Placa de gráficos en color incorporada en origen.
- Hasta 8 horas de funcionamiento. El único compatible con baterías recargables incluidas.
- Ultracompacto (31,1 anchura x 6,6 altura x 30,5 cms. fondo) y ligero (4,1 Kgs.).
- Impresora portátil.



*I.V.A. no incluido

VENTA Y ASISTENCIA TECNICA EN TODA ESPAÑA

Rogamos nos den más detalles de los ordenadores T350 ☐ T1500 ☐ T1100 ☐

Aplicación que desea _____

Nombre _____ Empresa _____

Dirección _____ Tel. _____ Telex _____

Población _____ D.P. _____ Provincia _____




TOSHIBA
española de microordenadores s.a.

Cañablero, 79. Tel. 321 02 12. Telex 97087 EMOS. 08014 Barcelona

DESDE los orígenes de la microinformática, el ordenador siempre ha aparecido arropado por el concepto de "propósito general". Un sistema informático es capaz de adaptarse a múltiples circunstancias de tratamiento de la información, gracias precisamente a su carácter de programable.

Pero los tiempos han cambiado, y con ellos aquella primera informática se ha convertido en algo cercano a casi cualquier interesado, o mejor, necesitado de capacidad de proceso de datos. Paralelamente, precios cada vez más accesibles fomentan la difusión de estos nuevos sistemas, animando a cambiar viejos métodos de trabajo, educación y entretenimiento, muchos de ellos obsoletos y otros poco competitivos para los tiempos que corren. Esta y no otra es la base de la tan traída y llevada innovación que tarde o temprano se va a traducir en la modernización del país. La industria microinformática parece que se ha dado cuenta que este y no otro es su momento. España es el quinto mercado de Europa y además el menos informatizado, es decir, el que más ordenadores va a instalar en los próximos dos años.

En la rampa de lanzamiento se preparan numerosos productos. Ya no interviene el que marzo o abril sean meses de baja actividad o que nuestro mercado se caracterice por su estacionalidad.



Ejemplos no faltan. Indescomp tiene previsto sustituir todas las máquinas de escribir del país por equipos Amstrad, a la vez que suministra un sistema microinformático especializado que además de tratar textos procesa todo tipo de información y cuenta con programas potentes y sobre todo asequibles. Porque el éxito del micro ha estado siempre en consonancia con su precio. Y va a ser precisamente en este argumento de peso donde de forma más radical se manifieste el progreso de la microinformática.

El tema no es puntual. En la gama alta del PC se concentran sistemas catalogados como AT. Victor ya tiene el

suyo a punto de llegar, NCR prepara la comercialización del PC8i, Bull acaba de presentar en París su Micral 60 con un gran despliegue de su microinformática. Por otro lado Compaq, conocido como el segundo del micro, llega a España de la mano de OTESA.

Y en el trasfondo un tema crucial: la compatibilidad. Un concepto que ya es un hecho y ha logrado independizarse de todas las marcas comerciales. Una virtud que capacita a un ordenador para ejecutar esos 12.000 programas MS-DOS, disponibles y creciendo en volumen y abanico de aplicaciones.

Ante este panorama MICROS incluye este mes dos temas cruciales. Uno relativo a las comunicaciones en el entorno PC. El ordenador personal, inicialmente autónomo e independiente se reconcilia con su entorno y admite todo tipo de conexiones.

Por otra parte, las entidades de crédito ya contemplan en su actividad a la informática y ponen a disposición de los usuarios muy diversos métodos para servirse de un ordenador sin quebranto de economías.

No se limita a esto el número 27 de MICROS. Pasar la página permite encontrar numerosos temas de interés para todos los interesados en el mundo de ordenador. Indudablemente 1986 va a ser el año del microordenador. El año de la irresistible ascensión de la microinformática en España.

SUMARIO

ARTICULOS

Un cometa llamado Halley

CRONICA DE UNA VISITA

El cometa por excelencia se despide de nosotros. Justo es dedicar un espacio a su visita relativamente esperada.

14

Métodos de financiación de ordenadores

PARA COMPRAR SIN ESFUERZO

Cada vez es más difícil no disponer de la herramienta ordenador. Las entidades de crédito contribuyen a hacer más cómodo el desembolso.

22

Comunicaciones en el entorno PC

EL MICRO YA NO ESTA SOLO

La microinformática ha hecho las paces consigo misma y con la informática seria y lo que antes era toda independencia se convierte ahora en conexión.

27

PRIMERA MUESTRA SUPERMICROS

El acto de entrega de los Trofeos SUPERMICROS'85, exponente del impacto y la capacidad de convocatoria que tiene el microordenador.

34

MICROTEST Lotus 1-2-3

UN CLASICO EN AUJE

Paquete integrado desde siempre, el 1-2-3 no ha perdido ni un ápice de su popularidad y hay razones para ello.

39

Hipótesis y gráficos

UNA AYUDA A LA DECISION

Un potente producto que convierte al sistema microinformático en un colaborador en la difícil tarea de tomar decisiones.

43

Llega el gran "boom"

1986, AÑO DEL SOFTWARE

Todo hace suponer que la industria del software va a ser la que marque la pauta durante los próximos meses.

45

MICROTEST Comsoft Delta 4

UN ARCHIVO EN 3-D

Ya está en nuestro mercado la versión 4 de la base de datos Delta. Su prestaciones son notables lo mismo que su capacidad de gestión de la información.


49

Escocia


UN SILICON VALLEY EUROPEO

Escocia se convierte paso a paso en un filón de empresas dedicadas a fabricar productos de tecnología punta. No estaría de más seguir el ejemplo.


36



Alternativas para comprar un micro sin esfuerzo. Pág. 22.




Renace la estrella Apple y llega el Mac Plus. Pág. 51.



SUMARIO



Primera Muestra Supermicros'85: el microordenador como protagonista. Pág. 34



Un clásico de nombre 1-2-3 que no pierde actualidad. Pág. 39.



Las comunicaciones, argumento esencial en los nuevos sistemas. Pág. 27.

Microinformática en la empresa.

EL DESAFIO DE LA FORMACION

No es suficiente con el hardware y el software. Cada vez con más frecuencia se hace necesaria una formación seria y completa para los usuarios de sistemas microinformáticos.

53

Fundación Ramón Areces.

MECENAS DE LA INVESTIGACION

La Fundación Ramón Areces es un ejemplo claro de cómo es posible contribuir al progreso de nuestra investigación y desarrollo.

57

PRAXIS

Nuevas generaciones de lenguajes.

PARA DIALOGAR MEJOR

La evolución del software pasa por la implantación de los nuevos lenguajes de programación. LISP, PROLOG, etc se encuentran dispuestos para la creación de los sistemas del futuro.

60

SECCIONES

ESTIMADO LECTOR

El artículo editorial de MICROS.

3

Escaneo: mic__mic

NOTICIAS

7

MICROSCOPE

Paseo por la actualidad microinformática nacional e internacional.

63

TALLER DEL SOFTWARE

Una sección para aficionados a la programación, con trucos y recetas.

71

RINCON DEL PRINCIPIANTE

Todo lo que siempre quiso saber sobre ordenadores, pero tenía miedo de preguntar.

75

MICROANUNCIOS

La oferta y la demanda microinformática privada, por fin juntas.

76

GUIA DEL USUARIO

Direcciones de interés para los usuarios de micros en España.

79

MICROS EN FEBRERO

Previsión del contenido de nuestro próximo número.

82

**PARA PONER EN ORDEN SUS DATOS,
ESTE ES EL DATO QUE LE FALTABA.**

EL PC DE WANG, TODO UN PROFESIONAL

Ahora es el momento. Usted lleva ya tiempo pensando en una solución eficaz para los problemas de gestión de su empresa o su negocio. Los nuevos y los que ha tenido siempre: impuestos, el IVA, nóminas, facturación, existencias, proveedores, clientes...

El PC de WANG ha sido pensado para adaptarse a sus necesidades: Con

programas específicos para cada actividad. Con soluciones para cada problema. Con facilidad de uso. Con el diseño único de su brazo articulado para mayor comodidad. Y con la posibilidad de crecer con su gestión, añadiendo módulos al PC standard, para rentabilizar su inversión inicial, llegando a alimentar hasta 4 terminales.

	PC	APC
Memoria máx.	768 Kb	2 Mb (tarjeta principal)
Disquetes	2 x 360 Kb	360 Kb; 1.2 Mb
Discos	Máx. 33 Mb	Máx. 67 Mb
Unidad central	Intel 8086	Intel 80286
Frecuencia	8MHz	8MHz
Ranuras de expansión	5/8	5/8

WANG

The Office Automation Computer People.



Llámenos. Ahora es el momento. **150.000 Ptas.** menos sobre el precio de venta.
Hasta el 31 de marzo,
WANG le ofrece una solución más: La solución que su gestión necesita.

El PC de WANG. Todo un profesional.

WANG	
Madrid	(91) 456 58 31
Barcelona ...	(93) 330 01 16
Valencia	(96) 362 59 61
Bilbao	(94) 441 13 12

DISTRIBUIDORES					
Albacete	(967) 22 14 91	Granada	(958) 27 27 12	Sevilla	(954) 21 25 20
Algeciras	(956) 66 89 12	Granollers	(93) 870 12 00	Valencia	(96) 158 22 59
Alicante	(965) 22 48 53	Madrid	(91) 242 15 57	Valencia	(96) 333 22 03
Barcelona	(93) 215 10 32	Madrid	(91) 733 59 20	Valencia	(96) 350 16 11
Barcelona	(93) 310 27 44	Madrid	(91) 442 44 88	Vigo	(986) 47 23 38
Barcelona	(93) 332 27 08	Madrid	(91) 270 45 55	Vitoria	(945) 22 76 50
Castellón	(964) 23 58 11	Murcia	(968) 23 90 12	Zaragoza	(976) 38 47 06
La Coruña	(981) 21 34 21	Pontevedra	(986) 85 46 89		
Gandía	(96) 287 31 83	Puigcerdá	(972) 88 11 22		
Gerona	(972) 21 99 88	Santander	(942) 22 81 16		

II CONCURSO PERIODISTICO IBM

IBM convoca la segunda edición de su concurso periodístico, en esta ocasión sobre el tema **Las nuevas tecnologías y el empleo. Se establecen dos modalidades, la primera para trabajos publicados o emitidos en cualquier medio de comunicación, y la segunda para periodistas recién titulados.**

Para la primera modalidad se establece un primer premio de medio millón de pesetas para cada una de las ramas (prensa, radio y televisión), y un segundo premio de 200.000 pesetas, también para cada rama. El premio para la segunda modalidad es de dos becas para trabajar en prácticas durante un año en IBM España.

El jurado, además de los trabajos que opten al premio, podrá proponer algunos que no se hayan presentado al concurso, aunque, para mayor seguridad, deberán enviarse antes del 20 de septiembre de 1.986 a la sede social de IBM España, Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid. Todos los trabajos deben ser presentados de la siguiente forma:

Para los trabajos publicados, (primera modalidad):

Dos ejemplares de cada trabajo si ha sido publicado en un medio escrito.

Una cinta de video en cualquiera de los sistemas VHS, Beta

o Umatic, o casete si ha sido emitida por televisión o radio, respectivamente, a la que acompañará un certificado de emisión en el que se hará constar expresamente día y hora de emisión.

La segunda modalidad, para licenciados en Ciencias de la Información con posterioridad al 1 de enero de 1.984, requiere:

Dos copias del trabajo original, no publicado, sobre el tema objeto de esta convocatoria, de una extensión no superior a cinco folios mecanografiados a doble espacio y fotocopia del carne de periodista o título acreditativo de su licenciatura.

Todos los trabajos deberán estar firmados, con las señas, dirección y teléfono del autor. En cualquier caso, en el sobre se hará constar: "Para el Concurso Periodístico de IBM España", Departamento 1.210.


La concesión de los premios se hará durante el mes de noviembre de 1.986.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACION

Educatron es una empresa española dedicada a la formación de profesionales y directivos de alto nivel, en la técnica y el manejo de la herramienta de gestión que es ahora mismo la informática.

El objetivo de este centro es mejorar la eficacia de estos colectivos en la empresa. Está formado por profesionales y empresarios con experiencia nacional e internacional en el sector, y establecido en un centro de formación profesional donde priman los conceptos de la enseñanza eficaz.

Educatron ha confeccionado un programa de cursos de formación para la alta dirección (directivos, ejecutivos y secretarías de dirección), para los que no se necesitan conocimientos previos ni experiencia informática y en los cuales se impartirán los conoci-



mientos necesarios para obtener el máximo rendimiento en la utilización de la informática. En ellos se impartirán los conocimientos necesarios para obtener el máximo rendimiento en la utilización de la informática.

El centro de Educatron está en Madrid, en la calle Génova, 17 y el teléfono es el: 410 26 12 ó el 410 29 02.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL HP

El primer paquete de Inteligencia Artificial de Hewlett-Packard no se hace esperar. Estará disponible ya en este año para aumentar la productividad del diseñador de software.

Con esta nueva herramienta y los ordenadores técnicos Serie 300, se pueden desarrollar programas de aplicación en campos tan evolucionados como el de los "Sistemas Expertos" programas que permiten a los ordenadores tomar decisiones y emitir juicios de valor que emulan la capacidad de raciocinio de la mente humana.

Este software, escrito en lenguaje de alto nivel LISP, se ejecuta exclusivamente en los ordenadores de la familia HP 9000 serie 300. Como estos ordenadores además del LISP común soportan otros lenguajes de programación, los programadores pueden crear nuevas aplicaciones. De este modo se elimina una de las mayores barreras que hasta ahora había frenado la inserción del ordenador en la sociedad.

El anuncio de este software se hizo en la Reunión que sobre Inteligencia Artificial se ha celebrado en Los Angeles, donde HP confirmó su deseo de comercializar entornos integrados de desarrollo de IA para hardware, software, gráficos y productos de interconexión a la red. A principios del presente año, HP anunció la creación de un fondo de 50 millones de dólares para la creación de un programa de ayudas a un grupo selecto de universidades que recibirían ordenadores técnicos y módulos de soft-

ware de IA, en etapa experimental para promover su creación y desarrollo de ámbitos de investigación.

El programa incluye un nuevo lenguaje heurístico, llamado HP Representation Lenguaje, cuya versión comercial aparecerá este año, en el que participa el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Utha.

Hewlett Packard está desarrollando también un programa de cooperación industrial a través del cual los laboratorios de I+D de diversas compañías pueden trabajar conjuntamente con los ingenieros de HP para determinar cómo las técnicas de Inteligencia Artificial pueden aplicarse en sus tareas de investigación. También se han construido más de una docena de aplicaciones con sistemas expertos con software experimental de inteligencia artificial. Un sistema experto es un paquete de software que puede identificar tendencias y expresar juicios de valor en base al conocimiento preprogramado que le han transferido expertos de determinados campos del saber: medicina, química, ingeniería, y otros. En los laboratorios de HP un sistema experto experimental permite a un ordenador "leer" los mensajes de correo electrónico destinados ser procesados por otros usuarios.



CONVENIO SOBRE IA

Se ha celebrado en Madrid un Symposium interno de la compañía Sperry, organizado con motivo de la firma por parte del Ministerio de Industria y Sperry del Convenio sobre Inteligencia Artificial, integrado en el marco del PEIN.

A este symposium asistieron los representantes de Sperry de la División Internacional, responsables del desarrollo del proyecto de Inteligencia Artificial, con sus homólogos de las subsidiarias europeas donde se llevan a cabo trabajos similares dentro del mismo proyecto. Entre los participantes de este segundo grupo se encontraban los Directores del proyecto en España, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suecia y Suiza, tanto en el área de educación como en el de comercialización de productos.

El objetivo global de la reu-

nión fue fijar la política de soporte en el ámbito internacional para este producto, así como el de analizar los que estarán disponibles en un futuro inmediato. También se revisaron los temas referentes a la formación del personal interno y de los usuarios y los sistemas de canalización de la información.

Objeto de especial atención fue la presentación del proyecto español (SECAI), como centro europeo de Sperry para la Inteligencia Artificial, que realizó el Director del Centro, C. Fernández Esteban.

ACUERDO OLIVETTI SEIKO

Olivetti y Seiko Instruments han constituido una nueva sociedad, en joint venture, con un cincuenta por ciento de participación cada una, para la producción de pantallas de cristal líquido. Estarán destinadas a encontrar aplicación en diversos sectores de la informática - ordenadores personales y productos para oficina y la industria del motor.

La nueva sociedad, que se llamará TECDIS - Display Technology -, utilizará tecnologías desarrolladas por Seiko, tendrá su propia base productiva en Italia y comercializará sus productos en toda Europa.

DIGITAL SE DUPLICA

Digital que cumplió el pasado año su décimo aniversario en España, lo ha celebrado con un crecimiento del 54% y con una media anual en ventas del 63%.

Los resultados financieros de Digital, cuya cifra consolidada corresponde al año calendario 1985, ha sido de 7.414 millones de pesetas en concepto de facturación, que representa un crecimiento del 54% con respecto al año anterior. Esta compañía ha experimentado una gran expansión no solo en ventas, sino también en su equipo de personas que ha crecido a un ritmo muy elevado.

DERECHO A LA INTIMIDAD

El Gobierno de la República Federal de Alemania está elaborando una serie de proyectos de ley en materia de seguridad interior que conceden a la policía y a los servicios secretos amplios poderes para almacenar e intercambiar datos personales sobre los ciudadanos.

Estas nuevas leyes que serán presentadas al Parlamento alemán por la coalición de cristiano-demócratas CDU/CSU y por los liberales FDP están provocando la alarma de los intelectuales, la oposición y todos aquellos que temen la amenaza de la informática como medio para mermar la libertad y la intimidad del individuo.

Ya anteriormente el Gobierno alemán intentó crear un amplio banco de datos sobre la población en su intento por establecer un censo. Este proyecto fue impedido por una sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de Diciembre de 1983 que desautorizaba parte del cuestionario en los términos en que se había planteado, por considerar que atentaba contra el derecho de todo ciudadano a la "autodeterminación informativa" y señalaba que toda persona es propietaria de sus datos personales. De ahí que el Estado sólo pueda exigir al ciudadano aquellos datos que estén regulados por una ley en la que se determine la finalidad del almacenamiento.

Las nuevas leyes parecen ideadas para legalizar el abuso y

no para evitarlo. Entre las medidas que se proponen incluyen la implantación de nuevos pasaportes y carnés de identidad no falsificables que permiten la lectura de sus datos por sistemas electrónicos y su posterior almacenamiento.

Una de las leyes previstas autoriza el intercambio de información entre la Oficina Federal de Protección de la Constitución, dedicada al contraespionaje y actividades antisubversivas, el Servicio Federal de Información (BND), el Servicio de Información Militar (MAD), la policía y el cuerpo paramilitar de custodia de fronteras (BGS) sobre sospechosos, tengan o no antecedentes. Además se prevé el acceso de la policía a los datos de la Oficina Federal de Tráfico.

Quienes critican estas leyes temen que la policía conecte sus bancos de datos con otros como Hacienda, Seguridad Social, institutos de créditos así como otros organismos de la Administración. Estas armas informáticas quebrantan la división de poderes del Estado de derecho y permite el control de los individuos por el poder.

TELECOPIAS CON XEROX

Telefónica ha homologado la Telecopiadora Xerox 295 con lo que reconoce públicamente su aptitud para la conexión a la Red Telefónica Conmutada.

La Xerox 295 tiene un sistema de lectura de paso rápido de las zonas en blanco, evita coste de ocupación de línea o innecesarios. Dispone además de "alimentador automático" de originales de 30 hojas y opción de "lectura fina" para documentos muy densos, con caracteres reducidos. Su "dispal" electrónico permite el "autodiagnóstico" además de la programación y manejo de la máquina, pudiendo fijarse hasta cinco códigos de seguridad para el envío de documentos "fuera de hora".


Es totalmente compatible con otras telecopiadoras, y puede alimentar automáticamente hasta 30 originales. Ofrece una conexión serie RS.232.C. para acceso a ordenadores y la posibilidad de utilización como copiadora ocasional.

RESULTADOS DE NCR

Durante el ejercicio de 1985, NCR España ha conseguido una facturación global superior a los 15.400 millones de pesetas, un 21,7% más que en el ejercicio anterior. En cuanto a las ventas, ha tenido un crecimiento superior, con un incremento en la cartera de pedidos del 25,1%.

Según Armando Calisano, presidente y director general de la compañía, estos resultados, paralelos a una fuerte posición de desarrollos tecnológicos, se deben también a la gran dedicación de NCR a todos los sectores de mercado.

Por otra parte, NCR ha adoptado un nuevo logo corporativo que ya se está usando en todo el mundo. Este representa una evolución del utilizado hasta ahora con variaciones de estilo, más moderno, y se enmarca dentro de la introducción de un programa de identidad corporativa, cuyo objetivo es mejorar y afianzar la imagen de la compañía a nivel mundial.



COSPA DATA, S.A.

**DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO**

STAFF

- Compatible
APPLE II E
- 128 K. 80 columnas
- 2 Discos - 143 K.
- Teclado
- Monitor



CARACTERISTICAS TECNICAS			
ELEMENTOS		BASICOS	OPCIONALES
* MICROPROCESADOR		6502A	Z80, 8088
* MEMORIA	RAM	128 K bytes	
	ROM	16 K bytes	
* PUERTAS		Video - Cassette - Diskette	6 slots para expansiones
* ALMACENAMIENTO		2 Diskettes de 143 Kbytes	1 Winchester de 10 Mbytes
* TECLADO		84 Teclas serie 10 Teclas programables Teclado español	
* MONITOR		Pantalla de 12" monocrómica de 24 líneas por 40 columnas de escritura	Pantalla en color de alta y media resolución
* SOFTWARE	SISTEMAS OPERATIVOS	Applesoft	CP/M, UCSD
	LENGUAJES	Basic	Pascal, Fortran, Cobol, Logo, Forth, Pilot, Super-Pilot
OTROS ELEMENTOS OPCIONALES			
* PUERTAS		Paralelo, Super Paralelo, Serie RS-232, Super serie, Comunicaciones, IEEE-488	
* PROCESOS		Música, Voz, Gráficos, RGB, PAL Color, Proceso de imagen, Aceleración.	
* CONEXIONES		Mandos de juegos, Lápiz óptico, Mando de ratón, Modem telefónico, Telefax, Impresora, Conexión APPLE-IBM...	
* DESARROLLOS		EPROM WRITER, PROM WRITER, BUFFER, 6502 ICE, Z-80 ICE...	

PUNTOS DE VENTA

MECANOGRAFIAS GRANADA

Alhamar, 30 - 33
18005 GRANADA
Tel. (958) 26 26 62

INGENIERIA INFORMATICA

Aragón, 312 - 08009 BARCELONA
Tel. (93) 318 15 78

NOVEL MICRO

Avda. Oscar Esplá, 26 - Entresuelo y bajo
03003 ALICANTE
Tel. (965) 22 28 40

PEEK & POKE

Génova, 11 - 28004 MADRID
Tel. 419 80 53

MICROTOD, S.A.

Orense, 3 - 28020 MADRID
Tel. 253 21 19

CENTRO COMERCIAL ZOCCO

Pozuelo de Alarcón - MADRID
Tel. 715 61 70

ALCAÑIZ INFORMATICA

Montería, 30 - VALLADOLID
Tel. (983) 39 56 38

SEMANA DE LAS BASES DE DATOS

Se ha celebrado en Madrid entre los días 10 al 14 de febrero de 1.986, la "Primera Semana de las Bases de Datos Españolas" patrocinada por el Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Cultura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Telefónica y la Fundación Fuinca.

En España se cuenta ya con industrias de bases de datos bastante consolidadas, con lo que se incorpora al grupo de países avanzados. Se están haciendo profundas reflexiones y estudios, para que en el futuro estas industrias pasen a ser uno de los pilares del desarrollo económico y el crecimiento industrial.

En el momento actual, el sector de las bases de datos apenas ha sobrepasado una fase inicial de despegue, pero se puede decir que 1.985 ha sido un año decisivo para este mercado, que empieza a revelarse como una importante fuente de empleo. En las últimas estadísticas, correspondientes a 1.982, el número de personas vinculadas al sector se acercaba a 43.000 en Norteamérica y a las 14.000 en Europa.

Dentro de la Primera Semana de Bases de Datos se desarrollaron:

Jornadas Técnicas, en las que los productores de bases de datos españoles expusieron las características más relevantes de sus productos de información electrónica.

Miniferia, en paralelo con las Jornadas Técnicas, en la que se realizaron demostraciones prácticas de las prestaciones de las bases de datos españolas.

Ciclo de Presentaciones de libros, acompañadas de conferencias en las que se analizaron la aplicación de la información automatizada a la I+D, la política de información electrónica de la CEE y el impacto cultural de las bases de datos.

Paralelamente se hicieron demostraciones de acceso en directo a las bases de datos españolas de distintos productores/distribuidores, como los Ministerios de Cultura y Educación y Ciencia, los Institutos de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, Geográfico Nacional, Bolsa de Madrid, y otros. En conjunto el número total de las bases de datos exhibidas fue de 58, que abarcaron las áreas de cultura, industria, comercio, educación, legislación, ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales. Todas ellas en fase de comercialización, o para iniciarla en el transcurso de este año.

Bibliografía sobre los temas

Esta semana se presentó el libro "Las Bases de Datos, a Sim-

ple Vista", con un lenguaje sencillo, que recurre en primer lugar, al análisis histórico de la lucha del hombre por racionalizar y almacenar el conocimiento mundial, para pasar después al estudio del nuevo sector desde dos puntos de vista: su actual oferta y quienes la protagonizan. Esta obra también es una síntesis de algunas de las áreas de desarrollo de las bases de datos como el videotex, los sistemas expertos, la obtención electrónica de documentos, la telecarga de información o el uso de la tarjeta de memoria como instrumento de comercialización masiva de las bases de datos. El libro está ilustrado con cuadros, gráficos y fotografías. El acto de presentación se completó con la conferencia **La revolución de la informática y de la comunicación** a cargo de Mr. Robert Weir, Presidente de la European Information Industry Association (EURIPA).

Otro de los libros presentados fue "La consulta a las bases de datos", editado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI) con la colaboración de la Fundación Fuinca. Esta obra tiene como objetivo proporcionar una idea clara a las empresas de lo que son las bases de datos y de los tipos de información que pueden encontrar en ellas. También intenta aproximar lo más posible las bases de datos a las empresas, demostrándoles cómo es muy fácil llegar a utilizarlas, dentro de unos costes razonables.

La publicación se inscribe dentro de una serie iniciada por el IMPI, en línea con la puesta en operación del Sistema de Información Empresarial (SIE) que ha desarrollado el Instituto con la colaboración de las Comunidades Autónomas, con el fin de facilitar el acceso a las empresas a bases de datos con la información tecnológica, técnico-comercial y administrativa, y a los centros que actúan como mediadores entre las empresas y estos recursos de información, proporcionándoles la más adecuada a sus necesidades. El acto de presentación se completó con la conferencia **Hacia una política del mercado de la información comunitaria**, a cargo de M. Cornelius Jansen van Rosendaal, Director General XIIIB de la Comi-



sión de las Comunidades Europeas.

Las monografías también tuvieron su sitio en estas jornadas. La Fundación Fuinca con el patrocinio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha editado la monografía **Inteligencia Artificial para la gestión de bases de datos**. Esta obra es el primer número de una colección que inicia Fuinca bajo el título "Tecnologías de la Información y bases de datos", cuyo propósito es analizar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a las actividades de producción, distribución y utilización de bases de datos.

El objetivo de la obra es proporcionar a los especialistas en la producción, distribución y utilización de bases de datos un pri-

mer instrumento de información y reflexión sobre la aplicabilidad de las técnicas de inteligencia artificial a estos recursos de información electrónica.

La monografía se centra fundamentalmente en los sistemas expertos, y analiza las técnicas de representación del conocimiento, los principios básicos de diseño de motor de inferencia y los entornos de programación que facilitan la concepción y diseño de estos sistemas. Asimismo, analiza la utilización de técnicas de lenguaje natural para la comunicación con la base de datos.

El acto de presentación, se completó con la conferencia **La función de información en la I+D**, a cargo de M. Marcel van Dijk, Presidente del Bureau Marcel van Dijk.


SYNTAX ERROR

EMSA Y TOSHIBA

Por un error a la hora de redactar el avance de la llegada a nuestro mercado del Toshiba T-350 (MICROS 25), se deslizó que el suministrador en exclusiva de los productos japoneses era la firma radicada en Barcelona, Microelectrónica y Control. La realidad es muy diferente, dado que los productos Toshiba llegan a España de la mano de Española de Microordenadores, S.A., también conocida por sus siglas EMSA.

Por otro lado, en el Informe de Impresoras publicado en el número 26 de Micros correspondiente al mes de Febrero, por error se introdujeron datos inexactos en los cuadros correspondientes a impresoras matriciales y margarita que afectaron a los productos NEC comerciali-

zados por Omnilogic y no Multi-logic como se indica (si bien ésta era su antigua denominación). Así en matriciales donde dice P1/P2 debe decir P2/P3 y donde se indica CP2/3 debe ser CP2/CP3. En el apartado de margaritas los modelos 77xx y 35xx deben ser rechazados por no ser ya comercializados. Aprovechamos la ocasión para perdonar disculpas y citar los precios de estas impresoras que son: P2 102.700, P3 - 149.500, CP2 219.000, CP3 - 262.000, P5 315.200, E.I.F. - 114.700, 2000 148.000, 3500 - 250.000 y 8800 405.000. Asimismo se ha producido el lanzamiento al mercado de un nuevo modelo, esta vez de la firma OTC (también distribuida por Omnilogic) denominado OTC 700 que ofrece 700 cps (350 en N.L.Q.) con una matriz de 9 x 7 puntos, 136 caracteres por línea e interface serie o paralelo.



LO GRANDE DE DG

Data General ha presentado un conjunto de procesadores, estaciones de trabajo, un entorno operativo distribuido y herramientas de desarrollo, que tiene por objeto marcar la pauta en 32 bits.

Después del éxito obtenido por el software de automatización integrada de oficinas, CEO, en el mercado de la automatización de gestión se han ampliado las capacidades de la gama alta, y la facilidad de acceso a la gama baja.

Respecto a la gama alta, se ha presentado el procesador MV/20000, disponible en forma de unidad de proceso aislada en configuraciones de rack (MV/20000 C) y de armario de un metro de altura (MV/20000 Modelo 1), ofrece un rendimiento de 5,5 millones de instrucciones por segundo (MIPS).

El MV/20000 modelo 1, respecto al ordenador anterior de la gama alta de Data, ofrece una potencia dos veces y media superior, comprendiendo solo tres placas, mientras que antes se necesitaban once. Este modelo, puede adoptar una configuración de 64 MB de memoria principal y soporta tres canales de entrada/salida con 25 ranuras para periféricos y hasta 70 ranuras de expansión, utilizando los correspondientes chasis. Soporta hasta 160 usuarios activos de software de automatización de oficinas de la compañía, el CEO, además de 200 usuarios activos de proceso de datos distribuido.

También se ha anunciado la revisión 7 del sistema operativo AOS/VS, que proporciona un soporte para el aumento de usuarios de terminal que permite el nuevo MV/20000, así como aumentar los terminales en otros sistemas ECLIPSE MV.

La memoria principal en el modelo de rack MV/20000 C, de 27 cm. de altura por 48 cm. de anchura, es ampliable a 16 MB, y la unidad dispone de 7 ranuras entrada/salida y 2 ranuras para memoria, y soporta hasta 7 controladores de disco.

La gama baja

Dentro de la familia del Eclipse MV, se ha presentado el Eclipse MV/2000 DC. Está diseñado para grupos de trabajo reducidos y pequeñas empresas. Es de sencilla instalación y va albergado en una unidad que se sitúa bajo la mesa de trabajo y soporta hasta 23 usuarios, varios dispositivos de almacenamiento de datos y de copias de seguridad, y su memoria es ampliable hasta 5 MB.

También se ha anunciado la presentación de la familia DS/7000 de estaciones de trabajo para ingeniería. Esta nueva serie, se basa en una sola placa del procesador de arquitectura Eclipse MV. La estación de trabajo soporta varias terminales con opciones de pantalla.

La serie DS/7500, de la familia DS/7000, es un sistema monopuesto con acceso a las capacidades de las estaciones de trabajo de gran potencia con gráficos de alta resolución, monocromáticos o en color, gestión de ventanas y almacenamiento local. También permite acceder a una familia compatible de estaciones de trabajo y servidores, a través de un LAN de alta velocidad.

Los sistemas más potentes puestos a disposición por Data General, reciben el nombre de "SHARE" -Entorno para Disponibilidad de Recursos Altamente Compartidos-, que se basa en una combinación de técnicas de vías alternativas y redundancia de recursos.

El procesador doble Eclipse MV/20000 modelo 2, puede operar como sistema de procesador único cuando se anula el otro procesador, asegurando así la disponibilidad de los datos.

Diccionario de datos

El "DG/Data Dictionary" es un producto de software de gestión de datos que ayudará a los profesionales del proceso de datos a gestionar los recursos de información en sus organizaciones. Este mantiene un registro de los datos existentes, su origen y estructura y la forma en que se procesan y utilizan.

El verdadero impulsor del avance hacia el mercado del diseño y la ingeniería, según Data General, es el entorno operativo AOS/DVS, que da acceso a todos los recursos y datos del sistema, como si residieran en su propia estación de trabajo. Forma parte de la familia AOS de sistemas operativos de Data General y es compatible con AOS/VS, que funcionará igualmente con el nuevo sistema operativo distribuido, in-

cluido el software de automatización de oficinas CEO. Este es uno de los componentes principales de la "Oficina Técnica Electrónica", sistema de software integrado destinado a satisfacer los requisitos de automatización total de diseño y de oficinas del mercado tecnológico. Además de la integración de oficinas, TEO incluye el sistema DG/STAGE - Entorno de Aplicaciones y Gráficos Estandar de Data General - que se encarga de la integración de todas las herramientas y aplicaciones necesarias para el diseño y el análisis, la planificación y gestión de proyectos, la planificación y control de fabricación y la gestión comercial y de información. Tiene un dispositivo de ventanas múltiples que permite visualizar simultáneamente diferentes aplicaciones en la pantalla de su terminal.

NUEVO SPSS DE MICROMOUSE

Después de un año de la comercialización en España de la versión del paquete estadístico SPSS para microordenadores, Micromouse ha presentado una nueva línea de productos: el SPSS/PC +.

El nuevo programa desarrollado incluye los procedimientos más frecuentemente solicitados por los usuarios: análisis discriminante y Manova. Se han mejorado las posibilidades en el manejo de la pantalla y de los datos, se han obtenido tres paquetes: SPSS/PC+BASE SYSTEM, SPSS/PC+TABLES y SPSS/PC+ADVANCED.

El SPSS/PC+BASE SYSTEM incluye una mejor interface con el usuario, funciones de manejo de ficheros y aumenta la máxima memoria accesible.

El SPSS/PC+ADVANCED incorpora mejoras sobre los análisis del tipo cluster y factorial e incorpora análisis discriminante, quick cluster y Manova.

El SPSS/PC+TABLES permite visualizar gran cantidad de información en una tabla única. Cada dimensión de dicha tabla puede incluir múltiples variables, ya sean anidadas o una junto a otra, y cada casilla de la misma puede mostrar una gran variedad de estadísticos. Al igual que su homólogo, SPSSx, de grandes ordenadores, permite un control completo sobre la disposición, el espaciado, el trazado de líneas y de rótulos, ofreciendo también la posibilidad de generar tablas automáticamente.

Micromouse ofrece a todos los antiguos usuarios de SPSS/PC la posibilidad de aumentar la potencia de su instalación, con las nuevas opciones avanzadas, al mismo coste que el nuevo usuario de SPSS/PC +.

INTRODUCCION A LA ASTRONOMIA

El Museo de la Ciencia de Barcelona, dependiente de la Fundación Caja de Pensiones, ha organizado para los meses de enero a marzo, varios cursos de divulgación, entre los que destaca el de Introducción a la Astronomía. Otros son los de diseño de relojes de sol, introducción a la genética moderna, posibilidades de los ordenadores, teoría de la relatividad y observación astronómica.

El curso de introducción a la astronomía se impartió en la última semana de enero, y estuvo a cargo de Josep María Oliver, presidente de la Agrupación Astronómica de Sabadell, y en él figuraban los siguientes temas:

El hombre ante el universo; los astros vecinos; el mundo de las estrellas; presente y futuro de la astronomía; los instrumentos y métodos de trabajo del astrónomo; la astronomía amateur; y el cometa Halley.

Los demás cursos se celebrarán en varios días, la mayoría de ellos durante la primera semana de marzo.

Para ampliar información, los interesados pueden dirigirse a "Museo de la Ciencia". Carrer de Teodor Roviralta, 55. 08022 Barcelona. Tfno: 212 60 50.

MISION COMERCIAL DE SOFTWARE USA

Durante los días 27 y 28 de enero una misión comercial norteamericana ha visitado Madrid. La comisión, integrada por once firmas del sector de software y servicios del mercado americano han buscado establecer contactos y suscribir acuerdos comerciales de representación o distribución para la venta de sus productos con empresas españolas del sector informático.

Las entrevistas y encuentros entre representantes y empresarios se celebraron en el Hotel Eurobuilding de la capital de España y estuvo presidida por Raymond C. Ahlberg, destacado especialista informático de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Las empresas americanas que han destacado representantes a nuestro país fueron Ashford International, Convergent Technologies, Infographics, Leading Edge Software, Master Software, Novell y Queue Intellectual Software.

POTENCIAR ETHERNET

LAN Bridge 100 es un dispositivo presentado por Digital que permite conectar entre sí diversas redes locales Ethernet. Mediante este sistema es posible interconectar miles de ordenadores mediante Ethernet en banda base, base ancha, y fibra óptica, así como gestionar dinámicamente el tráfico entre segmentos para mejorar la utilización de la red, manteniéndola al máximo rendimiento e interconectarse a cualquier red que se atenga al protocolo Ethernet/IEEE 802.3. Esta compañía también presentó el software para control del Bridge (RBMS), que permite a los administradores de la red monitorizar los diversos LAN Bridges de la red ampliada.

Una red local Ethernet con LAN Bridge 100 puede abarcar ahora un área de 22 Km. Esta red local ampliada puede utilizar una combinación de medios de transmisión, pudiendo estar todos conectados simultáneamente sin tener que hacer ningún empalme. El LAN Bridge es un equipo inteligente que se adapta a los cambios efectuados en una red local Ethernet, como desconexiones y conexiones realizadas posteriormente, cambiando automá-

ticamente el encaminamiento de los paquetes de información destinados a ese nodo. Este, no difunde cada paquete de información que recibe, sino que controla el tráfico de información identificando a los diversos ordenadores, impresoras y dispositivos de cada segmento de red local que forma parte de la red ampliada.

Este equipo opera a modo de enlace de datos del modelo OSI, es independiente del protocolo, admitiendo cualquiera de Ethernet/IEEE 802.3. Existen dos versiones de LAN Bridge 100: la primera, para comunicaciones banda base-banda ancha, y banda ancha-banda ancha. La otra para interconectar banda ancha o banda base con fibra óptica. Ambas estarán disponibles esta primavera.

Existe también la posibilidad de control remoto de la red mediante el Software para Control Remoto de la Red (RBMS), que permite monitorizar remotamente el funcionamiento y características de los LAN Bridges, modificar sus parámetros e iniciar las pruebas de autocomprobación.


NOVEDADES PANASONIC

El departamento de desarrollo de nuevos productos de Panasonic España S.A. hace público su entrada en los mercados de sistemas ofimáticos, de comunicaciones, componentes electrónicos, instrumentación y acústica profesional.

Estos productos, así como actividades en I+D, se añaden a los ya comercializados por esta firma, sus tradicionales líneas blanca y marrón. Esta empresa nació en 1919, y hoy día es una multinacional presente en 130 países, con más de 145.000 empleados, y unas ventas que en 1.984 superaron los 20.000 millones de dólares, con una posesión en su haber de más de 60.000 patentes.

Entre los nuevos equipos Panasonic destaca un ordenador personal portátil; un compatible de 256 Kb ampliables a 640 Kb, monitor de 9 pulgadas monocromo, almacenamiento en disquetes de 5,25 pulgadas o disco duro de 10 Mbytes e impresora térmica.

Asimismo, la firma cuenta con un catálogo de impresoras de margarita, matriciales y gráficas, además de diversos modelos de plotters. Dispone además de una pizarra electrónica y equipos de telecomunicación, facsímil y copiadoras.



LA TIERRA Y SUS TRANSFORMACIONES

Este es el título de un ciclo cinematográfico que ha organizado la Fundación Caja de Pensiones en el Museo de la Ciencia de Barcelona. Es un ciclo de Cine Científico y de divulgación especializada dedicado íntegramente al estudio del planeta Tierra, fuente de vida y recursos, y a la vez destinatario de elementos contaminantes, desperdicios y residuos.

Las sesiones de este ciclo, presentado con el título genérico de "Cinema els dimecres" se celebraron en los meses de enero y febrero. Tras las proyecciones se celebraron conferencias seguidas de coloquios a cargo de destacados especialistas.

NUEVO SISTEMA BURROUGHS

La empresa Burroughs ha anunciado una serie de nuevos desarrollos de software y mejoras de otros existentes para una serie A de grandes ordenadores.

Estas mejoras se dirigen a un aumento del rendimiento del sistema y de productividad del personal de proceso de datos. También se incrementan las funciones de los micros conectados al sistema y se añaden nuevas facilidades para el proceso continuo.

Un componente clave de este software es el nuevo sistema operativo MCP/AS - Master Control Program/Advanced System -, diseñado para dar soporte a la arquitectura de los sistemas de la serie A, que podría direccionar hasta 25.000 millones de caracteres en la memoria principal. También incrementa el rendimiento del "Memory Disk" o disco virtual. Esta mejora permite definir hasta 120 MB de la memoria, como si fuera un disco. Así los programas pueden acceder a esa zona de memoria como una unidad de disco estándar, pero a mucha más velocidad.

El IDE - Editor Distribuido Inteligente - y TADS - Sistema de Test y Depuración hacen el trabajo del programador más sencillo y productivo, permitiendo descargar al procesador central de funciones de edición y programación, capacitando para ello a los microordenadores B25 conectados. Tads proporciona a los

programadores un método de alto nivel para depuración de programas. Ambos, Ide y Tads se pueden usar con programas escritos en Cobol 74, Fortran 77 y Algol.

NEW LOOK PARA "EFE"

La Agencia EFE ha emprendido una campaña de cambio de imagen para identificar la nueva etapa a la que se abre esta agencia de noticias española.

EFE tras consultar a diversos diseñadores españoles, aprobó el proyecto presentado por el equipo de Taula de Disseny. El nuevo logotipo, según sus creadores, se ha diseñado utilizando el lenguaje actual del ordenador y el tradicional del morse, origen de las comunicaciones modernas.

Como muestra de la nueva orientación de EFE hay que destacar sus renovados servicios de televisión, la difusión de noticias de la agencia a través de una cada vez más amplia red de emisoras de radio en los Estados Unidos, la creación de tecnología propia para el tráfico de informaciones, y la apertura de delegaciones en cada una de las comunidades autónomas españolas, además de la publicación de un completo anuario iberoamericano.

EXISTEN IDEAS GENIALES

AMBIMED LAS REALIZA

Datacopy modelos 700/730 LOS OJOS DEL ORDENADOR

Los sistemas de Proceso de Textos e Imágenes Modelos 700/730 (WIPS) de Datacopy son sistemas periféricos de escaner para introducción de datos en el Ordenador Personal IBM (XT ó AT) y sus compatibles convirtiéndolos en potentes procesadores de imágenes.

Incluyen todo lo necesario para la introducción al proceso de imágenes, por ejemplo:

- Lector de imágenes avanzado en tamaño manejable de mesa.
- Adaptación a los tipos más populares de ordenadores de mesa, el Ordenador Personal IBM (XT ó AT) y compatibles.
- Dispositivos para crear documentos complejos mezclando imágenes con datos y textos.
- Bajo coste, dentro de las posibilidades del usuario de oficina con presupuestos limitados.

Estos modelos incluyen, un Lector de Imagen que según los casos permite resoluciones de 200 ó 300 puntos por pulgada con 2 ó 3 modalidades de resolución y 3 niveles de contrastes, lo que permite la lectura de un documento en menos de 30 segundos.

Un interface de acoplamiento al ordenador personal que se ubica en uno de los slots de dicho Ordenador.

Un Software de control y tratamiento de las imágenes o documentos que permite la interacción con otros programas de bases de datos, tratamientos de textos, hoja de cálculo, etc...

Con software opcional Vd. puede leer documentos e introducirlos en Archivos ASCII para su posterior tratamiento.



AMBIMED

Pedro de Valdía, 34 - 28006 Madrid - Teléf. 411 44 11 - 411 45 63

Un cometa llamado Halley

Crónica de una visita anunciada

Halley se acerca a la Tierra. Bienvenido el cometa. Sin duda a Halley, el cometa que lleva el nombre del astrónomo que lo lanzó a la fama universal en 1.692, le han sobrado recibimientos y bienvenidas en todos los medios de comunicación a lo largo de los últimos meses. Por eso, ahora que el astro errante ya ha traspasado su perihelio, ahora que se encamina hacia las regiones celestes de la constelación de Sagitario, para alejarse definitivamente hacia su lejano afelio, en los confines del Sistema Solar; ahora es el momento de escribir: ADIOS HALLEY. NOS VEREMOS EN EL 2.062.

HALLEY, el cometa estelar por excelencia, ha conocido una primavera fugaz, y ahora, en forma de estrella nocturna, está a punto de iniciar un nuevo retorno hacia el otro extremo de su inmensa órbita elíptica, su afelio (el punto de su órbita más lejano del Sol). Allí, mucho más lejos de la órbita de Plutón, a más de 5.000 millones de kilómetros del astro rey, se encontraba en 1.948 cuando inició su gira del siglo XX. Vamos a retroceder en el tiempo hasta ese año, 1.948. La legendaria vistosidad del cometa no aparece por lado alguno y el astro está eclipsado por completo. En estos momentos es un bloque de hielo, una bola de nieve sucia, como lo describió el astrónomo Fred Waple en 1.950. Una gran masa compacta de nieve y carbón, sometida a temperaturas

de 200 grados bajo cero, y que apenas refleja una pálida radiación solar. Es el invierno del cometa. Una hibernación desangelada, en una especie de gran refrigerador cósmico, en el que transcurrirán, casi 76 años, del viaje monótono y repetitivo hasta el dorado perihelio que acaba de traspasar hace tan sólo unos días. Por el momento su avance es lento, muy lento. Al estar tan lejos del Sol, el movimiento se ralentiza y apenas alcanza los 0,9 kilómetros por segundo en esta etapa de máximo alejamiento. Poco a poco irá ganando velocidad, debido a las inquebrantables leyes que rigen la mecánica celeste, y sobre todo a la creciente atracción gravitacional del Sol.

Efectivamente, si algún cazador de cometas pudiera contemplar en estos momen-



tos su trayectoria seguramente se sentiría decepcionado. En estas regiones ignotas del espacio Halley no es otra cosa que un gigantesco bloque de hielo de 4 ó 5 kilómetros de rotación de 2,2 días. El cometa está apagado. Apenas se puede distinguir el núcleo de, la cabeza del cometa, una aglomeración de hielo, gases, congelados, polvos y rocas pequeñas. Por supuesto no existe el más mínimo rastro de su espectacular cabellera, ni de la cauda, o cola. Dos signos que constituyen los distintivos de todo cometa que se precie.


HALLEY EN MICROS

Una publicación de Anaya Multimedia de título "Cometas en tu micro: el Halley" acaba de salir al mercado. En este libro, además de una completa introducción a la ciencia de la Astronomía, centrada en la naturaleza de los cometas, nuestro sistema planetario y sucesos ligados a estos cuerpos celestes, se profundiza en el tema Informática y Astronomía, y en particular en la observación del cometa Halley.

El volumen se completa con una serie de listados de programas, escritos en las versiones Basic MSX y Spectrum, de las órbitas de Kepler, las de un cometa, la inclinación de la órbita del Halley, el Halley y este en cielo nocturno.

Asimismo, un apéndice introduce en los secretos de la realización de programas astronómicos en Basic, mientras que otros dos instruyen sobre el cálculo de la posición y parámetros del Halley en el IBM PC y compatibles.

Además incluye el libro una metodología de adaptación de programas MSX al Basic de otras máquinas, así como un compendio de todos los programas de astronomía que pueden encontrarse en el mercado.





La imagen muestra el cometa Halley. Su cabellera es una gran nube de gas y polvo alrededor del núcleo. También se ven dos estrechas colas de iones y partículas de polvo, que toman forma por los vientos solares.

Foto tomada en «La Silla» el 9 de diciembre de 1985 por el European Southern Observatory.

Ajeno a la estela de leyendas catastróficas y sobrenaturales que deja tras de sí nuestro cometa prosigue su regreso. Continúa su marcha que será siempre tan rutinaria, a menos que alguno de los planetas gigantes se cruce en su camino y lo desvie de su órbita.

El viaje del cometa es lento pero no aburrido. Halley no está solo. Ahora forma parte de una nube de cometas que rodea el sistema solar, la nube de Oort (bautizada así en homenaje al astrónomo Jan H. Oort que confirmó su existencia), un archipiélago de materia poco densa configurado por cien mil, o doscientos mil, millones de pequeños cuerpos similares: fósiles de materias congeladas, aglomeraciones de piedras, polvo y gases congelados, cuyos diámetros oscilan entre uno y cien kilómetros, aunque hay algunas excepciones.

La procedencia de estos cuerpos, y de los propios cometas, no está demostrada pero la opinión más generalizada es que se trata de fósiles procedentes del Big Bang, restos del material estelar, de la nebulosa primitiva de polvo y gases, que dió origen al Sol y a los planetas, en definitiva al sistema solar, 4 ó 5 millones de años atrás. Según estas teorías, en proximidades del Sol se condensaron astros de grandes dimensiones: los planetas. Mucho más lejos se formaron pequeñas aglomeraciones de piedras, y gases congelados que quedaron

sujetos a las leyes gravitacionales del Sol: los cometas. Hay algunos astrónomos más atrevidos que aventuran nuevas hipótesis. Hay algunos astrónomos más atrevidos que aventuran nuevas hipótesis. Así Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe sostienen que los cometas albergan en su núcleo moléculas congeladas que al evolucionar se pueden convertir en las células orgánicas primitivas, es decir, células portadoras de vida.

Posteriormente esas células se pueden esparcir por el Universo y, aprovechando las giras puntuales de los cometas, irán germinando mundos. Otro astrónomo Armand Delsemme, abunda en esta idea y añade que nuestro propio planeta azul puede haber sido inseminado, hace cuatro mil millones de años, por algún cometa que depositó en los océanos que entonces cubrían la Tierra esa materia orgánica originaria. Al ser la órbita de estos astros tan excéntrica, les facilitaría la posibilidad de encontrarse con otros cometas, procedentes de estrellas vecinas, estableciéndose así un intercambio con otros sistemas solares y operando en definitiva como verdaderos correos del espacio.

La teoría no es tan descabellada como podría parecer. El propio premio Nóbel de Biología, Francis Crick, la comparte e insinúa que pudieron ser seres inteligentes de otra galaxia los que environ gérmenes

de vida por el Universo para evitar la desaparición de su especie. Como apoyo a estas especulaciones cabe añadir que el pasado mes de Diciembre un equipo de investigadores, del observatorio astronómico de Pico Veleta (España), confirmaron la presencia de la molécula madre; ácido cianhídrico (HCN) en el núcleo del cometa. Por supuesto el HCN estuvo presente en el alumbramiento de nuestro sistema solar. Además los estudios realizados hasta la fecha confirman que los elementos constituyentes de la materia orgánica -hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno- abundan en el material evaporado de los cometas.

El año del cometa

Pero volvamos al avance lentísimo de Halley. Durante seis docenas de años no sucederá nada destacable. El objeto congelado prosigue su órbita alrededor del Sol. Sólo en los últimos meses de su periplo celeste el famoso cometa conocerá la primavera y el esplendor, y en este caso la gloria, en forma de minutos y páginas en todos los mass media. Comenzará a desplegar todos sus efectos especiales de luz y color, a incharse y a florecer. Este prodigio sucederá al atravesar las regiones más cálidas del sistema solar, cuando el cometa se encuentre a unos 300 millones de kilómetros del Sol. Pero no adelantemos acontecimientos...

1.970. En la década de los 70 Halley comienza a ganar velocidad y pronto sobrepasa a Neptuno, el más alejado de los grandes planetas. En 1.977 se le intenta localizar sin éxito en la constelación de Canis Minor; a partir de este momento la lucha por conseguir la primera prueba gráfica de su acercamiento a la Tierra se generaliza.

1.981. Fracasa por un margen muy pequeño una nueva tentativa de fotografiar el cometa. Desde este año hasta 1.984, Halley pasaría por delante de la Vía Láctea y dificultaría, de paso, cualquier avistamiento desde la Tierra.

1.982. Por fin, en 1.982, el telescopio reflector del Observatorio de Monte Palomar, en California, es el primero en descubrir y fotografiar a Halley cuando se halla a más de 1.628 millones de kilómetros del sol y es apenas un minúsculo punto de luz en las remotas regiones estelares. La fotografía, tomada con la ayuda de ordenadores y de un sofisticado sistema electrónico de detección -CCD-, una placa de silicio de

16.000 elementos de impresión- es inmediatamente reproducida por todos los medios gráficos del mundo y, desde entonces, el cometa se convierte en un luminoso objeto de deseo, codiciado tanto por investigadores, astrónomos, y periodistas, como por comerciantes y oportunistas varios que intentan sacar partido de la fiebre del cometa.

1.983. El mismo equipo de Monte Palomar consigue repetidamente la confirmación de su hallazgo siguiendo a nuestro visitante en diversas etapas de su acercamiento a la tierra. También lo enfocan desde el observatorio de la Silla, en Chile, y desde Japón.

1.984. Se empieza a formar, lentamente, la cola del cometa.

1.985. Y por fin, 1.985. Puntual, Halley acude a su cita del siglo con el Sol, y de paso con nuestro planeta. Llega procedente de las regiones que se encuentran situadas al Sur del plano de la órbita celeste, concretamente en la Constelación del Unicornio.

1.985. Agosto. El japonés Tsutomu Seki es el primer astrónomo aficionado que observa y fotografía al cometa desde el observatorio de Kochi (Japón), con un telescopio de 60 cm., cuando aun se encuentra a mas de 450 millones de km. de la Tierra.

Un espectáculo prodigioso

1.985. Octubre. Este mes son los observatorios españoles los que logran capturar fotográficamente a la estrella más perseguida del firmamento. Los honores son para el telescopio Isaac Newton, instalado en el observatorio de Roque de los Muchachos (Canarias) y manipulado por Mercedes Prieto, Marck Kidger y John Beckman, quienes según sus palabras, lo descubren en un golpe de suerte.

Ahora si. A partir de este mes el cometa sufre una total transformación. Está a menos de 300 millones de kilómetros del Sol y va ganando velocidad debido a su creciente atracción. Al mismo tiempo aumenta de tamaño desmesuradamente, sorprendiendo a astrónomos y astrofísicos, pues su diámetro es ocho veces superior al previsto, alcanzando los 760.000 kilómetros, aproximadamente la tercera parte del diámetro de la Luna. Tamaño que por otra parte se multiplicará por 4 o 5 cuando el astro se aproxime a su perihelio el 9 de Febrero, situándose a 80 millones de kms. del Sol. Entonces su cola será doble, una de polvo y otra de gas.

Volvamos al presente para asistir a un espectáculo prodigioso. En estos momentos el material congelado en el núcleo cometa se recalienta y se evapora emitiendo grandes cantidades de polvo y gas que se extienden alrededor del propio núcleo para formar su coma, o cabellera. Cada día esta cabellera crece sin cesar hasta alcanzar dimensiones gigantescas y aparecer como una brillante capa que rodea la cabeza del cometa. Al mismo tiempo que despliega su cabellera, Halley comienza a extender su parte más significativa y reconocida, la cauda, o cola. El proceso de for-

HALLEYMANIA A LA ESPAÑOLA

En Mayo de 1.910 la llegada de Halley no perturbó excesivamente el ánimo de los espectadores españoles. Al contrario, en nuestro país no se conocen suicidios, ni encierros, ni otros terrores colectivos; la llegada del cometa más bien sirvió de disculpa para convocar a nuestros antepasados en excursiones campes- tres, mascaradas, chirigotas y freidurias.

Ahora, en 1.985, España comparte, en cierta medida, la halleymanía imperante en el resto del mundo. Abundan los libros sobre el cometa y sus circunstancias: "QUE VIENE EL COMETA" (Salvat); "HALLEY: EL LIBRO DEL COMETA" (Muy Interesante); "EL COMETA HALLEY" (Plaza & Janes); "EL COMETA HALLEY EN SU PROXIMA VISITA, 1.985-86" (Instituto Geográfico); "HALLEY, 1.985-86. GUIA PARA SU OBSERVACION" (José Luis Comellas); "MANUAL DE OBSERVACION DEL COMETA HALLEY" (Agrupación Astronómica de Madrid). Todas las publicaciones diarias, semanales y mensuales le dedican atención preferente con dossiers y suplementos especiales. Se han estrenado películas que tienen como protagonista al viajero del espacio: "LA NOCHE DEL COMETA" y "LIFEFORCE". Las galerías solicitan a sus artistas obras inspiradas en su visita para legar a la posteridad un homenaje a Halley, como la exposición COMETEL COMETA, organizada por la galería Ovidio, de Madrid. Esto por lo que respecta al mercado Halley, S.A.. En cuanto a la investigación, España ha sido un lugar privilegiado, sino en condiciones de visibilidad, que por supuesto quedaron reservadas para el hemisferio Sur, si en lo relativo a avistamientos científicos. La primera observación española, y europea, del cometa se produjo en 1.984, en el observatorio de Calar Alto (Almería) con un telescopio de 2,20 metros de diámetro y un detector CCD de alta sensibilidad, similar al utilizado en Monte Palomar (California) en 1.982, cuando los científicos avisaron a Halley por vez primera en este viaje 1.985-86.

Nuestro país cuenta con algunos de los mejores observatorios astronómicos del mundo como el de Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma, desde donde el pasado 6 de Octubre un grupo de investigadores, entre lo que se encuentra la español Mercedes Prieto, descubrieron al cometa con un telescopio Issac M4Newton, de 2,5 metros de diámetro. Anteriormente ya habían fracasado en varios intentos con MONS, un telescopio instalado en las laderas del Teide.

Sin embargo un mes antes, en Septiembre, el observatorio Fabra de Barcelona, ya había efectuado las primeras observaciones astronómicas de precisión del cometa. Halley estaba situado en esos momentos a 350 millones de kilómetros de distancia, por lo cual las observaciones fotográficas necesitaron un tiempo de exposición mucho mayor y medidas micrométricas muy delicadas para obtener una imagen gráfica de la todavía débil luminosidad del cometa.

Este observatorio, como el de Roque de los Muchachos y el de Calar Alto, está integrado en la International Halley Watch (Observación Internacional de Halley) impulsada por el JET Propulsion Laboratory de la NASA. Una organización que aglutina a distintos centros de todo el mundo dedicados a la astrometría, espectroscopía, infrarroja, fenómenos de largo alcance, estudio del núcleo, fotometría y radioastronomía. La función de los observatorios españoles está particularmente encauzada en el campo de la astrometría.

Observatorios, sondas y catalejos

Por otra parte España, como país miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), participa en la misión espacial de la sonda GIOTTO, la única que atravesará la cabellera del cometa y pasará a sólo 500 kilómetros de su núcleo, teniendo la oportunidad de obtener, por vez primera, imágenes tridimensionales y a todo color del cometa desde distintos ángulos.

Los observatorios espaciales exteriores a la Tierra están así mismo integrados en el International Halley Watch y en ellos también participa nuestro país. Son tres y uno de ellos, el IVE (Exploración Ultravioleta Internacional), enviará sus datos a dos estaciones terrestres, una de ellas situada en Villafranca del Castillo, a 30 kms. de Madrid, y la otra en la NASA.

Por último, las fechas comprendidas entre los días 11 de Marzo y 10 de Abril, son especialmente recomendables para todos los astrónomos aficionados y para los expectadores que quieran disfrutar de la visión del cometa con la ayuda de prismáticos, catalejos y telescopios. En esas fechas el cometa habrá desarrollado al máximo su cola de polvo y gas y ocupará su posición más alta en el cielo nocturno. Para facilitar las condiciones de observación es aconsejable acudir a montañas o lugares elevados, alejados de la ciudad, a cielo abierto. Los que prefieran, como en 1.910, la caza festiva, y además vivan en Madrid, pueden acudir a viajes ENTALPIA que organizan, desde el 9 al 13 de Abril, excursiones a Gredos para observar a Halley con los telescopios adecuados y hasta en pantalla de vídeo, si se tercia, como si se tratara de un astro del celuloide o de una superestrella de los videoclips.

Las grandes compañías prefieren usar
los microordenadores COMPAQ
más que Apple, Wang, Victor, Hewlett-Packard,
Digital, Data General, NCR, NEC...



Es porque

En sólo tres años los microordenadores compatibles COMPAQ se han ganado la mayor aceptación en el mundo de los negocios que otros microordenadores con nombres más conocidos. Un reciente estudio de la prestigiosa revista FORTUNE reveló que la mayoría de las grandes compañías están usando COMPAQ en lugar de otras marcas con la única excepción de IBM, y COMPAQ ahora se está aproximando rápidamente al líder. Este éxito que coloca a COMPAQ en la primera posición mundial en ventas de portables y en la segunda posición en ventas de microordenadores compatibles en general es debido a la calidad de los productos COMPAQ. Son mucho más rápidos, más flexibles, más ampliables y más compatibles que sus competidores.


Vea por sí mismo por qué COMPAQ ha superado a tantas. Simplemente trabaja mejor.



Importador exclusivo para España

OTESA

ORGANIZACION TECNICA EMPRESARIAL, S.A.
Miguel Yuste, 16 - tel. 204 55 48-9 - 28037 MADRID
Balmes, 256 - Tel. 217 65 62 - 08006 BARCELONA



COMPAQ™

PASEO POR LA CABELLERA DEL COMETA

Para los 800 científicos de todos los países, coordinados en la llamada International Halley Watchs (Observación Internacional de Halley), Marzo es el mes. Los investigadores del espacio han dispuesto los supertelescopios más sofisticados, naves y sondas planetarias, para desentrañar todos los secretos que el cometa nos tiene reservados. En el transcurso de 12 días (6, 9, 13 y 18 de este mes) el periódico visitante de nuestro sistema solar tomará contacto con 4 embajadores terrestres, 4 sondas que se acercarán hasta 100.000, 10.000 y 500 kms. de distancia; El record de acercamiento al cometa lo ostentará, si todo marcha conforme a las previsiones existentes, la sonda europea Giotto.

En realidad la sonda Giotto se enfrenta a una misión suicida. Viajará a una velocidad de 110.000 kms./hora, en dirección a Halley que a su vez avanzará a 150.000 Kms./hora. Esto quiere decir que la sonda atravesará el núcleo del cometa a una velocidad de 70 Kms./segundo. Si la cosa funciona y la sonda sobrevive al bombardeo de partículas de polvo y cuerpos sólidos que van a rodearla, este ingenio mecánico dispondrá de 4 horas para fotografiar a todo color el núcleo cometario, compuesto aparentemente de: amoníaco, metano, óxido de carbono y anhídrido carbónico helado. El segundo objetivo prioritario de la sonda Giotto será medir la atmósfera del cometa y determinar, con la ayuda de 3 espectrógrafos de masa, la composición química y los isótopos de los constituyentes neutros, de los iones, y de las partículas de polvo que forman el cometa; gracias a todos estos datos se podrán estudiar las reacciones químicas que tienen lugar en su atmósfera.

Al fin y al cabo el esfuerzo colosal de todos los países que participan en el programa espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA), y entre ellos España, merece la pena. Será la primera vez en la historia que un objeto terrestre -un satélite de 960 Kilos, 1,84 m. de diámetro y 1,60 m. de altura-, tenga la oportunidad de pasearse durante horas por la cabellera de un cometa para observarlo, chequearlo, sintetizarlo y analizarlo para su posterior estudio en los laboratorios de la Tierra.

Al lado de esta gesta de la sonda Giotto, las otras misiones soviéticas, VEGA-1 y VEGA-2, y la japonesa, PLANET-A, pierden cierta relevancia pues deberán limitarse, las primeras, a observarlo y analizarlo desde 10.000 Kms. de distancia y la japonesa desde 100.000. Las sondas VEGA-1 y VEGA-2, van equipadas con cámaras provistas de espectrógrafos, termógrafos y diversos aparatos para medición del plasma, y deberán tomar fotografías espectroscópicas desde el ultravioleta al infrarrojo pasando por el visible. Por otro lado, gracias a los espectrómetros de masa, también podrán analizar, "in situ" los componentes iónicos y el polvo de la cabellera.

Por último la japonesa PLANET-A, deberá limitarse a tomar imágenes -en el ultravioleta-, del halo, o cono de hidrógeno que envuelve al cometa, y a estudiar los efectos del solar.

En todos estos casos hay que dejar constancia de la estrecha colaboración internacional, superando todo tipo de ideologías, que ha animado a todas las misiones. En el caso de las VEGA soviéticas, cooperaron en su puesta a punto países tan opuestos como Francia y Checoslovaquia. En total más de 800 astrónomos de 47 países creado comités especializados en observación astrométrica, espectrográfica, radiometría, o estudios nucleares y cooperan para que esta visita de Halley deje algo más que un agradable recuerdo a esta generación. Tal vez, en el mejor de los casos, será una excelente oportunidad para descifrar el origen de nuestro Universo.

mación es más o menos el siguiente: el gas neutro, ionizado, que se evapora del núcleo, es empujado hacia atrás por el viento solar y va configurando una estrecha cola rectilínea que se extenderá durante cientos de miles de kilómetros, siempre en dirección opuesta al Sol. La cola estelar de Halley llegó a superar, en 1910, los 10 millones de kilómetros.

1.985. Noviembre. Durante la primera decena del mes Halley se muestra como una estrella poco brillante, de octava magnitud. Ahora la distancia que lo separa del Sol es de 270 millones de kilómetros. El cometa avanza hacia el Oeste, desde la constelación de Tauro hasta la de Aries. Cruza las Pléyades convertido en una mancha

ovalada, pues su cola, aún en periodo de formación, no se alcanza a distinguir con los prismáticos, ni con los telescopios tradicionales.

1.985. Diciembre. El primero de Diciembre, el núcleo cometario aparece rodeado de una pálida luminosidad, pero todavía por debajo de su umbral. El cometa se encuentra a 92 millones de kms. de la Tierra, en plena constelación de Piscis, a algunos grados al occidente de la estrella Eta. Lástima que la iluminación producida por la radiante Luna llena obstaculice el avistamiento de la estrella errante.

A esta primera aproximación le sucede un cierto alejamiento, compensado con el creciente estiramiento de la cola. El día 21,

coincidiendo con el solsticio invernal, y el sol situado en el punto más meridiano de su trayectoria anual, Halley se puede contemplar con cierta dificultad, a simple vista, desde algunos puntos del globo. Sin ir más lejos la mayor parte de los países del Hemisferio Sur incluyen al super-cometa como uno de los principales incentivos turísticos para las vacaciones navideñas y los primeros meses de 1.986. Desde Argentina hasta Sudáfrica, pasando por Uruguay, todos presumen en sus campañas de ofrecer las mejores condiciones de visibilidad.

Cruzar el perihelio

1.986. Enero. Durante la primera década del mes el protagonista de esta crónica llega a la constelación de Acuario y en las primeras horas de la noche aparece entodo su esplendor, con la cola aumentando progresivamente a medida que el cometa se calienta y se acerca más al Sol. En la primera década del mes los científicos de la NASA recibieron el primer envío fotográfico de la sonda espacial PIONEER y comprobaron que la bola de nieve ya se desplazaba a una velocidad de 112.000 kms./hora al mismo tiempo que perdía un millón de toneladas de agua diarias. Debido al calor del Sol los bloques de hielo del núcleo cometario se van separando y el astro deja tras de sí un reguero de hielo y polvo. Otras informaciones facilitadas por la sonda PIONEER permitieron a los científicos comprobar que los cometas son bastante más planos de lo que se creía y que la luminosidad que se percibe, desde la Tierra es el reflejo de los rayos del Sol sobre las partículas de polvo que se desprenden al mismo tiempo que el hielo. Otros investigadores, del Instituto del Espacio de los E.E.U.U., han detectado emulsiones nucleares de vapor de agua y residuos fragmentados del núcleo que son proyectados a 32 kms. por segundo.

Después de haber superado definitivamente el límite de perceptibilidad del ojo humano, al final de esta primera semana de Enero, Halley desciende de manera progresiva sobre nuestro horizonte para desaparecer, entre el resplandor del crepúsculo, en las últimas semanas del mes.

1.986. Febrero. El 9 de Febrero Halley logra por fin su objetivo y cruza por fin su perihelio (el punto de su órbita más próximo al Sol), situándose a unos 80 millones de kms. del astro rey y a 230 de la Tierra, a su velocidad máxima (188.000 km./hor). En estas mismas fechas la vistosidad de su cabellera alcanza su máxima plenitud y la longitud de su cola, de gas y polvo, millones de kilómetros. Tampoco esta vez hubo suerte y los admiradores terrestres de Halley se quedaron sin poder observar el evento, debido a que el cometa se había ido alejando progresivamente de nuestro planeta hasta situarse, en el momento en el que cruzaba el perihelio, a 220 millones de kms. de la Tierra, por otra parte, al estar situado tan cerca angularmente del astro rey, impedía cualquier observación desde la Tierra. Durante todo este mes Halley permanece invisible, sumergido en la cla-

Los microordenadores COMPAQ 286, compatibles AT, están obteniendo en todo el mundo las mejores y más entusiastas evaluaciones...

Es porque

La prensa especializada ha llamado a los microordenadores COMPAQ el Rolls Royce de los compatibles, lo que es evidente para todo aquel que se siente frente a uno de ellos.

Desde que el COMPAQ 286 ha sido introducido los reconocimientos de mérito no han cesado:

Info World: «COMPAQ 286 es un superejecutor. Hace sus trabajos con una competencia inigualable y a una velocidad increíble. Todos los programas IBM PC funcionan con mayor rapidez que en PC o XT. La velocidad del Wordstar es una delicia. Lotus 1-2-3 va como una bala... esta máquina sobrepasa el AT».

PC Week: «Las máquinas que IBM debería haber construido...». Significantes ventajas para el usuario en relación a la IBM, monitor modo-dual standard, cinta de bak up fiable... mejor construcción que IBM, drive impresionantemente rápido y otros pequeños extras, a un precio por debajo de configuraciones similares de IBM.

Popular Computing: «Genuinas mejoras, tales como mayor velocidad CPU, mayor capacidad de RAM, portabilidad... mayor capacidad de hard disk y una unidad opcional de bak-up en cinta».

¿POR QUE las computadoras COMPAQ 286 están consiguiendo unas calificaciones tan entusiastas? Simplemente porque trabajan mejor.

¿Por qué más de 300.000 usuarios están satisfechos? Simplemente porque trabajan mejor.



It simply works better.

SEGUIMOS AMPLIANDO NUESTRA RED DE LOS CONCESIONARIOS

COMPAQ™ VENTA Y ASISTENCIA TECNICA EN TODA ESPAÑA

Nombre _____

Empresa _____

Dirección _____


Teléfono de contacto _____



Importador exclusivo para España

OTESA

ORGANIZACION TECNICA EMPRESARIAL, S.A.
Miguel Yuste 16 - tel. 204 55 48-9 - 28037 MADRID
Balmes, 256 - Tel. 217 65 62 - 08006 BARCELONA



ridad diurna. En este primer acercamiento a la Tierra Halley pasó a 90 millones de kms. Sin embargo en otras ocasiones nuestro planeta cruzó la cola del cometa, como de hecho llegó a suceder en 1.910, produciéndose una inquietud generalizada ante el posible impacto con el cometa. Esta alarma aumentó aún más por culpa de los escritos alarmistas de Camille Flammarion,

un astrónomo muy popular en aquellas fechas, que había expresado su temor a que tuviera lugar un envenenamiento colectivo provocado por los gases tóxicos de la cola: metano azufre. Los anuncios en los diarios de la época se hicieron eco de la inseguridad que afectaba a la población: Un caballero que posee varios tubos de oxígeno y ha preparado un local espacioso y

CITAS CON HALLEY

Antiguamente, la llegada de Halley a la Tierra era considerada como un signo premonitorio de catástrofes. Para confirmar estas previsiones, el pasado año su aproximación a nuestro planeta coincidió con terremotos y erupciones violentas. Sin embargo las estadísticas confirman que un astro que aparece de improviso cada tres cuartos de siglo, tiene muchas probabilidades de que su llegada coincida con acontecimientos históricos extraordinarios, o incluso muertes de reyes o sucesos violentos; pero por desgracia esos sucesos no terminan cuando el cometa desaparece de nuestros cielos.

Hasta la fecha se han contabilizado 30 apariciones del cometa, siendo la primera la del año 2.315 antes de Cristo:

- 1.- En el año 2.315 A.C. tiene lugar el primer avistamiento confirmado.
- 2.- Ya en nuestra era, el año 66 se tomó su aparición como un presagio de la destrucción de Jerusalén.
- 3.- En el año 218 fué avistado en China y Roma, y se le culpó de la muerte del emperador romano Macrinus.
- 4.- Dos siglos más tarde su llegada coincide con la invasión de Europa por Atila.
- 5.- El cometa del año 584 anuncia el fin del rey franco Chilperico.
- 6.- En la visita del año 814 quien se encuentra en el lecho de muerte es Carlomagno.
- 7.- El Halley de 1.066 coincide con la batalla de los ingleses contra los normandos, decisiva para la suerte de Inglaterra.
- 8.- En el 1.301 fué observado por el pintor florentino GIOTTO, quien lo utiliza como modelo de la estrella de Belén en su cuadro "La adoración de los Reyes Magos". En su honor la sonda que más se acercará en esta ocasión al cometa lleva su nombre.
- 9.- Otra de sus apariciones llegó al mismo tiempo que la peste negra en el siglo XIV.
- 10.- La última aparición, la de 1.910, sembró el pánico en la mayoría de los países del globo, cuya población temía morir envenenada por culpa de los gases tóxicos de la cola del cometa.
- 11.- 1.985. Halley no ha perdido su atracción pero si una gran parte de su legado catastrofista. Ahora sirve de leyenda en las miles de camisetas despachadas en los Estados Unidos: Soy como el cometa Halley, una experiencia única en la vida.

herméticamente cerrado, desea encontrar personas dispuestas a compartir gastos. El número de socios es limitado.

La monótona realidad decepcionó a agoreros y sombríos profetas pues como ya es sabido no sucedió nada importante. El cometa sólo se aproximó hasta 22 millones de kms. y eclipsó el Sol durante una hora pero no llegó el fin del mundo. Ni siquiera se pudo observar la esperada luminosidad fosforescente de la atmósfera. Al coincidir, también, con una noche de luna llena el resplandor del cielo nocturno ocultó cualquier rastro de fosforescencias.

1.986. Marzo. Después de su saludo al Sol, Halley aparece de nuevo en el horizonte para iniciar su segunda aproximación a la Tierra. La cola del cometa aumentará su desarrollo y la luminosidad de la cabellera será más intensa, pero nuevamente este espectáculo estará reservado para los habitantes del hemisferio Sur, las regiones ecuatoriales, en las que el cometa se proyectará resplandeciente en el cielo. Los habitantes del hemisferio Sur, las regiones ecuatoriales, en las que el cometa se proyectará resplandeciente en el cielo. Los habitantes de Sudáfrica, Australia y Uruguay disfrutarán de su presencia majestuosa, directamente en el cenit. A mediados de Marzo, Halley atravesará la constelación de Sagitario, sumergiéndose en la riquísima zona galáctica situada entre esta constelación y la de Escorpión. A finales de este mes, y principios de Abril, el cometa alcanzará su plenitud boreal.

1.986. Abril. En su primera aproximación a la Tierra, en meses de Noviembre y Diciembre, Halley solamente se acercó a 90 millones de kilómetros de la Tierra. En este mes, el 11 de Abril, se producirá el máximo acercamiento, a 62 millones de kms.; la distancia más corta que habrá entre los dos cuerpos celestes. En esta misma época la impresionante cola del cometa logrará su mejor apariencia, pero alestar el astro tan bajo -por las constelaciones el Lobo y el Centauro-, las observaciones serán más dificultosas sobre todo en la zona Norte de España. A pesar de todo será mejor para despedirse con un buen avistamiento, en particular la segunda quincena del mes, aunque para esas fechas ya habrá disminuido un tanto su luminosidad y el despliegue caudal. Lamentablemente a partir de los últimos días del mes de Abril la apariencia del astro fugitivo irá declinando de forma muy veloz. Este proceso lo notarán sobre todo los astrónomos y aficionados que sigan asiduamente las evoluciones del cometa en el firmamento, teniendo ocasión de comprobar como el resplandor luminoso se reduce de forma dramática de una tarde a otra. Por fin, Halley, el cometa, se convertirá definitivamente en un objeto telescópico al que sólo los fanáticos y los astrónomos intentarán perseguir, con los instrumentos más sofisticados, en el transcurso de los dos meses siguientes, mientras se aleja a una velocidad de 55 km./segundo hacia su lejano afelio. Hacia su otoño-invierno del siglo XXI. ●

José A. Mayo

Conocimientos asegurados



Resultados de investigaciones procesados a largo plazo.
Ideas maduras y conocimientos detallados.
Retenidos con seguridad y accesibles en cualquier momento.
Los soportes de datos Maxell de los que se puede fiar.
Un producto sometido a las más duras pruebas y largas investigaciones.
En los disquetes Maxell están asegurados sus conocimientos.

SISCOMP
S.A.

Rosselló, 184. 4rt, 3a
08008 - BARCELONA.
Telèfon 323 45 65
Telex 98251 SCMP E

Maxell Europe GmbH · Emanuel-Leutze-Straße 1 · D-4000 Düsseldorf 11 · Tel.: 07 49-2 11/59 51-0 · Tx.: 8 587 288 mxl d

maxell®
soportes de datos
la fiabilidad

Para comprar sin esfuerzo

Ahora, gracias a las muchas modalidades y nuevas vías abiertas, resulta fácil ser propietario de un ordenador. En este artículo ofecemos información por si le interesa tener el suyo propio y hasta el presente no se lo ha comprado porque desconocía los muchos métodos financiación existentes.

DESDE los caminos más ingeniosos a los más tradicionales y, contando con que hay muchos tipos de ordenadores con precios muy variables lo mismo que necesidades de tipo muy distinto, queremos repasar algunas ideas que le puedan ayudar a la hora de decidir la compra de su personal o doméstico.

Antes que nada, es preciso recordar que no se puede salir a la calle dispuestos a comprar lo primero que nos ofrezcan porque las condiciones económicas son las más ventajosas. Así podríamos comprar el ordenador más económico pero no el que se ajusta a nuestras necesidades. Si lo que queremos es machacar marcianos en nuestras horas libres, práctica muy entretenida por otra parte, quizá tengamos suficiente con un doméstico. Pero si queremos utilizarlo en nuestra actividad profesional, llevar una contabilidad o realizar etiquetas para envíos necesitaremos otro tipo de máquina algo más sofisticada.

¿Qué es el leasing?

Este término suena ahora con mucha frecuencia en los ambientes de ejecutivos y en los círculos de empresarios y directivos. Sin embargo, otros muchos desconocen en qué consiste este nuevo sistema de financiación. El leasing o arrendamiento financiero nace en Estados Unidos para movilizar la inversión y, tras un desarrollo enorme, se extiende a todos los países de la OCDE.

En definitiva, el leasing consiste en un arrendamiento con opción a compra, a medio y largo plazo, que permite utilizar a las empresas y profesionales los bienes de producción que necesitan en un momento determinado, pagando periódicamente un alquiler fijado previamente y con la posibilidad de optar a una triple opción al final del contrato: adquirir el material por el valor residual fijado a la firma del contrato; convenir un arrendamiento nuevo de ese mismo equipo; o sustituirlo por otro nuevo.



En el caso del material informático, esta opción de compra aporta una serie de ventajas que son especialmente interesantes para este tipo de equipos. Además de mantener las características de cualquier otro leasing, ciertos aspectos benefician a este sector haciéndolo muy recomendable para quienes desean comprar ordenadores.


Por un lado, porque se trata de productos de una elevadísima renovación tecnológica, que cambian constantemente. Por otro, porque la informática es una herramienta flexible y permite la ampliación de sus equipos por expansión modular. Además, los ordenadores requieren software y las necesidades de nuevos programas para cubrir aspectos diferentes se plantea de forma constante. De ahí que un sistema de financiación flexible sea una solución muy recomendable para la adquisición de material informático.

Por otra parte, este método sirve para adquirir posteriormente la propiedad del equipo o para combatir la obsolescencia. Refuerza la tesorería de la empresa ya que permite obtener de hecho un crédito a medio y largo plazo sin recurrir a los bancos. Además, las cuotas pagadas por sistema de leasing pueden acogerse a la deducción por inversiones y son considera-

	LEASING	COMPRA FINANCIADA
PRECIO COMPRA IVA (1)	100,00 —	100,00 12,00
TOTAL A FINANCIAR (2)	100,00	112,00
INTERESES	36,00	40,32
TOTAL CUOTA NETA	136,00	152,32
IVA S/CUOTAS	16,32	—
TOTAL CUOTA BRUTA	152,32	152,32
RECUPERACION IVA	16,32	12,00
TOTAL COSTE FINAL	136,00	140,32

(1) El IVA s/el material, en factura del proveedor, corre a cargo de la compañía de leasing. No debe incluirse en el nominal a financiar.

(2) Consideramos en el caso de compra financiada que ésta cubre el total a pagar al proveedor, si bien es cierto que la recuperación de la totalidad del IVA soportado por los c/c.



das gasto fiscal deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades.

El cliente que solicita el leasing, una sociedad, una empresa o un profesional con licencia fiscal, puede elegir el equipo que desee y no tiene que ajustarse a un tipo de marca o modelo. La entidad financiera le cubre el 100% del valor de compra y no se requiere una inversión inicial. La idea es que un bien de equipo puede financiarse con los propios rendimientos que la empresa obtiene con la utilización de tales bienes.

En España existen varias entidades especializadas en la financiación de equipos o leasing informático, una de las más importantes es E.P. Leasing que se encuentra en estos momentos en fase de expansión. En 1984, de su facturación total de 7.760 millones de pesetas, 5.255 millones correspondieron a inversiones en ordenadores y equipamiento profesional. Durante 1985, de una facturación total de 13.274 millones de pesetas, 9.521 millones de pesetas corresponden a equipos profesionales informáticos.

E.P. Leasing financia todo tipo de material informático, telemático y equipamiento profesional siempre que las cuotas resultantes no sean inferiores a 10.000 pese-

tas/mes. En estos momentos esta compañía, que abrió 29 delegaciones en el curso del año pasado, cuenta con más de 100 oficinas en toda España.

Según E.P. Leasing, el sistema que ellos ofertan ofrece más ventajas que la compra financiada. El cuadro que se adjunta sirve de demostración.

Los créditos

Las Cajas de Ahorros están llevando a cabo una política muy agresiva para facilitar la concesión de créditos y ayudas para la compra de ordenadores. Merecen mención especial las iniciativas de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Esta Caja está realizando una auténtica labor de promoción informática en su región. Para ello ha establecido una política de ayudas en consorcio con firmas de prestigio en el mercado informático, para la adquisición de ordenadores.

El plan se llama Ahorro Familiar y facilita la compra a cualquier persona que desee adquirir un ordenador, para su uso en casa o en el trabajo, mediante una imposición en la Caja. Con el ingreso del dinero en la Caja se empieza a disfrutar del ordenador y, una vez abonado éste, se dispone de la imposición realizada inicialmente.

Mediante este plan de Ahorro Familiar, la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja facilita la adquisición de los ordenadores domésticos Sharp Mz-721, Amstrad CPC-464, Sinclair QL y Epson Portátil PX-8. Por citar algún ejemplo, con la imposición de 70.000 pesetas, en 18 pagos mensuales de 4.023 pesetas o en 36 pagos mensuales de 2.039, puede tener un Amstrad CPC-464 y disponer de la cantidad inicial.

Para el mercado de los profesionales, el plan de Ahorro Familiar facilita la adquisición de los ordenadores personales IBM-XT con impresora, IBM PC 64 kb y 128 kb, IBM AT; Hewlett-Packard HP 45650 BE, HP 45660 con impresora y HP 9816; el Macintosh de Apple Computer; y de Sord el IS-11C, Sord M-23, con o sin impresora, y el Sord M-343 SX.

Así, para tener un Macintosh basta con ingresar 400.000 pesetas, y en 18 pagos mensuales de 18.103 o en 36 pagos mensuales de 8.930, el ordenador es suyo y además dispone de la cantidad impuesta inicialmente. Para el IBM AT, con una imposición de 800.000 pesetas, se requieren 18 mensualidades de 42.508 pesetas o 36 de 21.451 para pagarlo.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ha establecido una línea de crédito para financiación de ordenadores. Este crédito puede ser solicitado por cualquiera, particulares o empresas, pagadero en tres años, a un tipo de interés que oscila entre el 16 y medio y el 17 y medio, con vencimientos mensuales. Esta misma entidad ha establecido un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid para conceder estos mismos créditos a profesores y alumnos, con un interés más bajo de un 13 y medio por cien.

Por último, todos los bancos ofrecen créditos, con condiciones diferentes y tipos

de interés distinto, que pueden ayudar a cualquier profesional o particular a automatizarse.

Fórmula conjunta

Para la financiación de equipos informáticos, el grupo financiero Ares creó su nueva división Credi-Computer, que tiene como objetivo incorporar un soporte financiero específico para la industria informática. Credi-Computer ofrece financiación o leasing, según prefiera el cliente, con plazos de vencimiento diferentes en cada uno de los casos. Según Ignacio Mier, director general de Inversora Ares, Credi-Computer "representa, sin duda, uno de los factores necesarios para agilizar y potenciar las ventas de este sector tanto en beneficio del usuario, como del crecimiento del propio mercado informático".

La ventaja de Credi-Computer es que ofrece dos tipos de financiación en las que destaca la sencillez de tramitación, flexibilidad de condiciones y rapidez de autorización de las operaciones que casi siempre se tramitan en un plazo de tres días.

Credi-Computer ha establecido acuerdos con fabricantes y distribuidores de ordenadores y material informático a los que denomina puntos de venta. A través de ellos, oferta sus servicios a todos los interesados en medios de financiación de sus equipos.

Los sistemas clásicos

La compra a plazos caracteriza a los españoles. Quién más o quién menos ha comprado un frigorífico, una televisión o un aspirador por este método. También los ordenadores se pueden comprar a plazos. El Corte Inglés, como otros muchos comercios, cuenta con este modo de venta que además es sin entrada y sin intereses cuando se trata de tres plazos, a treinta, sesenta y noventa días. Admite hasta veinticuatro meses y sólo carga el 1,25 por ciento de interés.

Otro clásico típicamente español es el de las letras. La adquisición de ordenadores girando letras está muy extendido en nuestro país. Todos los puntos de venta, distribuidores y OEMs lo admiten. Los plazos más habituales suelen ser a treinta, sesenta y noventa días aunque varíe según la cantidad a pagar y las condiciones habituales de cada firma comercial.

Otros caminos

También existen alternativas diferentes. Algunos bancos y cajas de ahorro ofrecen como regalo un ordenador doméstico a cambio de ingresar dinero a plazo fijo. Del mismo modo que otras entidades regalan vajillas, cuberterías o bicicletas. Hay que estar al tanto de este tipo de ofertas.

Otra solución es acudir al mercado de ocasión. MICROS publicó un artículo no hace mucho sobre ordenadores de segunda mano: Los viejos ordenadores nunca mueren (MICROS 23). Este parque está creciendo mucho, como se puede apreciar por los anuncios por palabras de los diarios y revistas especializadas. Como ya

Fórmulas de adquisición: AMSTRAD CPC-464

	18 PAGOS MENSUALES	36 PAGOS MENSUALES
70.000	4.023	2.039
80.000	3.960	1.969
90.000	3.897	1.898
100.000	3.834	1.863
125.000	3.709	1.688

	18 PAGOS MENSUALES	36 PAGOS MENSUALES
150.000	3.520	1.547
200.000	3.269	1.230
300.000	2.640	
400.000	2.074	

Fórmulas de adquisición: MACINTOSH APPLE COMPUTER

IMPOSICION	18 PAGOS MENSUALES	36 PAGOS MENSUALES
400.000	18.103	8.930
500.000	17.474	8.297
600.000	16.908	7.699
700.000	16.280	7.067
800.000	15.714	6.434
900.000	15.086	5.801

IMPOSICION	18 PAGOS MENSUALES	36 PAGOS MENSUALES
1.000.000	14.520	5.168
1.250.000	13.011	3.621
1.500.000	11.566	2.039
2.000.000	8.611	
2.500.000	5.594	
3.000.000	2.640	

Fórmulas de adquisición: IBM-AT

IMPOSICION	18 PAGOS MENSUALES	36 PAGOS MENSUALES
800.000	42.508	21.451
900.000	41.878	20.816
1.000.000	41.311	20.180
1.250.000	39.800	18.628
1.500.000	38.352	16.981
1.750.000	36.840	15.434
2.000.000	35.392	13.852
2.500.000	32.369	10.723
3.000.000	29.354	7.594

IMPOSICION	18 PAGOS MENSUALES	36 PAGOS MENSUALES
3.500.000	26.400	4.465
4.000.000	23.445	1.336
4.500.000	20.428	
5.000.000	17.474	
5.500.000	14.520	
6.000.000	11.566	
6.500.000	8.611	
7.000.000	5.594	
7.500.000	2.640	

Alternativas de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.

en su día dijimos, en este mercado se encuentran todo tipo de ordenadores desde los más modestos domésticos hasta los personales de más capacidad.

Por último, cabe la posibilidad de plantearse algo distinto. Están empezando a funcionar en nuestro país las compañías de

alquiler de ordenadores. Este tipo de empresas ya existían fuera de nuestras fronteras desde hace tiempo. Por una tarifa determinada, se puede disponer de un equipo por un plazo de tiempo determinado. Esta solución ofrece la ventaja de probar un equipo antes de adquirirlo así como

sustituir o ampliar el aparato adaptándolo a las necesidades del cliente.

Podemos mencionar por lo menos dos compañías que operan ya en España, Datarent y Econocom España. La segunda está especializada en el alquiler de equipos IBM porque, según su presidente Jean Louis Bouchard, es la marca más importante en este campo.


Nuevas ideas

En este mercado las posibilidades de crear soluciones diferentes y nuevas están un por crear. Comlease se define a sí misma como broker de ordenadores, es decir, compañía especializada en el mercado de equipos informáticos que busca ofrecer al usuario de IBM un servicio completo y particularizado. Esta empresa quiere satisfacer las necesidades del cliente ayudándole a optimizar su inversión informática, tanto desde el punto de vista del equipo como de la financiación, llegando a suministrar incluso equipos en alquiler.

Comlease tiene un servicio de compra-venta de equipos y asesora el cambio de los mismos o su expansión. Además, está en posición de suministrar los equipos nuevos o usados al cliente, según su preferencia. En caso de que el cliente quiera deshacerse de su ordenador IBM, esta empresa le ayuda a recolocarlos.


El servicio de financiación de Comlease se refiere tanto a equipos nuevos que el cliente desea adquirir como a los que ya está usando en régimen de alquiler. Para diseñar la estructura de financiación que más se ajusta a cada caso, la herramienta principal es el valor residual de los equipos de IBM. A través de leasing se ofrecen tres estructuras de financiación: leasing financiero, leasing operativo y flex-leasing. Esta última incluye, a su vez, otras tres opciones: opción de cancelación condicional, opción de modificación de plazo y opción de upgrade.

Esta misma empresa ofrece ordenadores nuevos o usados en régimen de alquiler con plazos que se ajustan a las necesidades del cliente. Los equipos están garantizados por IBM ya que esta casa sólo trabaja con esta marca y son susceptibles de incluirlos bajo el Contrato de Mantenimiento Standard de Máquinas IBM. •




**Suscríbase a *chip* micros
por teléfono**


259 8204-03-02




Las impresoras
japonesas del futuro.



SG-10	SG-15	120 cps.
80 col.	136 col.	40 cps. (NLQ)



SD-10	SD-15	160 cps.
80 col.	136 col.	40 cps. (NLQ)



SR-10	SR-15	200 cps.
80 col.	136 col.	40 cps. (NLQ)



POWERTYPE	110 col.
	18 cps. (Margarita)

Las nuevas impresoras de STAR llevan incorporadas Letra de calidad (NLQ), un buffer en los modelos de 80 col. de 2 K y en los modelos de 136 col. de 16 K. Microinterruptores exteriores, que te permitirán cambiar el tipo de letra, salto de línea...

Además todos los modelos son compatibles IBM, con un interruptor exterior.

SG-10/15: La N.º 1 en el ranking de las impresoras. Económica y fiable. Con cinta de máquina de escribir. Hay

un modelo especial con una salida adicional para Commodore.

SD-10/15: La potencia.


Un esfuerzo inteligente para un precio standard.

SR-10/15: La impresora profesional, que resolverá todos sus problemas.

POWERTYPE: La nueva calidad de impresión para su escritura.

De venta en establecimientos especializados:

IMPORTADO POR:



SCS

COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A.

08009 BARCELONA. Consejo de Ciento, 409
Tel. (93) 231 59 13

28020 MADRID. Comandante Zorita, 13
Tels. (91) 233 00 94 - 233 09 24

Los sistemas Scanner OMRON les permite agilizar al máximo su gestión de caja


- Intercomunicación hasta 32 terminales
- Comunicación con ordenador (vía cable, modem, soporte magnético)
- Lectura código de barra a través de scanner
- Hasta 28 informes directos de ventas y stock
- Capacidad hasta 30.000 artículos alfa-numéricos
- Tres niveles de IVA
- Soluciones de gestión de venta para pequeño comerciante y grandes superficies



SEGUIMOS AMPLIANDO NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS
OMRON. VENTA Y ASISTENCIA TECNICA EN TODA ESPAÑA

Nombre _____
Empresa _____
Dirección _____
Teléfono contacto _____

OTESA
Distribución Técnica y Empresa S.A.
Ningard Norte, 16. 46. 2049240.
28037 MADRID
Teléfono: 254. 61. 17 ó 254. 62.
08000 BARCELONA



El PC en comunicación

La conexión micro-informática

El ordenador personal nació solo y autosuficiente, sin embargo, aplicaciones cada vez más sofisticadas han hecho reconsiderar la situación y la tecnología ha proporcionado a la microinformática toda serie de opciones para conectarse. Las comunicaciones constituyen en una sociedad de información el eslabón clave sin el cual ésta perdería su significado.

NOS encontramos sumidos en un mundo en el que nada funcionaría sin la información. Las grandes fábricas requieren numerosos datos, los financieros, ejecutivos, pequeñas empresas y hasta las amas de casa, están condicionados por la necesidad de información para desempeñar de una forma eficaz sus tareas.

Pero dentro de esta sociedad de información comienzan a tomar relevancia puntos que forman parte de su tratamiento, en especial la comunicación. De que sirve poseer una gran cantidad de datos sino podemos transmitirlos o recibirlos. Esta nueva tecnología se ha heregido en algo tan imprescindible en la sociedad actual que algunos se han atrevido a deno-

minar su desarrollo como una tercera revolución industrial, pero no lo es tanto, es simplemente un paso lógico dentro de la cadena informativa, sin el cual ésta perdería su cometido fundamental.

Tal es así, que se esperan numerosos cambios no sólo en el sector económico, ya que las comunicaciones tienen un crecimiento del 8% frente al 3% de la economía, sino también en la sociedad y en la industria que verá como su necesidad de comunicación crece constantemente y como aparecen nuevas empresas y servicios dedicados a este campo. Baste decir que el sector de las comunicaciones supondrá en breve el 14% de la actividad económica.

Un pacto de colaboración

Dentro de la informática constituyen también un factor cada vez más importante. Al comienzo se reducía a relacionar grandes sistemas distantes en el espacio mediante diversos procedimientos, pero la llegada de la informática profesional produjo un profundo cambio.

Esos pequeños 'cacharritos' basados en un microprocesador que pueden hacer multitud de cosas, pero eso sí, siempre en un entorno monousuario, tuvieron una gran acogida y fueron instalados en gran número de empresas. Pero poco a poco fue surgiendo la problemática. Los datos contenidos en el PC no podían ser compartidos con otros posibles usuarios necesitados de ellos. Además, no existía la posibilidad de que el PC pudiese acceder al ordenador central de la empresa, comunicación que sería deseable para llevar a cabo algunos procesos. Por lo tanto la necesidad se dirige en dos vertientes; que estas nuevas máquinas no trabajasen de forma aislada

pudiendo recibir y enviar datos a otros PCs y trabajar de una forma más o menos estrecha con el ordenador central.

Por ello para cubrir sus necesidades y limitaciones el PC ha llegado a un pacto con sus mayores (minis y mainframes) e incluso con otros de su misma condición, pacto en el que parte esencial son las comunicaciones. De esta forma el PC puede aprovechar los beneficios de capacidad de almacenamiento de un mainframe o de su rapidez en determinados procesos y este consigue descargarse de algunas tareas que de otra forma le supondrían una buena parte de su tiempo, ya que el PC puede acceder al mainframe sin que este tenga que prestarle casi ayuda, como ocurriría si se utilizasen estaciones no inteligentes.

Las comunicaciones en las que se ven involucrados los micros pueden tomar como forma representativa la de una pirámide dividida en tres estratos horizontales: en el superior el host, en la base el micro y en el medio el mini.

Con esta pirámide se pueden establecer las direcciones en las comunicaciones que abarcan las relación bidireccional micro-mainframe, micro-mini y micro-mini-mainframe y la que se establece en su base entre los propios micros.

Así aparecen un gran número de productos que permiten estas comunicaciones. Por un lado se encuentran los que que facilitan la conexión entre los propios PCs cuyo principal esponente son la Redes Locales y por otro los que ponen el camino para que el PC acceda a las grandes bases de datos del todo poderoso ordenador central, parte destacada de las cuales la constituyen los paquetes de emulación.


David y Goliat

Desde el comienzo de la introducción de los microordenadores en las grandes empresas se hizo patente la necesidad de que pudiesen conectarse con el sistema central. Los primeros intentos consistían en sencillos paquetes de emulación de terminales que permitían el acceso a las bases de datos del ordenador central pero poco más.

Poco a poco la necesidad fue aumentando, ya no sólo se quería acceder a la información, sino manejarla y tratarla en el micro para posteriormente volver a volcarla en el mainframe. Así comienzan a aparecer paquetes de software más sofisticados que permitan cualquier tipo de operación.

A pesar de todo ello las comunicaciones micro-mainframe tienen todavía mucho camino por recorrer. Existen serios problemas de seguridad de la información e incluso en algunos casos se adolece de acceso restringido. Además el micro no ha podido comportarse todavía como un terminal conectado en tiempo real al gran ordenador.

En este vasto mundo de la comunicación micro-mainframe existen varias formas y métodos que contemplan la emulación de terminales, conexiones a través del software integrado, paquetes de comu-



La pirámide de las comunicaciones.

nicación del mainframe para el micro, convertidores de protocolos y mejoras hardware en el micro.

De todos ellos la emulación de terminales es el procedimiento más extendido. Consiste en dotar al PC del software, hardware o combinación de ambos que le permita comportarse como un terminal normal de los diseñados para el host. En este campo la mayoría de los desarrollos están encaminados a emulaciones IBM de la serie 3270. La conexión se realiza de forma directa o a través de controladores de la serie de forma remota, caso en el que algunos productos incluyen también la función de emular el controlador evitando así un incremento del costo.

Con las emulaciones se consigue que el PC se comporte como un terminal interactivo con el Host accediendo a cualquier tipo de datos y procesos, pero en un principio existía el problema de que no podían descargarse ficheros del sistema central para tratarlos en el micro. Posteriormente han ido apareciendo productos como las placas de AST que permiten la transmisión de ficheros bidireccional, es decir que el host puede ceder información para que sea tratada en el micro y este puede enviarle los resultados e incluso ficheros para que sean manejados por el host.

Por ahora este método no supone la solución al problema de forma completa pero si es el que más se acerca. Dispone de varios problemas como son la rapidez de las comunicaciones y la diferencia existente entre las pantallas y teclado de los host a los del micro.

Los primeros productos ofrecían la comunicación pero trabajando con las capacidades de pantalla y teclado del micro, mucho más recudidas que las de un terminal 3270, por ejemplo. Así aparecen productos que incluyen, bien de forma estándar u opcional la posibilidad de que la pantalla del micro se comporte como la del terminal que emula lo que se consigue mediante software, aprovechando así todas las capacidades de representación.

El problema del teclado se ha resuelto de dos formas. La primera consiste en que el software encargado de la gestión de la

comunicación redefina el teclado del PC de forma que se asemeje lo más posible al del terminal que emula, pero siempre se choca con la limitación de teclas del PC con respecto al terminal que cuenta con más. Por lo tanto algunos fabricantes se han planteado el reto y "ha grandes males, grandes remedios", suministran con su producto, casi siempre de forma opcional, todo un teclado idéntico al del terminal en cuestión que se conecta al PC como si fuera el suyo. No cabe duda de que esta es la mejor solución, pero también la más cara.

Las comunicaciones a través del software integrado son otra de las soluciones adoptadas. En este caso el PC no se comporta como un terminal del host sino que simplemente se comunica con el realizando transferencias de ficheros en ambos sentidos. De host a micros los ficheros son recogidos por el paquete y el software encargado de hacerlo se preocupa de modificarlo al formato adecuado para que pueda ser tratado por la base de datos, hojas electrónicas, gráficos, etc. Productos como este se encuentran en Open Access, Framework, Symphony, dBase y otros.

De esta forma el usuario podrá no sólo acceder a la información sino también tratarla de forma independiente en el micro, dejando al sistema central libre de estas operaciones. Es una solución bastante económica pero en ocasiones se encuentra con problemas. Sería deseable que determinada información de uso constante pudiese residir de forma permanente en el micro para así evitar constantes accesos al host, pero esto es bastante complicado. Las bases de datos de los host utilizan cada vez estructuras más complejas de relaciones que los paquetes existentes para micros no soportan (aunque comienzan a aparecer los primeros intentos), por lo que su almacenamiento en el micro supone un problema complejo.

La conversión de protocolos pretende que un terminal ASCII corriente o un ordenador personal se comporte de forma compatible con el protocolo de datos del ordenador central. De esta forma el micro puede recibir o enviar una corriente de

datos utilizando los mismos protocolos que las pantallas propias del sistema central. Los convertidores de protocolo suelen consistir en una placa que se añade al PC y se encarga de la conversión según se esta produciendo el flujo de datos en cualquier dirección. Los protocolos más comunemente usados son el SNA/SDLC (Systems Network Architecture-Synchronous Data Link Control) y el BSC, aunque este último esta cayendo ya en desuso.

El problema de este tipo de solución es cuando existe un alto número de PC susceptibles de ser conectados al host. En este caso sería necesario utilizar una placa de conversión por micro con lo que el costo es bastante elevado. La alternativa consiste en utilizar un convertidor externo al que se pueden conectar varios micros consiguiendose una optimización de costes.

Los tres métodos descritos son los más usuales. Existen no obstante otros puntos que hay que tener en cuenta. Algunas veces los micros a conectar se localizan de forma remota por lo que es necesario utilizar las líneas de comunicaciones públicas. Aquí nos encontramos con la necesidad de utilizar modems en ambos extremos de la línea (más costes). Pero el principal problema de esta conexión es la velocidad. Por norma general la línea telefónica, por ejemplo, no permite velocidades que superen los 2.400 bits/segundo.

A pesar de todas las soluciones, la conexión micro-host deja todavía mucho que desear y muchas son las personas que investigan el tema para conseguir una mayor optimización. Algunas soluciones se comienzan a vislumbrar pero mientras tanto se utilizan algunos métodos como la utilización de un miniordenador como intermediario del enlace.

El mini se situará entre el host y el PC ganando con ello velocidad y prestaciones. De esta forma parte de la base de datos del ordenador central puede ser descargada sobre el mini accediendo a él el

micro con lo que se consigue descargar al sistema central de numerosas tareas dejándole libre para otras. Por otro lado el PC se puede beneficiar de un sistema con menos trabajo y que está enteramente dedicado a él. Además puede utilizar la superior velocidad y capacidad de proceso del mini para realizar determinados programas que de otra forma serían más lentos.

Los micros conversan

Las comunicaciones micro-a-micro son otra parte del asunto. Hasta ahora se ha hablado de conectar un gran número de personales a un ordenador central. Pero esto es válido para grandes empresas que cuentan con un host o para aquellos usuarios que desean acceder a bases de datos públicas, por ejemplo.

Sin embargo también existe el caso de las pequeñas empresas que desean que sus muchos o pocos PCs se comuniquen y compartan información e incluso recursos. La conexión directa PC a PC es de las menos problemáticas, sobre todo si ambos son de la misma naturaleza. Para ello basta con utilizar la puerta de comunicaciones asíncrona que casi todos incluyen y el software apropiado que se encargue de gestionar la relación. Productos como este es Golden Link que permite la conexión tanto en local como en remoto.

Pero la sofisticación ha llegado por otras lides, las redes locales, estructuras que permiten conectar un elevado número de PCs, llegando incluso a veces a comportarse todos ellos como si se tratase de un ordenador multiusuario con un número de terminales conectados.

Trabajo en equipo

La red local no es algo nuevo, situándose el primer producto comercial hacia 1977 de la mano de Datapoint al que se llama Arnet, luego han sido muchos los desarrollos posteriores. Pero si es ahora

cuando está cobrando una mayor popularidad, al trasladarse sus principios a la microinformática.

Una definición válida de que es una LAN (Local Area Network - Red de Area Local) podría ser la que la contempla como un conjunto de hardware y software encaminado a facilitar la comunicación entre diferentes ordenadores de forma que puedan compartir recursos (impresoras, discos, etc) en un ámbito local, como su nombre indica.

Por lo tanto, estas estructuras de comunicación bienen a satisfacer una de las necesidades planteadas entre los usuarios de ordenadores personales en orden a comunicarse con otros usuarios compartiendo con ellos información y recursos.


Esto es importante, pero las LAN son todavía las grandes desconocidas de la microinformática. La causa es clara. Los grandes fabricantes con peso específico en el mercado, como IBM, todavía no han establecido una política sobre el tema y si lo han hecho ha sido de forma imprecisa. Las únicas que lo tienen claro son los pequeños fabricantes pero no disponen de la infraestructura necesaria para informar al usuario. Aun así, las LAN comienzan a abrirse camino y se consideran como la gran solución para la consecución de la oficina automatizada.

En esencia una red puede ser considerada como un cable que une varios ordenadores, y así es, pero ésta sería arcaica e ineficaz. Una autentica red engloba una serie de elementos hardware y software que deben trabajar en equipo, entre las que el elemento principal es el cable o canal que uno todos los sistemas conectados y que puede ser de diferentes tipos (par trenzado, coaxial, fibra óptica). Es él el medio por el que se van a canalizar las comunicaciones entre los usuarios y por el que van a poder acceder a los recursos compartidos e incluso poder comunicarse con el exterior, con ordenadores más grandes o con otras redes.

Es precisamente la forma en que se conectan los ordenadores al canal lo que determina la estructura de la red, o más técnicamente su topología. Fundamentalmente existen tres: bus, anillo y estrella.


Pero la red engloba otros muchos términos como son el método de acceso al canal (CSMA/CD, CSMA/CA, TokenPassing y TokenRing), los modos de transmisión (banda base, banda ancha) y el software que se va a encargar de controlar todo. Este amplio espectro de componentes han determinado que todavía este por llegar un estándar. Los diferentes fabricantes han lanzado al mercado un gran número de productos pero todos ellos incompatibles y que no se atienen a una normas.

Es justo reconocer que el tema no está dejado de la mano. Tabrajan en ello diversas organizaciones entre las que se encuentra la IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) que ha dictado la norma 802 dividida en las 802.1 que normaliza la forma de conexión entre redes, 802.3 que define una red con topología de bus y acceso CSMA/CD (Carrier Sense




Estructura de comunicaciones micro-mini.


Comunicaciones micro-most a través de modems emulando terminales




Comunicaciones micro-most mediante emulación de terminales y controlador



Comunicaciones micro-most mediante emulación de cluster y redes SNA o BSC



Comunicaciones micro-most o minf a través de gateway enlazando red de PCs



Estructura de comunicaciones micro-mainframe.

Multiple Acces/Colision Detected), 802.4 que establece una red de bus con acceso Token Passing, 802.6 una red de ambito metropolitano y la 802.2 que determina un control lógico para controlar las redes descritas en las 802.3, .4 y .6

De todas ellas la más usada en el ambito de la oficina es la 802.3, mientras que la 802.4 se aplica en fábricas, si bien en los últimos tiempos los problemas encontrados en la primera están produciendo una derivación de uso hacia la segunda.

Más intentos se encuentran en la norma OSI (Open System Interconnection) de ISO (Organización Internacional de Estandarización) y la de la Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores (ECMA) que ha adoptado las características de la red Ethernet de Xerox.

Como iniciativa individual se encuentra la de Microsoft que ha desarrollado una herramienta, NETBios, adoptada por IBM y encaminada a controlar el entorno de red de PCs de forma que puedan conectarse independientemente de la estructura

de la red y compartir no sólo recursos hardware sino también paquetes de software estándar.

Una de las causas de falta de estandarización de las LAN en el mundo PC es la falta de decisión por parte de IBM. Todos los demás fabricantes se mantienen a la expectativa de lo que hará el Gigante Azul, y el reconocimiento del NETBios puede ser uno de los primeros pasos hacia la normalización.

Una vez establecidos los antecedentes conviene explicar los distintos conceptos. En primer lugar se encuentra la topología, que es la estructura de organización de los diferentes componentes de la red. Como ya se ha dicho existen tres métodos: bus, anillo y estrella.

Las redes con topología de bus se caracterizan por disponer de un único canal al que se conectan los usuarios a través de un controlador. No es necesario disponer de un ordenador que centralice todas las operaciones en la red, sino que cada uno accede al bus cuando lo necesita com-

partandose de una forma autónoma. Así se evitan cuellos de botella en la red al producirse sobrecargas sobre el sistema que deba de controlarla, sin embargo puede usarse sobre todo en redes con una extensión considerable.

Cuando se quiere enviar un mensaje la estación origen simplemente lo deposita en el canal y el resto de estaciones lo recoge pero no tiene por que interpretarlo y volverlo a enviar al canal, para que lo recoja la siguiente como ocurre en otros tipos de estructuras. De esta forma se consigue aumentar la velocidad y evitar demoras en la transmisión, tiempo que será más apreciable si la estación origen y la destino se encuentran en los extremos de la red.

Una característica muy peculiar de este tipo de estructuras es la absoluta independencia de los terminales con respecto al canal. Esto facilita considerablemente la ampliación de la red para lo que será necesario únicamente conectar el nuevo terminal al bus. Además se evita el colapso

de las comunicaciones si se avería uno de los componentes, ya que la capacidad de transmisión no esta sujeta a que sea recogida por cada terminal y vuelta a enviar.

En la estructura de anillo los distintos terminales se conectan al canal que toma la forma de una anillo cerrado. Cuando una envia un mensaje éste debe de ser recogido por la siguiente e interpretar si es para ella o no, si no lo es deberá depositarlo otra vez en el canal. Esta operación redundante en una disminución en la velocidad al tener que ser recogido y enviado por todos los usuarios que se encuentren entre el origen y el destino.


En ocasiones en esta estructura se usa un ordenador que actua como controlador, caso en el que toma la denominación de topología de anillo cerrado. Se puede incluso conseguir que todos los mensajes deban pasar primero por esta estación pero volvemos a encontrarnos con el problema de la lentitud.

Esta estructura cuenta con dos inconvenientes principales que afectan a las ampliaciones y las averías. La ampliación es más compleja que en el caso de las redes en Bus ya que para conectar un nuevo terminal es necesario romper la estructura en el lugar en que se quiere conectar y realizar las conexiones pertinentes. En cuanto al factor avería, si esta contingencia se produce en uno de los ordenadores conectados la red se paralizará ya que todos los mensajes que se depositen en el canal quedarán retenidos en ese punto.

La configuración en estrella toma este nombre al conectarse todos los usuarios a un sistema central que puede o no ser el que realice en control sobre las operaciones de la red. Estas estructuras exigen siempre de la disposición de un ordenador que efectue las operaciones de control. Este puede ser al que se conectan todos los demas usuarios, cualquiera de ellos, o bien estar el trabajo distribuido entre todos los componentes de la red. El método más aconsejable es el primero ya que así se gana tiempo en las operaciones al no tener que recorrer un mensaje varios puntos de la red hasta que es aceptado por el destino.

El principal inconveniente de estas redes son las sobrecargas que se producen en el ordenador que haga las funciones de controlador, sobre todo si existen muchos usuarios conectados.

Otro concepto importante en una estructura de red es el método de acceso al canal común. Cuando una estación desea enviar información debe depositarla en el canal asegurandose antes de que esta libre o que no se ha producido en ese momento ninguna colisión para conseguir que llegue a su destino. Existen dos formas de realizar esta operación. En el primero puede ser la estación que controla la red la que se encarge de preguntar a cada una de las estaciones si quieren enviar un mensaje o no, mientras que en el segundo cada una actua de forma independiente y deposita información en el canal común por su cuenta. Es en este caso cuando se utilizan los métodos de acceso que pueden



Red local con topología de bus.

ser: CSMA/CD, CSMA/CA, Token passing y Token ring.


El método Token passign consiste en un número de bytes, Token, que recorren el canal constantemente. Esta formado por información referente a su disponibilidad, estación de destino y origen y el mensaje. De esta forma cuando una estación requiere enviar un mensaje debe de esperar a que el token pase por ella, entonces lo recoge y cambia los caracteres de control y lo deposita en la red. Cada una de las estaciones por las que pasa lo recojera y procederá a averiguar si va dirigida a ella o no, caso en que lo volverá a depositar en el canal. Cuando llegue a su destino, la estación recojera el mensaje y variará los caracteres de control para indicar que el token esta libre y lo depositará en el canal.

Este método adolece de una cierta lentitud al tener que esperar cada estación a que pase el token para poder enviar un mensaje. Para evitar un uso excesivo por parte de una de las estaciones cuenta con la característica de no poder ser usado dos

veces seguidas por el mismo terminal, además se pueden establecer prioridades de utilización para que tengan una mayor disponibilidad aquellas estaciones con más necesidades de comunicación.

El Token passing es utilizado sobre todo en las redes en anillo, aunque también se aplica a veces a topologías de bus, sin mucho sentido ya que disminuye la capacidad de autonomía de las estaciones con respecto al canal al tener que esperar para transmitir a que pase el token.

Más rápido es el método CSMA/CD (Carrier Sense Access with Collision Detection) ya que permite al acceso multiple al canal. Para ello cada estación cuenta con la posibilidad de poder detectar cuando el canal está libre para transmitir momento en el cual deposita el mensaje. Pero al existir el acceso multiple esto puede producir colisiones entre mensajes si dos estaciones han detectado la viabilidad del canal a la vez. En este caso tienen capacidad para detectar si se ha producido al existir una variación eléctrica en el canal.



Estructura de red en anillo.

momento en el cual espera un tiempo determinado y vuelve a intentarlo. Si se produjese una segunda colisión entonces el tiempo de espera será mayor, así hasta conseguir enviar el mensaje. Es raro que una colisión se produzca dos veces seguidas, máxime al poder establecer tiempos de espera distintos para cada una de las estaciones.

Para asegurar que el resto de componentes de la red no se vean afectados por las colisiones se emite una señal acústica por el canal que les avisa de que hay problemas y que no deben enviar ningún mensaje.

Como se puede deducir el tiempo requerido para realizar una transmisión es inferior que con el método Token passing ya que las estaciones no tienen que esperar a que pase el token.

Un sistema muy similar es el CSMA/CA que se diferencia en que en el anterior tanto el proceso de detección de canal libre como de colisión y repetición del envío de la información se realiza de una forma totalmente automática, mientras que en este método se detecta la posibilidad de comunicar e incluso si existe una colisión, pero en el caso de que la haya será el usuario el que deba preocuparse de volver a enviar el mensaje, así tantas veces como se produzca una colisión. Por lo tanto es más rudimentario y lento.

El sistema Token ring es muy similar al Token passing, pero en una estructura de red muy peculiar que surge de utilizar una topología lógica en anillo pero conectando físicamente las estaciones en estrella. Se diferencia de Token passing en que una vez que la estación destino ha recogido el mensaje debe devolverlo al canal con la indicación de haberlo recibido satisfactoriamente.

Por lo tanto el token deberá de recorrer de nuevo el canal hasta llegar a la estación origen que comprobará la efectividad de la transmisión y una vez hecho lo de-

positará en el canal indicando su estado de libertad. Por lo tanto este método es más seguro que el Token passing pero esta seguridad implica un aumento en la lentitud de las transmisiones.

Antes de proceder a describir los medios de transmisión conviene dejar claros los conceptos de Banda Base y Banda Ancha. Estos son lo que se denomina como modos de transmisión en la red y son las técnicas empleadas para la transmisión de las señales por el cable. La Banda Base consiste en utilizar una única frecuencia para enviar las señales, por que lo que solo es posible enviar una cada vez. Por el contrario la Banda Ancha utiliza diferentes frecuencias lo que le permite enviar varias señales a un tiempo ganando en velocidad de transmisión.

El medio de transmisión es el cable o canal que une los distintos componentes de la LAN y hasta el momento son de tres tipos: coaxial, par trenzado y fibra óptica.

El más sencillo es el par trenzado, conocido de alguna forma por todos ya que es el utilizado en las conexiones telefónicas. Consta de dos cables de cobre trenzados para evitar interferencias que se producen en los cables normales con hilos adyacentes. Su utilidad se centra en redes de Banda Base y para velocidades de transmisión entre 300 y 9600 Kbits por segundo, utilizando normalmente interfaces RS-232 y V.24. Su principal problema es la facilidad para observar interferencias eléctricas del exterior, así como para producirlas por si mismo. Este inconveniente produce fallos en las transmisiones que a veces pueden ser desastrosos.

El medio más utilizado es el cable coaxial. Consiste en un hilo central aislado por una cubierta de poliestileno, sobre la cual se guía otro conjunto de hilos en forma de malla. Su utilidad alcanza tanto a redes en Banda Base en las que consigue velocidades entre 10 y 20 Mbytes por segundo y en Banda Ancha ya que puede utili-

zarse para crear varios subcanales de frecuencia.

Los últimos desarrollos en este campo miran hacia la fibra óptica que comienza a tener múltiples aplicaciones en informática, sobre todo en el campo de las comunicaciones. Consta de dos materiales uno de ellos con un alto índice de refracción y que constituye el núcleo y otro con un índice muy bajo que forma la envoltura. Estos cables pueden ser de dos tipos: naturales que son los derivados del silicio y los que se obtienen a base de polímeros.

Mediante Leds luminiscentes o láser se envían rayos que son refractados en la fibra óptica con un ángulo tal que se propagan a lo largo sin poder salir del medio. El primer método es el más barato, pero el láser permite una mayor gama de frecuencias luminosas, lo que le hace aceptable para altas velocidades de transmisión alcanzando las 2500 Mbytes frente a los 15 de los Leds.

Además la fibra óptica ofrece grandes ventajas como la invulnerabilidad frente a interferencias eléctricas, la incombustibilidad, el escaso peso (que facilita la instalación) y sus capacidades de transmisión.

Rizar el rizo

Porque hacerlo fácil si se puede hacer difícil. Esto es lo que han debido de pensar algunos y hay que reconocer que han conseguido realizaciones muy útiles.

Por todo lo expuesto se pueden desprender las ventajas que las redes ofrecen para establecer una comunicación continua y directa entre varios ordenadores pero disponen de otras posibilidades. Mediante el software adecuado, denominado genéricamente como Gateway, se puede conseguir que las estaciones de la red se comuniquen con otras redes o con sistemas centrales. Para ello una de ellas deberá efectuar el papel de puente, residiendo en ella el software necesario y encargándose de gestionar los accesos al nuevo canal de comunicaciones.

En el campo de las comunicaciones micro-host los logros no han sido menos. Un PC puede estar conectado a un host y mediante la correspondiente placa efectuar las funciones de un *cluster* al que se pueden conectar otros PCs o simples terminales Ascii.

El software también aporta nuevas ventajas dentro de los métodos establecidos. Así por ejemplo y como más destacado, se encuentra la posibilidad de utilizar ventanas de forma que el PC puede trabajar en forma concurrente. En una de ellas puede estar realizando una conexión con el host, en la otra trabajar con su propia hoja electrónica, y así sucesivamente. Es por supuesto que para aprovechar esta ventaja se requiere ser un usuario experto ya que en otro caso es difícil sacarle todo el rendimiento.

Las comunicaciones públicas

En muchos casos las comunicaciones sean del tipo que sean deben de efectuarse en modo remoto, es decir, un termi-

nal que va a actuar conectado al host que está situado geográficamente distante. En este caso se plantea el uso de las líneas públicas de comunicación.

En nuestro país este medio está gobernado exclusivamente por Telefónica como monopolio y que ofrece dos posibilidades la red conmutada y la IBERPAC. La primera es la usualmente utilizada en las comunicaciones telefónicas y que se rige para cualquier concepto por los mismos métodos que el teléfono. Para conectarse a ella es necesario la utilización de un modem o acoplador acústico que cumpla los requisitos necesarios.

La red IBERPAC es más completa. Se trata de una red de comunicación por paquetes utilizando el protocolo X.25. Para la conexión es necesario ser abonado y utilizar equipos que estén homologados por la compañía telefónica que los somete a un test de cualificación para asegurar su total compatibilidad con la línea. Las cuotas de enlace están en función de las velocidades que se deseen utilizar en las transmisiones. Así para una velocidad media de 200 y 2400 baudios la cuota fija mensual por enlace dedicado es de 11.180 pts, a las que se debe de sumar el coste de utilización, o lo que es lo mismo lo que en telefonía se denominan pasos que en este caso re-

ciben el nombre de UBT que según los días y horas oscila entre 0.2 y 0.4 UBTs (1 UBT, 1,05 pesetas).

El mercado

El mercado de comunicaciones es todavía joven y en desarrollo, pero ello no quita para que existan ya numerosos paquetes de software, soluciones hardware y combinaciones de ambas.

En nuestro país compañías como HSC, Chip Electrónica, Omnilogic y El Corte Inglés a través de su división informática de grandes cuentas se ocupan de forma casi dedicada del tema.

En el campo de las comunicaciones Micro-Minis H.S.C. ofrece los productos de la firma AST, considerada como líder en el sector en Estados Unidos. Así se encuentran los paquetes hard/soft 5251/11 y 5251/12 para emulación de terminales de los sistemas de IBM 34, 36 y 38, la primera en modo local y la segunda en remoto. Además ofrece la 5250/Local Cluster que permite al PC emular un *cluster* al que se pueden conectar hasta cuatro PCs o terminales ASCII. También dispone de productos auxiliares como las tarjetas 5250/Display y 5250/Display-C que permiten que la pantalla del PC adopte todos los atributos de video de los terminales 5250.

Por su parte El Corte Inglés ofrece la tarjeta Bluelynx 5251/11 en tres versiones diferenciadas por sus capacidades. Omnilogic dispone de la placa Ideacom 5251 para emulación de este terminal y la complementaria 5251-D encaminada a mejorar las prestaciones de la pantalla del PC. Por último en el apartado Micro-Mini se encuentra Chip Electrónica con las placas de Reinsa Emulador IZA-1 y Emulador IZA-2 para conexión a sistemas 34, 36 y 38 emulando estaciones 5251/12 en el primer caso en remoto y en el segundo en local. Además dispone de la placa Irma Smart Alec para emulación 5251/11 en modo local o los controladores 5291 o 5251 para remoto.


Dentro del apartado de conexiones PC-Mainframe la firma H.S.C. cuenta con una gran variedad siempre dentro del entorno 3270. Así se encuentra la AST 3270/COAX que permite funcionar al PC como un terminal 3270/79 en modo local o conectarse a un controlador 3274/76 y la AST-PCOX similar a la anterior. También se encuentran las AST-SNA y AST-BSC para emulación de *cluster* 3274/3276 y terminales 3278-2 y 3279-2A. Además dispone de las AST-SNA/Cluster y AST-BSC/Cluster que emulan los mismos terminales y cluster que los anteriores y se les puede conectar hasta cuatro PCs o terminales ASCII.

El Corte Inglés también dispone de productos en la cúspide de la pirámide. Estos son: Bluelynx 3270 SDLC para emulación 3278/3279 en modo interactivo con dos sesiones simultáneas; 3270 Advanced Coax con emulación 3278/2/3/4 y 3279/2A/2B/3A con conexión coaxial.

Chip Electrónica ofrece los productos Irma para conexión a Host. Así se encuentra IRMA para los entornos de emulación 3278/3279 con conexión coaxial al controlador 3274/3276; Irmaline utilizable tanto en local como remoto; IrmaCom/3270 e IrmaCom/3770 para el acceso a redes SNA/SDLC emulando concentradores 3274/76 o terminales 3770; IrmaCom/3270B e Irmacom/RJE emulando controladores 3274/76 o estaciones 2780/3780 RJE.

En este campo Omnilogic ofrece la placa de su representada IDEA IdeaCom 3278 para la emulación de este mismo terminal y la Ideaminicom para emulación remota de 3270. Los Gateways están compuestos principalmente por los productos AST-SNA/BSC/Cluster para conexión 3270 de hasta 32 IBM PC conectados a una red local realizando uno de ellos las funciones de nexo. El Corte Inglés dispone de la Bluelynx 3270 Gateway que emula la unidad de control 3274/3276 para hasta 16 PCs en red.

En el campo de las redes destacan las AST PC-NET II con la opción NetBios, la distribuida por Omnilogic y única homologada por IBM la Torus, la 3COM de LAN, G/NET y Davong Multilink distribuidos por Chip Electrónica, FOX 10 NET de El Corte Inglés e Ideashare e Ideacom también de Omnilogic. Las características de todas ellas y otras se reflejan en el cuadro adjunto. ●



LAN con topología de estrella.

Jose I. Salmerón.

Fiesta de la microinformática

Un año más la microinformática se ha vestido de fiesta, y en esta ocasión con la presencia tanto de interesados como de los productos y servicios galardonados. Coincidió con la primera edición de la Muestra Supermicros y ha permitido comprobar que el mundo del microordenador gana día a día en interés, dimensión y relevancia.

El acto se celebró el último día del pasado enero, y a su éxito contribuyó el que en esta ocasión reuniera en un mismo salón del Hotel Eurobuilding de Madrid, aficionados, profesionales, informáticos, responsables del mundo del ordenador y de las empresas, a la vez que toda la gama de productos y servicios premiados. En esencia constituyó un interesante mecanismo de difusión y de transferencia de conocimientos y experiencias al servicio de todos los interesados el acceder o utilizar mejor la microinformática.

El acto se inició con unas palabras de bienvenida a los presentes, del Director de MICROS Angel González. La idea de esta convocatoria según el Director de nuestra revista "No es otra que difundir, por la vía siempre grata del premio, la labor realizada por empresas y personas del sector microinformático a lo largo del pasado 1985". Asimismo destacó la labor de todas las revistas especializadas en informática, resaltando la labor, muchas veces infravalorada, que supone difundir la ciencia y la técnica del ordenador en un país como el nuestro que empieza a aventurarse en el uso de la informática personal.

Entrega de trofeos

Los trofeos, que se dieron a conocer en el número de enero de la revista, resultado directo de la encuesta realizada entre sus lectores, asistida por la opinión expertos conocedores del ámbito del micro y la experiencia en el tema de la Redacción de MICROS, enriquecida día a día por los avatares de una industria en constante desarrollo, fueron entregados a los responsables de las empresas allí destacados.



Así, el trofeo correspondiente a la gama de ordenadores Amstrad fue recogido por Angel Dominguez, director de Logística de Indescomp. Por su parte, el correspondiente al Sinclair QL lo recibió Ignacio Ar-


gote, director de marketing de Investrónica. Rafael Avila, jefe de producto home computer de Philips recogió el trofeo que había correspondido al sistema MSX de Philips. El premio destinado a Commodore lo recibió Cristina Alarcos de la delegación en Madrid de Microelectrónica y Control.

Ya en la categoría de software, el trofeo destinado a Open Access fue entregado a Peter Vox, director general para Europa de Software Products International. Por su parte, el trofeo correspondiente al paquete Sycero lo recibió Rafael Pedroso, director general del Omnilogic. El premio que había correspondido al paquete Framework lo recibió Jeanette Reiding, directora gerente de Ashton Tate.

En cuanto a periféricos, Alfredo Blasco, gerente de Dirac, recogió el premio correspondiente a la gama de impresoras Seikosha. El trofeo a los disquetes Basf Flexy Disk fue recogido por Manuel Román, product manager de soportes magnéticos de Basf. Eduardo Hevia, director comercial de Specific Dynamics, recibió el trofeo que premiaba la calidad de las impresoras Mannesman Tally. Finalmente, Luis de Cáceres, director general de Edumática, recibió el trofeo que había correspondido a las actividades de formación que realiza Edumática.

En la categoría de aportaciones personales y de empresa recibieron trofeo IBM, que fue recogido por Joaquín Moya-Angeler, director general de IBM Distribuidora de Productos. El correspondiente al Ericsson PC Portátil lo recibió Manuel García Morales, responsable de relaciones externas de Ericsson, mientras que el trofeo obtenido por el sistema ITT XTRA-XP fue recogido por José Cabrera, director de marketing de productos informáticos de ITT. El trofeo correspondiente a la aportación personal al progreso de la microinformática lo recibió Luis Llopis, presidente de Propyme.





Sorteo de productos

La filosofía de fomentar el uso y la explotación de los sistemas microinformáticos que sigue desde siempre la revista MICROS se llevó a cabo en esta ocasión canalizando una serie de productos cedidos generosamente por Indescomp, Software Products International, Edumática y Ashton Tate.

La vía utilizada fue la del sorteo, aunque se intentó, y consiguió, que el destinatario del ordenador Amstrad CPC 464, los paquetes Framework y Dbase III, los cursos de formación en Symphony y Dbase III de Edumática y el paquete integrado Open Access, coincidiera con la utilidad y el nivel de prestaciones de los mismos.

La expectación de la sala concluyó al conocerse el nombre de los afortunados: a Cristina Piñán Herrero, que obtuvo el ordenador Amstrad, Mario Puglielli, que ganó el Framework. Uno de los cursos de Edumática fue a parar a manos del Mariano Rodríguez Lachna, mientras que Alfonso Bertodano ganó un DBase III, y el paquete Open Access correspondió a Eduardo Vallejo Pinilla. Finalmente, un chándal cedido por Ashton Tate fue para Emilio Palmer.

Agradecemos desde estas páginas su presencia a todos los asistentes, así como el interesante despliegue de productos que realizaron los suministradores; a la prensa allí desplazada, especialistas y empresas, que junto con nuestros lectores fueron los auténticos protagonistas de la segunda edición de los trofeos Supermicros.

Todos seguimos trabajando para que este año sea pródigo, que sin duda lo va a ser, en el desarrollo de la industria del microordenador. Quedamos emplazados para enero de 1987 en una nueva cita con lo lo más relevante de la microinformática.




Escocia

Silicon Valley de Europa

Escocia, la tierra de las verdes praderas, mil lagos en donde viven monstruos misteriosos, costas rocosas, castillos milenarios y whisky abundante, ha dado un salto al futuro y, sin negar sus valores tradicionales, se está convirtiendo en el centro de producción de la tecnología europea.

El "Silicon Valley" americano, esa zona pequeña al sur de San Francisco donde se concentran multitud de empresas de alta tecnología, se ha convertido en el símbolo de riqueza y prosperidad así como laboratorio de la sociedad del futuro. Ahora es como si se hubiera decidido abrir una sucursal en Europa. Esta vez han cambiado de paisaje y los ejecutivos han optado por las tierras lluviosas de la vieja Escocia. Más de ochenta tipos de productos diferentes de informática o electrónica se fabrican en la región escocesa en más de trescientas cuarenta fábricas. Unos 180 millones de libras, alrededor de unos cuarenta mil millones de pesetas, se invirtieron en 1984 en la zona lo que la confirma como líder europeo de la fabricación basada en semiconductores. La creación de más de 40.000 puestos de trabajo en una zona deprimida subraya esta afirmación. Además, las expectativas



de demanda de ofertas de trabajo especializadas en electrónica e informática siguen siendo elevadas. Se cree que pronto se alcanzará la cifra de 43.000 empleos y, aunque no todas las empresas corran la misma suerte, no cabe la menor duda de que Escocia se ha apuntado un buen tanto en estos momentos de recesión.

Un futuro alentador

Las esperanzas de que nuevas empresas japonesas y americanas se instalen en la región siguen siendo altas ya que todo parece

apuntar que la crisis económica está pasando. Escocia les abre sus brazos fomentando los incentivos crediticios y financieros. Además les ofrece una infraestructura adecuada, abastecimiento de suministros y componentes, facilidad de acceso a los mercados europeos y una mano de obra cualificada, con buena preparación técnica que actúa como reclamo eficaz.

Los próximos años van a ser cruciales para la industria tecnológica escocesa. California se inició en este sector como consecuencia del programa espacial y de defensa americano. Los japoneses, por el contrario, están más especializados en el mercado de bienes de consumo. El mercado europeo se encuentra mucho más fragmentado y las grandes firmas han optado por una economía de escala tratando de seguir el ejemplo americano e impulsando la innovación tecnológica.

Una de las claves que explican la elección de Escocia por las empresas es la

buena aceptación y el apoyo que han tenido por parte de las autoridades locales y de la universidad. Las autoridades regionales de Escocia supieron ver rápidamente el impulso económico que la implantación de las industrias de nuevas tecnologías aportaban a la economía escocesa y pusieron todos los medios a su alcance para que los habitantes pudieran beneficiarse de ello.

Antes de los años ochenta, cuando se produce el "boom" masivo de empresas extranjeras que quieren instalarse en la zona, podría decirse que al acabar la Segunda Guerra mundial, comienza la inquietud y el interés por atraer nuevas industrias. El Consejo Escocés, de quien dependen las oficinas de Industria y Desarrollo, el Instituto Woolfson y la Agencia Escocesa de Desarrollo han jugado papeles importantes. Desde un primer momento, estas instituciones han creído que la provisión de facilidades y condiciones favorables, tanto a nivel técnico como humano, atraerían a las nuevas industrias.

Hoy puede hablarse de un intercambio de ideas y experiencias entre industria, gobierno y universidades locales que ha producido un terreno fértil favoreciendo mucho al desarrollo. La cooperación institucional ha jugado un papel clave pero quizá la tarea de las universidades ha hecho posible la formación de personal técnico y está empeñada en orientar la investigación para que el futuro esté lleno de nuevas iniciativas.

Universidad y desarrollo

No ha sido producto de la casualidad. También se dan circunstancias semejantes en el Valle del silicio californiano que por su proximidad y vinculación con la Universidad de Stanford dió origen al concepto de "Science Park" o parque de la ciencia con el que quiere expresarse las ventajas de una cooperación entre fabricación tecnológica y ciencia.

Varios centros universitarios están implicados en el desarrollo escocés aunque dicha colaboración no se limita exclusivamente a la preparación de profesionales. Las compañías financian investigaciones, encargan proyectos y estudios o suscitan nuevas formas de cooperación. Las Universidades de Heriot-Watt y Edinburgo han creado conjuntamente la compañía IN-MAP especializada en consultoría de aplicaciones microelectrónicas y en la que intervienen también instituciones escocesas. La Universidad de Edinburgo ha sido designada como uno de los dos centros electrónicos de mayor importancia, según el gobierno de Reino Unido, y el Wolfson Microelectronics Institute ha obtenido importantes ayudas de fondos gubernamentales para la investigación. Este centro opera como empresa privada aunque está constituido por instituciones académicas.

Otro ejemplo de los resultados positivos que ofrecen el maridaje ciencia y empresas lo ofrecen las universidades de Glasgow y Strathclyde. La Agencia Escocesa de Desarrollo quiere crear un nuevo par-

ESCOCIA FABRICA

Proceso de Datos: Ordenadores, Impresoras, Codificadores, Memorias, Discos, Cintas y unidades de disco, Terminales, VDU, Perforadoras, Verificadoras.

Equipos de oficina: Sistemas de gestión y contabilidad.

Equipos médicos y de defensa: Scanners, equipos de diagnóstico, láser quirúrgico, equipos radiológicos, equipos biogenéticos, grabadoras, sistemas analíticos y monitores, electrónica de defensa.

Equipos electrónicos: equipos de música, cámaras, vídeos, televisores, medidores digitales de tiempo.

Aplicaciones industriales y comerciales: sistemas de medida, láser, potenciómetros, sistemas de control de procesos, equipos de test, sistemas digitales de display, osciloscopios, paneles de control, grabadores, equipos de medida eléctrica, detectores, equipos gráficos, sistemas de seguridad, sistemas de control ambiental, tacógrafos, instrumentación nuclear, detectores de metales, sistemas de luces controlados por ordenador, osciladores, equipos de explotación petrolífera

Componentes: conectores, circuitos impresos, cables, rectificadores, transformadores, estabilizadores de voltage, tubos, electrodos, semiconductores, ensambladores

Comunicaciones: sistemas de antena, radares, equipos de telecomunicación, equipos de comunicación submarina, teléfonos, radios marinas, satélites, equipos de navegación, equipos de transmisión

que científico en la ciudad de Glasgow. Para ello, ha iniciado un plan de investigación y desarrollo con las dos universidades locales en el que los dos centros docentes prestarán ayuda y cooperación en materia de investigación con las empresas que se instalen en su zona.

La Universidad de Strathclyde

Merece la pena considerar el caso de la Universidad de Strathclyde que se define a sí misma como universidad técnica. Esto significa que todas las escuelas, facultades y departamentos orientan sus objetivos hacia las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura está especializada en la aplicación de nuevos sistemas informáticos en el diseño y construcción.

Asimismo la Escuela de Administración de Empresas, una de las más importantes de Europa, se plantea la necesidad de formar empresarios adecuados a las exigencias del mercado en el que se encuentra. Conscientes del papel que juega la información y, también orientados hacia las nuevas tecnologías, cuenta con la colaboración de dos departamentos: el de Automatización de Oficinas y el de Información y Documentación.

Estos departamentos colaboran en su interés común por preparar profesionales capaces de utilizar los instrumentos que brindan las nuevas tecnologías al servicio de la gestión empresarial. Además, investigan el papel de las nuevas técnicas de tratamiento de la información y su función en las instituciones públicas y privadas.

En concreto, el departamento de Información y Documentación ha recibido va-

rias ayudas económicas de entidades británicas para la investigación sobre la utilización de ordenadores en centros de información, desarrollo de sistemas expertos para la clasificación de documentos y estudios de rentabilidad sobre inversión en información en las empresas. Asimismo, el diario "Glasgow Herald" les ha encargado el proyecto de realizar el índice de las noticias que se publican en el periódico.

Esta joven institución docente, que sólo tiene veinte años de existencia, inició un plan conjunto con Sinclair Ltd con el objetivo de dotar de ordenadores y crear laboratorios informáticos de forma que, para finales de esta década, cada alumno matriculado pudiera tener fácil acceso a los mismos. Sinclair Research Ltd., la famosa marca británica de ordenadores domésticos, hizo una donación de 250.000 libras esterlinas, lo que vienen a ser unos sesenta millones de pesetas, y el Computer Board for Universities and Research Councils aportó 150.000 libras, unos treinta y cinco millones de pesetas.

Las autoridades universitarias establecieron como criterio la adquisición de material informático británico. Como puesto de trabajo para los laboratorios en los que los alumnos adquieren su primer contacto con la informática se optó por el QL de Sinclair. Esta compañía donó 525 ordenadores para iniciar el plan. En estos momentos también se dispone de un VAX 11/782 de Digital Equipment. En la actualidad más de 2.500 alumnos pueden disfrutar los medios informáticos puestos a su disposición pero los objetivos marcados aspiran a que todos los estudiantes, incluso en las residencias o en sus propias casas, puedan disponer de estos medios. ●

LOS MEJORES PROGRAMAS PROFESIONALES DEL MUNDO

¡a precios "AMSTRAD"!

PARA AMSTRAD PCW 8256 Y AMSTRAD CPC 6128

MICROSOFT

**DIGITAL
RESEARCH**
The creators of CP/M™

MULTIPLAN

Una de las más prestigiosas y completas "hojas de cálculo" del mundo. Rápida y versátil, ofrece prestaciones, como la de relacionar varias hojas entre sí, que no son frecuentes. La capacidad de ejecutar ordenaciones alfabéticas o numéricas, sus posibilidades en cuanto a formato en pantalla y en impresora, los menús en pantalla y la potencia de cálculo, son características distintivas y destacables de MULTIPLAN.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

MBASIC INTERPRETER

Reconocido como el estándar mundial de los lenguajes intérpretes para microordenadores. Fácil de aprender y utilizar.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

MBASIC COMPILER

Totalmente compatible con el MBASIC Interpreter pero con una velocidad de ejecución de 3 a 10 veces más rápida. Traduce el código fuente a código objeto y permite una utilización más eficaz del espacio.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

MS COBOL COMPILER

Lenguaje COBOL según el estándar ANSI, especialmente útil para manejar grandes volúmenes de datos.

PVP: 48.500.- Ptas. (+ IVA)

MS SORT

Flexible programa de ordenación según la técnica de la inserción binaria, utilizable independientemente o incluíble en programas escritos en MS COBOL.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

MS-FORTRAN COMPILER

El lenguaje más utilizado en aplicaciones científicas y de ingeniería, es una potente implementación del ANSI-FORTRAN X3.9

PVP: 24.900.- Ptas. (+ IVA)

MS MACRO

Un completo paquete de desarrollo que incluye: MS-MACRO ASSEMBLER; MS-LINK, MS-LIB, MS-CREF y DEBUG.

PVP: 12.000.- Ptas. (+ IVA)



dBASE II

El Generador de Programas por excelencia. Permite crear bases de datos relacionados a partir de comandos sencillos y sin requerir conocimientos de programación. Las aplicaciones de dBASE II son incontables y cada usuario puede desarrollar las que mejor se adapten a sus necesidades: ficheros y mailings, contabilidades, nóminas, control de costos, control de almacén, facturación, etc. Ampliamente acreditado como uno de los programas más útiles y recomendables de cuantos existen para microordenadores. *Manual en castellano.*

PVP: 17.800.- Ptas. (+ IVA)

DR. DRAW

Programa interactivo para la creación y edición de gráficos y diagramas. Tres elementos básicos —líneas, texto y símbolos— son utilizados para producir gráficos de alta calidad... logos, diagramas de bloques, diagramas de flujo, etc. Los símbolos, tipos de letra y estilos de líneas, pueden alterarse y modificarse a voluntad del usuario.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

DR. GRAPH

Generador de gráficos —de líneas, barras, columnas y de pastel— de muy sencillo manejo. Permite incluir textos y leyendas con gran flexibilidad de creación y edición.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

PASCAL MT+

El más rápido PASCAL existente con implementación completa del estándar ISO. Un compilador de código nativo que genera en formato reubicable para usar con su montador de enlace (linker).

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

CBASIC COMPILER

Versión mejorada del clásico lenguaje CBASIC, con mayor velocidad de ejecución y altamente flexible diseñado especialmente para el desarrollo de programas de gestión. Incluye el linker LK-80, que cambia la salida del compilador con la rutinas de biblioteca y permite el encadenamiento de módulos.

PVP: 15.100.- Ptas. (+ IVA)

micro BT

P.º CASTELLANA, 179-1.º - 28046 MADRID
Telf. 442 54 33/44



Un clásico siempre en auge

El paquete 1-2-3 de Lotus ocupa desde hace tiempo el número uno de las listas del software. Es indiscutible que hace bien su papel y se le reconoce, a pesar del progreso de la tecnología del soft y el buen hacer de productos más modernos. Su estrella no se apaga sino que incluso se fomenta su uso con métodos de diseño como el de Marketing y Ventas que comercializa Anaya Multimedia.

La popularidad alcanzada por el paquete Lotus 1-2-3 no tiene comparación posible en el mundo del ordenador personal. Ser número uno durante dos años y medio en el ranking del software de Estados Unidos e Inglaterra, dos de los mercados microinformáticos que pueden considerarse consolidados, puede inducir a pensar que se debe a razones de estrategia comercial, es decir, llegar antes que nadie. No obstante, a medida que pasa el tiempo y no varía la situación, sino que se desarrolla, incluso en detrimento de otros productos más potentes y sofisticados, lleva a la realidad final según la cual la edad no cuenta tanto como potencia y capacidad para resolver la cuestión del tratamiento y gestión de la información. Por otra parte, su uso es de lo más generalizado. Pueden servirse de él desde profesional liberal para el control de sus clientes hasta grandes corporaciones como es el caso del Barcklais Banck para la gestión de los servicios de caja, o de la multinacional Arthur Young que emplea 1-2-3 para la gestión de las auditorías de sus clientes. Todos ellos hablan favorablemente de sus capacidades y sobre todo de su facilidad de manejo.

Está considerado, en definitiva, como uno de los paquetes que forman parte del grupo de software integrado más eficaz y de mayor espectro de aplicación, aunque le pese al programa Symphony, desarrollado por Lotus para sustituirle, meta que por el momento no ha logrado. Es más, no lo tiene sencillo pues según los últimos datos y aunque se tiende al equilibrio, todavía por cada venta de un paquete de Symphony se producen tres de 1-2-3.

La clave del 1-2-3

El nombre de este producto Lotus, que en nuestro país se relaciona inmediata-

mente con el concurso, viene tanto de su facilidad de utilización, tan sencilla como la propia expresión 1-2-3, como de sus módulos componentes: 1 - Hoja electrónica; 2 - Gráficos; 3 - Base de datos.

La sencillez se consigue a través del uso de comandos simples que se desglosan en otros. Según se van sucediendo aparece una línea con un texto explicativo de la función de cada uno de ellos. Además incluye un potente sistema de ayuda que puede mostrar, con una sólo pulsar una tecla, más de 200 pantallas distintas. Estudios realizados sobre este aspecto han demostrado que son necesarias de 50 a 100 horas para que el usuario sea capaz de crear sus propios modelos. Si bien el tiempo necesario no es desmesurado puede parecerlo y se debe principalmente a las amplias posibilidades del paquete y el gran número de comandos y funciones que incluye.


Además de los tres módulos principales, el paquete cuenta con una serie de utilidades que en esencia se comportan como auxiliares de los primeros. Así, al acceder al menú principal nos encontramos con 5 opciones 1-2-3, que proporcionan acceso a la hoja electrónica, gráficos y base de datos; PrintGraph, para permitir la impresión de los gráficos generados; Traslate, que facilita el que Lotus 1-2-3 pueda utilizar datos procedentes de otros programas; Install para proceder a la instalación del paquete; y por último, View, que es el tutorial del sistema.

La versión analizada es la última aparecida en el mercado, la 2 que se diferencia de las anteriores en un aumento de su potencia y capacidad. Esto se ha dejado sentir sobre todo en la hoja electrónica, que ha visto incrementado el número de celdas.

Por otra parte, el paquete es capaz ahora de soportar los coprocesadores aritméticos Intel 8087 y 80287 con lo que se incrementa la capacidad de cálculo. También puede acceder directamente al sistema operativo sin necesidad de salir del programa.

Por último, Lotus 1-2-3 ahora puede direccionar hasta 4 Mbytes de memoria en el PC. Para ello se ha asociado con Intel y han creado el sistema Lotus/Intel EMS (Lotus/Intel Expanded Memory Specification) que incorporado a las tarjetas de ampliación de memoria del PC se encarga de gestionar la memoria alta del sistema, es decir aquella que está por encima de los 640 Kbytes, máxima capacidad gestionable por el MS-DOS.

El paquete está presentado de una forma atractiva. Tres libros de usuario destinados a introducir en los secretos del programa (Getting Started), el manual de referencia (Reference Manual) y el libro de aprendizaje (Tutorial). Los programas se suministran en seis discos: disco del sistema, backup de este, disco de instalación, de utilidades, otro para impresión de gráficos (PrintGraph) y, por último, el disco de tutorial. Todo ello acompañado de plantillas de teclado, etiquetas para discos de datos y el típico Quick Reference que per-



UNA HOJA
ELECTRONICA
DE DIMENSION
INFINITA

LOTUS 123					
	1981	1982	1983	1984	1985
Mindorp	2,345	2,546	3,554	3,422	3,243
Paris	2,865	2,543	2,456	2,765	3,123
Berlin	3,231	3,211	2,966	2,766	2,866
Rome	4,355	2,900	2,876	3,455	3,244
	12,796	11,200	11,652	12,400	12,476

La hoja electrónica, lo relevante de 1-2-3.

mite una búsqueda rápida del cometido de funciones y comandos.

La hoja de cálculo

Si bien Lotus 1-2-3 es por constitución un paquete integrado, su propia estructura determina que sea algo peculiar. En él todos los procesos giran en torno a la hoja electrónica, de ella parten todos los datos que van a ser utilizados en los gráficos, y en ella se fundamenta la base de datos.

Su extensión es realmente amplia, 265 columnas y 8192 filas, por lo que el usuario tiene a su disposición la friolera de 2.097.152 celdas, con un máximo de 240 caracteres en cada una de ellas. Una dimensión que inicialmente sorprende y por infinita hace cuestionar su utilidad práctica. Es difícil imaginar que un usuario, por compleja que sea su aplicación, vaya a llegar a utilizar tal extensión, aunque si por cualquier motivo lo hiciese capacidad tiene el programa y seguramente entraría en el Libro de los Records.

Por desdoblado, la utilización de todas las celdas conlleva necesidades de memoria muy amplias, que pueden superar en muchos casos las propias capacidades del equipo, aunque se cuente con la ayuda de la mencionada especificación Lotus/Intel EMS. Otro punto oscuro puede ser el tiempo necesario para recalcular un modelo de estas dimensiones. En pruebas realizadas una hoja de 200 filas y 50 columnas precisa veinte segundos para esta operación.

Trabajar con ella es tan sencillo como seleccionar la opción 1-2-3, o teclear desde el sistema operativo este mismo comando. En breves instantes aparece una hoja vacía. Para la introducción de datos, tanto numéricos como alfanuméricos, basta con teclearlos y admitirlos mediante enter o con el movimiento del cursor con las teclas destinadas a este fin.

MARKETING Y VENTAS CON LOTUS 1-2-3

Marketing y Ventas con Lotus 1-2-3 es un producto de Anaya Multimedia constituido por un volumen de 400 páginas y un disquete. Su finalidad es la de facilitar a los usuarios de 1-2-3 la simulación y creación de modelos financieros, enseñándoles a sacar todo el partido de la aplicación.

El libro consta de nueve capítulos, dedicándose los dos primeros a una introducción a las hojas electrónicas (basándose en las capacidades de 1-2-3 y su forma de uso), su manejo y posibilidades y la forma de resolver los problemas.

En el capítulo tres se dan una serie de nociones de las implicaciones del marketing y las ventas, mientras que en los apartados comprendidos entre el 4 y el 8 se abordan una serie de problemas, desde su planteamiento hasta su solución con Lotus 1-2-3, sobre temas como demanda y proyección de ventas, estimación del tamaño y potencial del mercado, análisis de costes y precios, asignación de recursos promocionales y distribución, dando sobre cada aspecto una serie de nociones generales de utilidad.

Dispone de un capítulo que facilita una serie de consejos y enseñanzas acerca de las posibilidades avanzadas del paquete, permitiendo que el usuario obtenga el máximo partido de su aplicación. En este sentido se dan consejos acerca de la base de datos y su aplicación al marketing, sobre los poderes de los macros en distintas tareas y gráficos.

También se establecen relaciones entre Lotus y Symphony y del primero con otros programas. Incluye además un apartado en el que se da una descripción somera de las posibilidades como tratamiento de textos, aunque están sean mínimas.

Así mismo incluye una guía de instalación de 1-2-3, otra de como utilizar el disquete que se adjunta al libro y una sección en la que aparecen los listados detallados de todos los ejemplos contenidos en el disco.

Este paquete puede ser de mucha utilidad para aquellos usuarios que utilizan por primera vez Lotus 1-2-3, como complemento idóneo al propio tutorial de la aplicación, y para aquellos que aun contando con experiencia en su uso no han podido sacarle todo el partido. Incluso para los que lo han conseguido, se incluyen una serie de conceptos y consejos, tanto de uso del programa como de tratamiento de los problemas que pueden ser muy útiles y ahorran mucho tiempo.

Esta publicación se puede encontrar en cualquier librería o tiendas especializadas por el precio de 5.300 Pts. Además se pueden dirigir a Grupo Distribuidor Editorial, calle Don Ramón de la Cruz, 67, Madrid.

LA BASE DE DATOS, AUN SIENDO MUY SIMPLE, CUMPLE SU FUNCION DE ALMACEN DE INFORMACION

Los comandos aparecen al introducir el símbolo ("") encontrando entre ellos los relacionados con la hoja, los gráficos y la base de datos. Es decir, los normales de formato de columnas y filas, movimiento, copia, borrado, etc. Es en este campo se muestra dentro de lo que se considera como estándar.

Pero otra vez se sale de lo usual al entrar en el mundo de las funciones, identificadas por la arroba ("@"). Dispone de 17 funciones matemáticas, siete lógicas, 11 especiales, 18 para manejar cadenas de caracteres, otras 11 de hora y fecha, otras tantas financieras y, por último, 7 estadísticas. Con esta variedad se cubren prácticamente todas las necesidades de muchos y diferentes posibles usuarios. En el campo de la sofisticación destaca el manejo de matrices con las que puede realizar operaciones de transposición, inversión y multiplicación.

Para aumentar aun más su potencia cuenta con Macrocomandos, algunos definidos y otros que pueden ser creados por el usuario, para lo que incorpora un rango de comandos importante. Con ellos se facilita la ejecución de operaciones repetitivas que se pueden solucionar con un teclado, resultando en otro caso tediosas.

La facilidad de manejo es patente y los mensajes de ayuda son constantes, así como el acceso al sistema de ayuda que se realiza de forma instantánea, y la situación en concreto que se está tratando. La potencia de trabajo es muy alta y se puede asegurar que ningún modelo que se plantee dejara de ser factible en su extensión y requerimientos de cálculo. Por otro lado, la rapidez de trabajo es muy aceptable tanto en los movimientos a lo largo y ancho de la hoja como en operaciones de recalculación.

Dibujar los datos

Obtener un gráfico con Lotus 1-2-3 partiendo de los datos contenidos en la hoja electrónica es una operación sencilla que se soluciona con pulsar tres teclas. El comando /G para que aparezcan las opciones gráficas, X para determinar el rango de datos a representar, A para seleccionar otro y la V para visualizarlo.

Acto seguido aparecerá en pantalla la

MICROS OPINA

	S	B	N	SO
Hoja electrónica				X
Gráficos		X		
Bases de Datos	X			
Pintgraph	X			
Tutorial				X
Potencia			X	
Facilidad de uso			X	
Documentación		X		

S.—Suficiente. B.—Bien. N.—Notable. SO.—Sobresaliente.

representación deseada que podrá ser de cinco tipos: Diagramas de barras (BAR), circular o de paster (PIE), de barras acumuladas (STACKED BAR), de líneas (LINE) y, por último, un grafo de una función (XY).

En cada uno de ellos se pueden establecer el colorido que se desee, los textos explicativos que pueden ser editados, cambiados de lugar, etc. También es posible combinar varios gráficos en la misma representación ya que Lotus 1-2-3 permite determinar hasta seis rangos de datos que serán dibujados a la vez a la hora de pulsar la tecla V.

Una característica interesante es la total coordinación del sistema gráfico con la hoja electrónica. Hasta tal punto que si se varía cualquier valor en esta última se producirá una actualización instantánea del fichero que recoge el gráfico, de forma que se adapte a los nuevos datos.

Ni que decir tiene que es necesario utilizar una tarjeta gráfica para poder aprovechar este módulo. En caso contrario el sistema emitirá un pitido cada vez que se pretenda realizar un gráfico, contrariamente a lo que ocurre en otros paquetes en los que si se intenta hacer esto limpian la pantalla como si lo estuviesen realizando, pero lógicamente no aparece nada, o como sucede con otros en los que el ordenador se queda "fuera de juego" y no deja hacer nada más, obiligando a inicializarlo de nuevo.

Si la creación de un gráfico no es muy compleja, y se realiza de una forma rápida, la impresión es otro cantar. Para sacar un gráfico por impresora es necesario guardar el archivo que lo contiene en un fichero auxiliar para que pueda ser reconocido por el programa PrintGraph. Esta utilidad permite utilizar un gran número de impresoras, entre las que se encuentran las principales del mercado reconocidas como compatibles con IBM. Permite variar parámetros de representación como puede ser el tamaño de las letras o el tipo, y es justo reconocer que consigue unas impresiones de una calidad inusual en otros módulos gráficos o paquetes específicos. Pero la calidad, por desgracia, en algunos casos cobra tributo. En este caso se trata de la velocidad. Imprimir un gráfico pue-

de llevar alrededor de cinco minutos. Por lo que si se requieren muchas salidas impresas, lo más aconsejable es alinearlas en una cola de salida y lanzarlas cuando el ordenador no se utilice. Pero habrá que asegurarse en cualquier caso de que la impresora se encuentra conectada, dado que 1-2-3 no dispone de la apreciable habilidad para detectar si este dispositivo está preparado o no. Se limita a enviar la información sin preocuparse de si llega correctamente a su destino.


La salida también puede realizarse con un plotter en las mismas condiciones que con las impresoras.

Simulacro de DB

Simulacro porque en realidad no se puede considerar como una autentica base de datos. Está basada en la hoja electrónica y en ella se introducen los datos, comportandose en este proceso como si se tratase de introducciones en la propia hoja.

Su capacidad de trabajo no es comparable a la de una base de datos como dBase II o III, ni siquiera a los módulos destinados a este fin en paquetes como Open Access y otros. Esta pensada para cumplir los requisitos de almacenamiento, clasificación y recuperación de datos, de forma sencilla y sin más pretensiones.

Con esta característica es fácil adivinar su organización de ficheros. Cada una de



Representación gráfica de una serie de datos con 1-2-3.

las filas de la hoja se comporta como si se tratase de un registro y cada columna como si fuese un campo. De esta forma cada fichero tendrá una capacidad máxima de 8192 registros, de hasta 256 campos, con una logitud máxima de 240 caracteres.

Esto en cuanto a las operaciones de entrada de datos y almacenamiento que se realiza como si se tratase de un modelo de hoja electrónica. La recuperación de la información y la interrogación (Query) de los ficheros para seleccionar determinados datos se realizan de forma similar. Ambos buscan los registros que cumplen un determinado criterio y los representan en la hoja. La clasificación (Sort) se puede realizar por un máximo de dos claves y utilizando el orden ascendente o descendente.

La sencillez y facilidad de uso que caracteriza a la hoja electrónica y los gráficos es también aplicable a la base de datos que cuenta con los mismos mecanismos de ayuda que permiten que el usuario se encuentre auxiliado continuamente.

Dispone también de un conjunto de funciones, 7 en concreto, encaminadas a permitir la obtención de cálculos estadísticos de los datos contenidos en los registros. Además puede utilizar los macros para facilitar, por ejemplo, las operaciones de Query o de clasificación que se repiten con frecuencia. Si bien no es una solución como base de datos si es un complemento apreciable y que no cabe duda que es utilizado por los usuarios, si bien la información que se recoge por norma general son simples ficheros con poca importancia, utilizando otros paquetes más adecuados para este fin.

Complementos que ayudan

Lotus 1-2-3 incluye en el paquete una serie de utilidades encaminadas a facilitar determinadas tareas al usuario. Una de ellas es la ya descrita PrintGraph que permite la impresión de los gráficos.

Una muy interesante es Traslate. Esta utilidad está encaminada a permitir que 1-2-3 tome datos procedentes de otras utilidades. El uso de esta facilidad no ofrece problema. Se desarrolla a través de un

**DESTACA LA POTENCIA
GRAFICAS Y SU
REPRESENTACION POR
IMPRESORA**

INDICADOR	PARIS	BERLIN	OSLO	MADRID	TOKYO
1	234	7854	12345	87654	12345
2	234	7854	12345	87654	12345
3	234	7854	12345	87654	12345
4	234	7854	12345	87654	12345
5	234	7854	12345	87654	12345
6	234	7854	12345	87654	12345
7	234	7854	12345	87654	12345
8	234	7854	12345	87654	12345
9	234	7854	12345	87654	12345
10	234	7854	12345	87654	12345
11	234	7854	12345	87654	12345
12	234	7854	12345	87654	12345
13	234	7854	12345	87654	12345
14	234	7854	12345	87654	12345
15	234	7854	12345	87654	12345
16	234	7854	12345	87654	12345
17	234	7854	12345	87654	12345
18	234	7854	12345	87654	12345
19	234	7854	12345	87654	12345
20	234	7854	12345	87654	12345
21	234	7854	12345	87654	12345
22	234	7854	12345	87654	12345
23	234	7854	12345	87654	12345
24	234	7854	12345	87654	12345
25	234	7854	12345	87654	12345
26	234	7854	12345	87654	12345
27	234	7854	12345	87654	12345
28	234	7854	12345	87654	12345
29	234	7854	12345	87654	12345
30	234	7854	12345	87654	12345
31	234	7854	12345	87654	12345
32	234	7854	12345	87654	12345
33	234	7854	12345	87654	12345
34	234	7854	12345	87654	12345
35	234	7854	12345	87654	12345
36	234	7854	12345	87654	12345
37	234	7854	12345	87654	12345
38	234	7854	12345	87654	12345
39	234	7854	12345	87654	12345
40	234	7854	12345	87654	12345
41	234	7854	12345	87654	12345
42	234	7854	12345	87654	12345
43	234	7854	12345	87654	12345
44	234	7854	12345	87654	12345
45	234	7854	12345	87654	12345
46	234	7854	12345	87654	12345
47	234	7854	12345	87654	12345
48	234	7854	12345	87654	12345
49	234	7854	12345	87654	12345
50	234	7854	12345	87654	12345
51	1130	2334	28869	103398	28869

La base de datos se desarrolla sobre la misma hoja.

menú en el que se indican los paquetes de los que puede extraer información.

Así, puede comunicarse con versiones anteriores de 1-2-3 concretamente con la 1A y con programas de su misma versión, la 2. También puede acceder a ficheros de dBase II y III, DIF, de Jazz (también de Lotus Development), así como de Symphony en sus versiones 1.0 y 1.1 y, por último, con la legendaria hoja electrónica Visicalc.

La tercera utilidad es Install encaminada, como su nombre indica, a facilitar la instalación de la aplicación. A través de ella se pueden variar los parámetros esta-

blecidos para el equipo, así como los determinados para los periféricos (impresora, plotter). De esta forma el paquete se adapta fácilmente a la configuración particular de cada usuario.

Pero probablemente una de las más completas es View, el Tutorial de la aplicación. Conduce al usuario por un buen número de pantallas en las que va mostrando todas las posibilidades del paquete. Esto lo hace con constantes ejemplos explicados paso a paso, pero por desgracia, el usuario no interviene para nada. Sería deseable que la persona que utiliza la aplicación pudiese llevar a cabo, a través del tutorial, sus primeras experiencias de operación. Este pequeño inconveniente se ve compensado por un manual de aprendizaje muy completo y detallado en el que además se incluyen ejemplos prácticos que el operador puede seguir para adentrarse en el amplio mundo de 1-2-3.

Conclusiones Micros

Lotus 1-2-3 se caracteriza, sobre todo, por contar con una de las hojas electrónicas más potentes y prácticas del mercado. Es muy interesante la incorporación de gráficos, y más en el tipo de aplicaciones hacia las que se destina este paquete en las que puede llegar a ser difícil comprender una masiva cantidad de información numérica.

Esen cierta forma lamentable que la calidad de impresión de las representacio-

nes sacrifique la velocidad en este proceso, pero adoptando la solución de colas de impresión el problema puede ser más llevadero.

La simplicidad de la base de datos la hace útil para usuarios inexpertos en esta materia, pero en realidad su utilidad no es tal si se desean realizar procesos complejos de almacenamiento, recuperación, clasificación e interrogación de información.

En general el paquete dispone de una buena potencia, debido en parte al amplio rango de funciones, comandos y macrocomandos de que dispone. La velocidad en los cálculos es muy aceptable, decreciendo, como es lógico cuanto mayor es el número de filas y columnas utilizadas. ●

José I. Salmerón.

MAS INFORMACION

Distribuidor: Chip Electrónica, S.A.
C/ Gral. Arrando, 10 bajos-izquierda.
28010 Madrid

Tfn.: (91) 275 45 00

C/ Freixa, 26 bajos.

08021 Barcelona

Tfn.: (93) 201 22 66

Ordenador: IBM PC/XT/AT ó compatibles con 256 Kbytes y dos unidades de disquete.

Precio: 110.000 Pts.




3COM & PERIPHERAL 10.000

redes locales instaladas en todo el mundo
garantizan la total solución a sus
necesidades de comunicación y utilización
compartida de recursos.

3Com® está representado y garantizado en España
en **EXCLUSIVA** por **PERIPHERAL**

PERIPHERAL

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
ROCAFORT, 241 Enlla. 3ª BARCELONA 08029 TEL. 230 94 00



Hipótesis y Gráficos

Una ayuda a la decisión

En informática es un hecho que una representación gráfica hace comprensible la información alfanumérica. Este es el fin y los medios del software Hipótesis y Gráficos, un paquete de ayuda a la decisión de ADDE.

Procedente de Inglaterra, donde fue lanzado en 1984, y con la experiencia de más de 7.000 paquetes vendidos, tanto en sectores públicos como privados, Hipótesis y Gráficos es un paquete que utiliza los gráficos para analizar datos estadísticos, convirtiendo automáticamente cualquier valor numérico a una forma gráfica de mejor comprensión. Es una herramienta destinada a los directores y ejecutivos y, en general, a todo aquel que necesite realizar un estudio de los datos para tomar decisiones.

En esencia, el H y G permite convertir las cifras a una forma gráfica determinada por el propio usuario a fin de que visualice una representación de su significado. Cualquier hipótesis es representable, realizándose los cálculos de forma directa e instantánea.

El paquete se caracteriza por la facilidad de uso, así como por su carácter de estándar que queda reflejado no sólo por el entorno en el que corre, IBM PC y MS-DOS, sino también por la amplia variedad de periféricos con los que es compatible (impresoras, plotters, tarjetas gráficas, etc).

**SE PUEDEN CONSEGUIR
HASTA 375 GRAFICOS
DIFERENTES**

Cualquier forma gráfica

Existen numerosas aplicaciones gráficas en el mercado, e incluso muchos paquetes integrados cuentan con módulos destinados a este fin. Todos ellos permiten representaciones de barras, pastel, líneas, ya sea en forma plana o tridimensional. Sin

embargo, ninguno de los conocidos tiene a priori las posibilidades de este soft. Así, Hipótesis y Gráficos dispone de forma estándar de 10 familias gráficas, lo que permite representaciones de barras, líneas, puntos, líneas y puntos, pilas, tartas, pirámides, nubes, cuadros de cifras y formas.




Si bien esta gama de posibilidades es muy de destacar, las prestaciones del H y G crecen con la disponibilidad de hasta 20 opciones gráficas, que tomando como base las anteriores puede representarlás en color o monocromo, en relieve o plano, con o sin rejilla, con o sin etiquetas, con o sin valores, vertical u horizontalmente, etc.


Una innovación que aporta este paquete es la utilización de iconos de diversas formas como hombres, mujeres, cajas, coches, casas. De esta forma aumenta la capacidad expresiva del gráfico, ya que por ejemplo, para representar el censo durante un periodo de años se pueden utilizar unos "hombrecillos" que tomarán diversos tamaños dependiendo del valor que adopten. La combinación de todas las posibilidades descritas permite obtener hasta 375 tipos de gráficos diferentes.

Un gráfico es expresivo por sí mismo, no obstante, requiere un texto explicativo que indique que se está representando. Este software admite la inserción de textos en cualquier posición de la pantalla, horizontal o verticalmente, hasta en 9 tamaños. Asimismo, permite la división de la pantalla en cuartos o mitades, incluyendo en cada una un gráfico, con hasta nueve posibilidades de partición.

En una misma ventana pueden coexistir cuatro familias gráficas, permitiendo cuatro colores de fondo y tres de trazado. Los límites de una composición gráfica se sitúan en 20 curvas, en los de líneas, mientras que si se trata de un gráfico de tarta este puede contar con hasta 25 sectores.

De esta forma Hipótesis y Gráficos habre todo un mundo en la representación de datos, definiendo el usuario cual es la forma que más satisface, ya no sus necesidades sino también sus propios gustos en





un intento de que el sistema se comporte de la forma más personal posible.

Otras características

La aplicación permite que los gráficos sean utilizados de muy diversas formas, así como los datos que intervienen en su consecución. Como si se tratase de una película, el análisis realizado podrá disponerse de forma similar a como lo hace Open Access, que dispone los gráficos en un "carrusel" en forma de diapositivas, es decir, de manera que todos los gráficos que reflejen una situación en sus diversos estados puedan ser expuestos de forma continua.


Cuenta también con una serie de macrocomandos que facilitan el registro de una secuencia de diferentes gráficos que corresponden al análisis de una situación y reproducirla automáticamente pasado un tiempo, cuando los valores representados hayan variado. Como máximo en memoria pueden residir simultáneamente 21 marcos conteniendo cada uno hasta 240 caracteres.

Para representar información, normalmente es necesario facilitar al sistema los valores concretos que se quieren utilizar. En H y G se puede partir de datos parciales que son calculados directamente para luego representar los resultados. Así incluye 30 funciones que permiten realizar cálculos como la tasa de crecimiento, desviación media y total, total anual, total de periodos, cálculos de información estadística, etc.

Todas estas funciones pueden ser combinadas entre sí, bien utilizando los operadores aritméticos o indicando que el valor obtenido con una de ellas sea usado como dato de entrada para otra u otras. De esta forma se consiguen combinaciones de hasta 100 funciones con lo que las posibilidades de cálculo son muy amplias.

Los datos son modificables en la pantalla a fin de ponerlos al día o visualizarlos bajo forma gráfica de maneras diferentes. Con ello se consigue que el gráfico sea algo más que una simple representación, convirtiéndose en un medio de análisis gracias a su impacto visual y a su fácil comprensión.

Por otro lado, H y G es un paquete abierto que permite tratar datos procedentes de otras aplicaciones lo que le confiere un marcado carácter estándar. Así, Multiplan, dBase II y III, Lotus, Symphony, Framework, Supercalc, Visicalc, Open Access, entre otros, son admitidos como fuente de información.



Salida impresa


Indudablemente, es interesante que un sistema microinformático disponga de una potente opción de gráficos con capacidad para entregar copias duras de los mismos. Está claro que de poco sirve contar con un buen paquete gráfico incapaz de conseguir la salida impresa de las situaciones, que luego servirán para completar informes, crear transparencias, etc.

Este tema lo contempla el paquete H y G de dos formas que pueden definirse como directa y diferida. La primera es la que puede utilizar el usuario en caso de no disponer de una tarjeta gráfica en su equipo, y por lo tanto no puede conseguir la representación en pantalla. El paquete permite que se obtenga el gráfico directamente por la impresora. Pero si esta es una solución a tener en cuenta, no es aconsejable su uso dado que con ella se pierden muchas posibilidades del paquete y lo más importante la interacción y la rapidez en el tratamiento de la información.

La diferida es, lógicamente, aquella que una vez obtenido el gráfico deseado por pantalla permite imprimirlo. Cuenta además con utilidades encaminadas a corregir las deformaciones que se producen en la generación de círculos, al variar las dimensiones del documento. Permite también imprimir a la francesa o a la italiana, obtener el mismo documento varias veces de forma automática o imprimir uno detrás de otros diferentes, varias veces.

En cualquier caso es necesario utilizar una impresora gráfica, admitiendo prácticamente cualquiera de las existentes en el mercado. De forma directa es compatible con 71 tipos de impresoras entre las que se encuentran las IBM, Epson, C. Itoh, Nec, Oki, Facit, Mannesman Tally, Ids, Data Products y Prims, así como con las compatibles con éstas.

La copia dura se puede conseguir también a través de plotter, admitiendo los



modelos de Hewlett Packard, Calcomp, Gould, y en general cualquier máquina compatible.

Otra forma de acceder a una copia dura es la compatibilidad del paquete con el sistema Pallette de Polaroid que permite la obtención de diapositivas de las situaciones representadas en pantalla.

Requisitos

H y G se comporta de una forma totalmente estándar; aspecto importante teniendo en cuenta la tendencia actual de la microinformática que gira en torno a esta definición. Por ello el equipo y el sistema operativo bajo el que puede rodar no podía ser otro que el IBM PC y compatibles y el MS-DOS.

En este entorno requiere de una capacidad mínima de memoria RAM de 256 Kbytes, una pantalla en color, monocroma o compuesta, una tarjeta gráfica que puede ser la propia de IBM o de los compatibles o las comercializadas como tales como Paradise, STB y Hércules y por último una salida paralelo de impresora (incluida siempre en el equipo) en la que además se conectará la llave de protección de programa, consistente en un cartucho ROM que debe de ser identificado para poder arrancar la aplicación.

Conclusiones

Es menester reconocer que Hipótesis y Gráficos es una aplicación de las pocas que cumplen con tan amplio número de posibles necesidades, y se podría afirmar que es uno de los primeros paquetes en nuestro país de estas características.

Sus capacidades de representación son realmente considerables y sus posibilidades de cálculo y de obtención impresa no lo son menos. La facilidad de uso y la capacidad de adaptación a las necesidades y gustos del usuario son factores dignos de tener en cuenta.

Por otro lado, su marcado carácter estándar dice mucho a su favor, y sus requisitos de configuración la hacen asequible a cualquier usuario de un personal. ●

MAS INFORMACION

Distribuidor:

Micro Connection International Ibérica, S.A.
C/ Velazquez, 10-1
28001 Madrid
Tfn.: 435 74 78

Llega el gran "boom"

1986, año del software

Durante los últimos años, y especialmente durante 1985, el mercado microinformático ha experimentado una evolución en profundidad, con unas tendencias de sobra conocidas: estandarización de los productos en torno a la norma IBM, bajadas espectaculares de los precios, necesidad de comunicaciones. Hasta ahora, el progreso se ha basado sobre todo en la evolución del hardware. Todo hace pensar, sin embargo, que 1986 va a ser el gran año del software.

PARA bien no sólo de los usuarios, sino también de los fabricantes, la estandarización de la oferta informática ha conseguido equilibrar el mercado. En la actualidad, no existe un fabricante importante que no presente al menos una opción compatible con el PC de IBM, y muchos ya lo hacen con el AT. Si IBM lanzara un nuevo producto al mercado, la aparición de compatibles no se haría esperar. En este punto, es difícil imaginar que alguien se arriesgara a lanzar al mercado una nueva bomba como en su tiempo lo fue el Macintosh de Apple. Los constructores saben que en este momento sólo es posible competir con el gigante azul con un producto único, y que el arma no es la diferenciación hacia nuevos sistemas de hardware, sino la utilización de otro tipo de estrategias como pueden ser el precio, ofrecer en la configuración básica, mayores prestaciones, y otras posi-

bles mejoras. Por todo ello, optan por la prudencia, más que por el genio. Por el contrario, el mercado del software no ha encontrado todavía su equilibrio, aunque si ha empezado a encaminarse hacia el mismo. Esto se puede observar en una clara mejora de la calidad de los productos, no solamente a nivel de prestaciones, sino también, y muy importante, en el cambio de vista de los programadores, que tienden a identificarse cada vez más con el usuario final, de forma que el manejo de sus aplicaciones es cada vez más sencillo. Sin embargo, hay otra serie de características que serán las que definan de una forma decisiva la futura evolución del software.

La bajada de los precios

Poco a poco el mercado del software ha experimentado una baja en sus precios que parece que se acentuará de una for-

ma clara durante 1986. La saturación del mercado obliga a precios competitivos a los que quieren entrar a intentarlo, puesto que el liderazgo de grandes firmas como Microsoft, Ashton-Tate, Lotus y demás grandes no dejan otra salida. Por tanto, la única forma de luchar contra ellos es mediante unos precios apetitosos.

Por otro lado, el usuario empezaba a preguntarse porqué un programa para un ordenador barato tenía un precio mucho menor que el de un ordenador caro, cuando realmente el esfuerzo de programación es prácticamente el mismo en la mayoría de los casos. La razón de esto, es que normalmente la inversión en software corre en paralelo con la inversión en hardware: un usuario no está dispuesto a pagar 10 veces lo que le costó su micro por una determinada aplicación, o todavía más impensable, por un determinado juego. Así, se puede observar que el precio estaba adecuado al de la máquina. Por tanto, si esta era diez veces más cara, el precio del programa se multiplicaba también por 10. La aparición de máquinas compatibles con el IBM-PC procedentes de Asia, a un precio entre dos y tres veces menor, ha hecho que los fabricantes de software tengan que replantearse su estrategia, y tender a la baja en sus precios.

Por último, y quizá la razón más importante, procede del equilibrio reinante respecto del hardware. Antes, las aplicaciones se realizaban prácticamente en casa durante las horas libres. Para llegar a comercializar el programa, había que ponerle un precio que no sólo compensase la cantidad de tiempo dedicada, sino que además tuviese en cuenta el posible número de aplicaciones que se podían llegar a vender. Ahora, el software se realiza por firmas especializadas, dotadas de medios muy sofisticados, y que saben que debido a la norma existente en el mercado, disponen de un potencial de compradores enorme. Por ello, pueden bajar sus precios, hasta niveles insospechados no hace mucho tiempo.

Ejemplos de esta tendencia serían programas como "Practibase", un lenguaje de programación de bases de datos destinado a rivalizar con el Dbase II, que en Inglaterra se comercializa a un precio de 87 libras - unas 20.000 pesetas -. También es el caso de "Twin", una hoja de cálculo prácticamente igual al Lotus 1-2-3, con capacidad para leer los ficheros generados por ésta, y ofreciendo unos gráficos claramente superiores, a un precio cuatro veces menor. Para colmo, no está protegido contra las copias. Otra oferta importante dentro de los productos de bajo coste es la serie "Executive", de Computer Frontier, que incluye procesador de texto, hoja de cálculo y base de datos, todo ello integrable, y a un precio que no supera las 20.000 pesetas por módulo.

Versiones "de bolsillo"

Muchos de los grandes fabricantes de software han empezado a proponer como alternativa, versiones más pequeñas de sus archi-famosos programas, como es el caso de "Easy" y Wordstar. Asimismo, empiezan a aparecer programas no protegidos contra las copias, con un pequeño precio, por los que se debe pagar un plus normalmente más caro que el propio paquete, para tener derecho a asistencia técnica. Desde luego, esta es una opción arriesgada, y que depende mucho del país en que nos encontremos, ya que la moral de los usuarios incide notablemente sobre el número de copias piratas que se distribuyan. Como ejemplo de este tipo de paquetes podríamos poner el de "Copy II", una utilidad muy conocida y ampliamente utilizada, ya que sirve para copiar la mayoría de los discos protegidos contra ello. Una variedad de esto, muy de moda ultimamente, consiste en el envío de versiones "ilimitadas", es decir, totalmente utilizables, pero con su capacidad disminuida. Solo se paga una vez que se está realmente satisfecho con el producto, en cuyo caso se envía la versión completa del sistema.

La Inteligencia Artificial.

Poco a poco, aunque muy tímidamente, empieza a hacer su aparición la inteligencia artificial en el software de uso común en dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado, están los llamados sistemas expertos, verdaderos imitadores de la forma de pensar del hombre, que a su vez podemos encontrar de dos formas diferentes: Una está formada por aquellos sistemas expertos de uso cerrado. Es decir, existen aplicaciones ya terminadas para diferentes campos de aplicación (algunos tan singulares como para reconocimiento de setas, ideal para comerlas sin temor alguno), que incorporan ya todas las reglas necesarias para la toma de decisiones, en base a los datos que se le introducen.

Otra vertiente de los sistemas expertos es la de aquellos programas abiertos, es decir, mediante los cuales podemos definir nuestro propio sistema de reglas de decisión para las más variadas actividades, desde el diagnóstico médico hasta la

PROCESADORES DE TEXTO

Macwrite

Funcionando sólo en el Macintosh, este paquete es una delicia de usar, aunque no sea especialmente potente en aplicaciones extensivas del proceso de textos pero si es muy adecuado para producir presentaciones con diferentes tipos y tamaños de letra.

Multimate

Probablemente el procesador que más se vende en estos momentos, adopta el estilo de las máquinas dedicadas a esta tarea de Wang. Incluye potentes facilidades para la realización de mailings, cálculos, y está especialmente diseñado para el uso en oficina.

Samna word III

Puede trabajar con todo tipo de caracteres matemáticos e incorpora un diccionario. Realmente es uno de los paquetes más potentes para aplicaciones de proceso de texto.

Microsoft Word

Su ventaja principal es la de trabajar con ratón, haciendo que su uso sea fácil y cómodo, pudiendo trabajar con diferentes tipos de letra en pantalla.

Wordstar 2000

Procesador de textos para oficina, con mailing y diccionario incluidos. Tiene unos comandos distintos del Wordstar original, padre de toda esta familia.

TRATAMIENTO DE TEXTOS

Dbase III

Es la última versión del famoso Dbase II, para procesadores de 16 bits. Una base de datos relacional, con su propio lenguaje de programación, quizás la más vendida actualmente.

Delta 4

Distinto en el enfoque a la anterior, es más fácil de usar aunque presenta más limitaciones. Sin embargo, es ideal para trabajo del tipo de tratamiento de listas, mailings y trabajos de administración. Tiene una versión que permite trabajar en

Filevision

La novedad de este paquete es que trabaja con imágenes, cada una de las cuales lleva asociada un conjunto de datos. Realmente impresionante cuando se ve su funcionamiento.

Revelation

Una verdadera base de datos relacional para desarrollo de aplicaciones. Se aproxima mucho al sistema operativo PICK de los mainframes. Permite tener abiertos simultáneamente un número ilimitado de ficheros, y cada registro puede tener campos de longitud variable. Es ideal para trabajar en redes locales, dispone de un potente lenguaje de interrogación de la base de datos.

Sycero

Es un generador de aplicaciones que produce un programa en Basic, especialmente dedicado al uso intensivo de ficheros. Tiene su propio lenguaje estructurado, de forma que el aprendizaje puede ser laborioso, aunque merece la pena.

HOJAS DE CALCULO

Lotus 1-2-3

Realmente no se puede decir absolutamente nada nuevo sobre este paquete, gracias al cual el IBM-PC llegó a ser el estándar del mercado. Acaba de sacar al mercado una nueva versión.

Options

Una nueva hoja de cálculo que permite manejar probabilidades. Se introducen los datos y el programa calcula automáticamente las posibilidades de obtener diferentes resultados.

Twin

Una copia mejorada del Lotus, pero mucho más barata, apuntando hacia la línea que hemos comentado.

PAQUETES INTEGRADOS

Integrated 7

Del mismo "fabricante" que Twin, integra siete aplicaciones distintas, introduciendo como novedad la emulación de terminal. Tanto la base de datos como los gráficos son muy buenos.

Open access

Seis aplicaciones, todas ellas de un alto nivel. Fué el primer paquete integrado traducido al español, lo que seguirá mereciendo nuestro agradecimiento.

UTILIDADES

Norton


Permite recuperar ficheros perdidos, bien por que el soporte se halla estropeado o bien porque los hayamos borrado accidentalmente, además de otras útiles funciones. Ideal para despistados.

Sidekick

Mientras se ejecuta cualquier aplicación, nos permite disponer de un calendario, un bloc de notas, una calculadora y otras funciones.

GUIA CHIP'86

**DIRECTORIO DE TODAS LAS EMPRESAS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MERCADO NACIONAL
DE LA INFORMATICA**



El mercado de productos y servicios informáticos cambia tan velozmente como avanza su tecnología. Cada año renueva su oferta, y nacen o mueren centenares de equipos y aplicaciones o empresas que los comercializan.

La Guía CHIP es el único instrumento que permite al profesional disponer de una información completa y actualizada cada año.

Una completa información, estructurada de forma que permite una consulta fácil y directa para resolver cualquier cuestión relacionada con el proceso y la transmisión de datos o la microinformática.

USTED... NECESITA LA GUIA CHIP'86

BOLETIN DE PEDIDO

Empresa
Nombre
.....
Dirección
Población C.P.
Profesión
Cargo
Telf.:

☐ Deseo recibir ejemplar (es) de la **GUIA CHIP'86**
precio ejemplar: 3.100 ptas.

OFERTA ESPECIAL NUEVOS SUSCRITORES

- ☐ Suscripción anual a la revista **CHIP y GUIA CHIP'86**
6.700 ptas. (¡AHORRE 800!)
- ☐ Precio suscriptores de CHIP/MICROS: 2.300 ptas.
- ☐ Adjunto talón a nombre de EDICIONES ARCADIA, S.A.
- ☐ Giro postal núm.
- ☐ Contra reembolso (100 ptas. gastos de envío)



Ediciones Arcadia, S.A. Víctor de la Serna, 4. Bajo. 28016 MADRID. Tel.: 259 82 04/03/02

resolución de los más complejos problemas financieros. El grado de profundidad de los "conocimientos" del sistema experto así definido estará en función de la cantidad de reglas que le hallamos introducido, y por tanto, irá en función de la amplitud de nuestros conocimientos. Tal es el caso de "Expert-Ease", un generador de sistemas expertos, quizás el más conocido y potente de los actuales.

La otra vertiente importante de la inteligencia artificial es el uso del lenguaje natural, muy ligado a la interrogación de sistemas de gestión de bases de datos DBMS -. Hasta ahora, la mayoría de las formas de interrogar a una base de datos estaban basadas en el lenguaje SQL de IBM. Sin embargo, la búsqueda de información en un banco de datos - DB - se puede realizar de una forma mucho más sencilla, sin necesidad de aprendizaje previo si lo que se utiliza es el propio lenguaje. Lamentablemente, en España esto no es posible todavía a nivel de microordenador. Quizá la razón estriba en que la producción propia de software horizontal es todavía muy pobre, ya que vamos a remolque de las aplicaciones realizadas en otros países, principalmente Inglaterra y Estados Unidos. Sin embargo, si existe en nuestro país un sistema de interrogación de bases de datos mediante lenguaje natural. La jurídica Datalex, de propiedad privada, aunque abierta mediante el pago de consulta a cualquiera que disponga de una terminal adecuada o programa de comunicaciones. Utiliza este sistema de interrogación, y quizá se deba a ello gran parte del creciente éxito que tiene entre la población jurídica.

De todos modos, y para consuelo de aquellos que dominen el inglés, el sistema de gestión de bases de datos "R:Base 5000", permite hasta un cierto grado la interrogación en lenguaje natural, aunque el precio por ahora es bastante alto. Otros dos sistemas de gestión de bases de datos, "Paradoxe" y "Guru", disponen de un verdadero sistema experto, que no sólo es capaz de interrogar a la base de datos mediante criterios objetivos, sino que además pueden realizar deducciones automáticas. Así podríamos realizar una gestión de stocks, no solo basada en elementos independientes, sino, por ejemplo, teniendo en cuenta los elementos variables que intervienen en los diferentes productos fabricados.

Programas co-residentes

Son un tipo de aplicaciones que está muy de moda. La función que realizan es residir en memoria a la vez que otras aplicaciones, de forma que incorporen una nueva serie de funciones. El prototipo de este tipo de aplicaciones es "Sidekick", nombrado programa del año en Estados Unidos el año pasado por la prensa especializada, y que permite disponer de una serie de utilidades de "despacho" - bloc de notas, calculadora, calendario -, rápidamente disponibles, sin interferir al pulsar una combinación de teclas la aplicación principal que se esté realizando.

También dentro de este tipo de software de utilidad estaría "Prokey", que permite la definición de macrocomandos en la mayoría de las aplicaciones existentes, tanto en datos como en comandos. Realmente, cada vez hay mas paquetes de este tipo, para las más variadas funciones, como "Color Shop" una utilidad que permite la generación de gráficos si se dispone de una impresora de color, con programas como Lotus 1-2-3 ó Microsoft Chart.

También dentro de este grupo de programas co-residentes podemos encontrar el "PC- Automator", que permite confeccionar las aplicaciones más conocidas a nuestro propio gusto, de forma que ni su propio creador lo podría reconocer porque permite cambiar todos los mensajes de entrada y salida, los comandos, definir macroinstrucciones, y otros.

Pero quizá un tipo de aplicación que en el año 86 se ponga muy de moda sean los llamados diccionarios. Antes eran aplicaciones que se vendían conjuntamente con los procesadores de texto, de forma que se podían corregir los errores de ortografía cometidos en el texto. Sin embargo, eran aplicaciones separadas; una corría después de la otra. "Turbo Lighting" es una propiedad que reside en memoria junto con la aplicación fundamental que se esté ejecutando, y crea a su vez su propia ventana cuando lo llamamos para que corrija las faltas. La ventaja es que no sólo permite la corrección de textos, sino que además cuenta con diferentes diccionarios.

Un futuro agradable


En España, el fenómeno del que hemos hablado va a cambiar drásticamente el panorama informático. La entrada de las multinacionales del software, - que han pasado de una postura absolutamente "pasota" respecto al mercado latinoamericano, a darle una gran importancia -, y su asentamiento en España han conseguido que el usuario encuentre no sólo un mayor número de aplicaciones entre las que poder elegir la que más le conviene. Además en un idioma que entiende, lo que logicamente le hace más agradable la compra (no debemos olvidar que hace cinco años no había disponible un microordenador con un teclado en español). Sólo nos falta que, como ya se ha mencionado, el desarrollo de software netamente español empiece a dar sus frutos, y salgan al mercado no sólo aplicaciones legibles, pero traducidas de otros idiomas, sino aplicaciones que realmente se adecúen a nuestra personal idiosincrasia.

Los programas estrella

La evolución hacia el tipo de paquetes del que trata este artículo no ha venido sólo. No podemos olvidarnos de un gran número de aplicaciones que han marcado época, y que por tanto han abierto camino para nuevas ideas y conceptos sobre lo que debe ser un programa de aplicación. Esta selección es totalmente personal, e intenta ser un compendio de lo que ha sido y hacia donde va el software.

Las buenas revistas merecen ser coleccionadas

MICROS



Ya están a la venta las tapas

Copie o recorte este cupón y envíelo a EDICIONES ARCADIA, Victor de la Serna, 4 MADRID 16

☐ TAPAS 625 Pts *

Forma de pago :

☐ Adjunto talón a nombre de EDICIONES ARCADIA

☐ Contra reembolso (más 150, Pts de gastos de envío).

Nombre _____

Domicilio _____

Población _____

Provincia _____

Tfno. _____

*Precio válido sólo para España

BD Compssoft Delta 4.

Un archivo en 3-D

El proceso de la información es el requisito más importante para la toma de decisiones en cualquier actividad empresarial y profesional. El propósito del recién llegado Delta 4 es precisamente facilitar esta tarea, integrando conceptos como potencia, flexibilidad y sencillez de uso en un paquete estándar.


Delta 4 es un programa de base de datos que permite el archivo, recuperación y clasificación de todo tipo de información. Surge como consecuencia de la dilatada experiencia de Compssoft en este tipo de aplicaciones, que comenzó con versiones anteriores de la propia Delta. Dispone de un grado de sencillez muy aceptable, mejorado por la incorporación de constantes mensajes de ayuda, así como el acceso instantáneo, mediante una tecla, a un sistema de ayuda. Además incorpora una serie de opciones de aprendizaje que conducen al usuario a través de las distintas posibilidades de acceso a los procesos que engloba. Así, puede ser usada tanto por el usuario inexperto como por el más ilustrado, para gestionar sus ficheros de una forma rápida y fácil.

Contribuye favorablemente a esto la documentación que le acompaña. Un único manual redactado en un tono didáctico pone al usuario sobre aviso de problemas y le transmite consejos de utilización. Esta labor se ve complementada por dos fascículos cuyo fin no es otro que mejorar el trabajo en procesos de creación de informes y relaciones con otras aplicaciones. Dispone, también de un manual de aprendizaje en el que se expone un ejemplo real y se incita al usuario a que lo efectúe siguiendo las indicaciones contenidas.

Es de destacar que todos estos manuales se encuentran en castellano, así como la aplicación en sí, contenida en tres disquetes. Antes de su uso es necesario proceder a su instalación, indicándole las características del equipo en el que se va a operar. Después de esto cualquiera de los procesos puede ser realizado por el operador, sobre todo si previamente ha seguido los consejos dados en los manuales.

Singular organización

De la organización de los ficheros depende en gran medida la eficacia de un sistema de gestión de bases de datos. No



Menu principal de la aplicación.

sólo en cuanto a facilidades en el archivo, recuperación, interrogación y clasificación de los datos, sino también en cuanto a su capacidad de tratar archivos de diferente longitud.

En el caso de Delta 4 esta organización es bastante personal. Está preparada para manejar archivos de una longitud de 32.000 registros con un máximo de 99 campos de hasta 2000 caracteres cada uno. Hasta aquí lo normal, pero la nota original de Delta 4 ponen los archivos secundarios denominados como de "Transacciones". El siste-

ma tiene capacidad para tratar un archivo principal al que se pueden asociar hasta 8 secundarios en los que se contiene información que en algunos casos será necesario utilizar y en otros no. Esta organización se ha dado en llamar Tridimensional.

De esta forma se consigue que los datos verdaderamente importantes puedan ser almacenados cómodamente en el fichero principal, y el resto en los secundarios a los que sólo se accedera cuando sea necesario.

Con esta organización, la capacidad de la base no se restringe a 32.000 registros, ya que los archivos de transacciones tienen las mismas características que el principal, por lo que la extensión real se sitúa en 288.000 registros.

Esta capacidad supera con creces las necesidades de un base de datos de tipo medio que pueda ser manejada en un ordenador personal. Por otro lado, su tratamiento no ofrece problemas, así como su definición. Basta con crear los campos del archivo principal más los correspondientes a los secundarios, indicando el número de transacción al que van a pertenecer.

Incluye un sistema de tablas extendidas que de gran utilidad. Su finalidad es la de almacenar información de referencia con un máximo de seis campos, uno de los cuales es utilizado como clave de búsqueda y el resto de resultados. Pueden ser utilizadas también para actualizar los ficheros principales entre ellos; proceso que se realiza de una forma relativamente rápida al encontrarse todas las tablas organizadas en forma indexada.

Trabajar con datos

El concepto de introducción de datos se ha ampliado en Delta 4 con el objeto de facilitar la tarea al usuario, que puede elegir entre formatos predefinidos por la aplicación, lo que se denomina forma rápida; o bien definir los suyos propios en un intento de personalización.

El primer caso es el más sencillo de utilizar pero también el que tiene más limitaciones. Por ejemplo, obliga a introducir información en todos los campos de un registro, cuando en algunos casos no es necesario, además la corrección se hace pesada ya que no permite acceder a varios datos a la vez, sino que debe hacerse uno a uno. Su forma de representación en pantalla es simple, dispone el contenido del registro en la parte superior y pide la información en la inferior.

La segunda opción deja al usuario la libertad para crear pantallas de introducción de datos. Así, por medio de la creación de una máscara (hasta 99 por archivo) o modificando alguna existente se definen las posiciones en que se van a colocar las leyendas y donde se producirá la petición de datos. Con este formato el usuario puede introducir la información en cualquier orden y generar ventanas (hasta 9) a través de las cuales accede a los datos contenidos en los ficheros secundarios. Por lo tanto, esta opción facilita el trabajo y además permite una personalización del mismo.

MICROS OPINA				
POTENCIA			X	
FACILIDAD DE MANEJO		X		
DOCUMENTACION		X		
PRECIO/PRESTACIONES		X		
	S	B	N	SO

Para acceder a las distantes máscaras, Delta 4 ofrece la posibilidad de definir una serie de menús en los que se recojan procesos como altas, bajas, modificaciones... hasta un máximo de 20. Para conseguir una mayor potencia, las opciones del menú pueden ser utilizadas para llamar a otro menú configurado en un programa externo del que disponga el usuario. Así mismo permite su utilización de forma directa desde el sistema operativo sin tener que pasar por el menú principal de la aplicación.

Es interesante la posibilidad que ofrece de realizar cálculos automáticos con los datos cuando se están introduciendo o bien posteriormente al proceso. Estos pueden afectar a fechas, números, conversiones de caracteres en números y viceversa, combinar campos de caracteres y realizar procesos condicionales.

Hasta aquí lo que se refiere a introducir datos. Pero una de las principales funciones de una base de datos es la de permitir la recuperación de la información no solo de una forma secuencial, sino también utilizando otros métodos como la clasificación e interrogación de los ficheros.

Así, Delta permite utilizar los criterios de clasificación ascendente o descendente utilizando para ellos campos numéricos, de tipo fecha, alfabéticos o una combinación de ellos.

La opción de selección de datos facilita la búsqueda de aquellos registros que atienden a un determinado criterio. Se pueden establecer hasta 8 criterios simultáneamente y cualquier campo o combinación de ellos. Es interesante la posibilidad de usar operadores lógicos que faciliten la interrogación al componer el usuario frases con sentido para él. En este sentido se encuentran: igual, distinto, menor que, contenido de un campo, búsqueda en el interior de una cadena de caracteres, rangos de fechas, números o caracteres, y operadores booleanos Y/O.


La salida impresa

Delta 4 dispone de un sencillo proceso de impresión de informes y etiquetas. Para la consecución de los primeros puede utilizarse un generador estándar de informes o bien indicar los parámetros con los que desea que se produzca. De esta manera se consigue otro punto de acercamiento entre la aplicación y el operador.

Con cualquiera de las dos posibilidades se consigue un máximo de 180 artículos por informe. El usuario define varios parámetros que afectan a la ejecución del proceso como son el número de líneas de totales, de títulos, ordenes para la impresora, etc. Todo ello en constante diálogo con el programa.

Permite asimismo la obtención de etiquetas para mailing, siendo también el usuario el que indica como deben de realizarse. Puede utilizar cualquier tipo de formato de papel siempre que no supere las cinco etiquetas de ancho de página y una anchura máxima de 80 caracteres y 20 líneas por etiqueta.

DELTA 4 SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y LE DEJA PERSONALIZAR SU INFORMACION



LA ORGANIZACION DE FICHEROS POSIBILITA TRATAR GRAN CANTIDAD DE DATOS

Entre otras posibilidades, el sistema de impresión dispone de elección de alimentación de hoja o continua, posibilidad de enviar informes a impresora, pantalla o disco, detención y continuación desde un número de página y utilizar papel continuo o alimentarlo manualmente.

Abierto a la comunicación

El nuevo paquete de Comsoft es un software abierto a la comunicación con otras aplicaciones. En este sentido, puede reci-

bir o enviar información gracias a la incorporación de módulo especial.

Este aspecto es importante y debe de tenerse en cuenta. En la estructura actual de la información no se concibe que un sistema se mantenga aislado dentro del contexto del trabajo. Delta 4 puede pasar información a los paquetes: Peachtext, Wordstar, Word, Superwriter, Multiplan, Visicalc, Lotus 1-2-3, Wordcraft, Supercalc y Moneywise, y en general, a cualquier aplicación que utilice ficheros con formatos delimitados por comas, SYLK, DIF o NDFF (Formato Fijo No Delimitado). Así, dispone de salida de hasta 90 campos, posibilidad de dar salida a la fecha actual y permite la búsqueda en tablas.

En cuanto a recibir información, el número de programas con los que puede hacerlo es más limitado: Visicalc, Peachtext, Mutiplan y Lotus 1-2-3, además de ficheros con formato delimitado por comas y NDFF. Al recibir los datos puede realizar operaciones como sumar, restar, multiplicar, dividir o reemplazar campos numéricos, así como de fecha. Se puede realizar un control que permite la creación y actualización de registros teniendo en cuenta la información entrante.

Otras posibilidades

Para una mejor confección de informes, o simplemente para la consecución de un mailing en el que se deban de introducir datos contenidos en los ficheros, Delta 4 ofrece al usuario un sencillo editor de cartas.

En él se pueden editar documentos con un máximo de 176 líneas de 239 caracteres, y en su interior se pueden disponer hasta 90 campos de información.

Dispone asimismo de ajuste de párrafos tras campos en el momento de la impresión y la posibilidad de impresión de la fecha. Además admite hasta 99 repeticiones de una carta de forma automática.

En cuanto a posibilidades de impresión, sirven las definidas para la aplicación, aunque también pueden establecerse nuevos parámetros entre los que se contempla el uso de alimentadores de hojas sueltas.

Opcionalmente Delta 4 se puede ver complementado por un paquete gráfico. En numerosas ocasiones se ha hablado en estas páginas sobre las ventajas que conlleva la utilización de un sistema gráfico para la representación de la información. Con Delta-Graph, es posible una generación rápida de gráficos con datos contenidos en los ficheros de Delta 4, admitiéndose representaciones de barras, tridimensional, de líneas, de pastel y otras. ●

PARA MAS INFORMACION

Distribuidor : Comsoft España, S.A.
Orense, 70. 28020-Madrid
Tel.(91) 270.90.04/05-270.93.05
Precio : 107.000 ptas. + IVA

Apple Macintosh Plus

Renace la estrella



Pocos meses después del comienzo de las actividades de Apple España, nos llega la noticia de que el popular Macintosh, aquel que ofrecía MICROS como primicia en junio de 1984 ya no está solo. Un nuevo Mac, conocido como Plus viene con más potencia, velocidad y capacidades. Es el Apple dirigido a la oficina, las comunicaciones y, en definitiva, a la empresa. A este le seguirá en breve otro Mac, catalogado como Jonathan, de mayor potencia y capaz de soportar protocolos IBM e integrarse en una red DEC. Es la esperada compatibilidad de Apple con la industria del PC.

A primera vista, el Macintosh Plus no se diferencia del ya clásico Mac. El diseño es el mismo y característico de esta línea de sistemas Apple. Las diferencias son internas y aparecen justo cuando se conecta el equipo: memoria central de 1 Megabyte, 800 Kbytes en disquete de 3,5 pulgadas, acceso a sistemas de almacenamiento de alta velocidad (6 Mbits/seg) a través del interface SCSI (Small Computer System Interface) incluido; conceptos que unidos al procesador MC 68000, a la nueva versión del sistema operativo, al catálogo de programas, periféricos y opciones de comunicaciones ya disponibles, hacen del Mac Plus un firme candidato Apple para entrar con propiedad en la informatización de la empresa. Pero la nueva estrella que ahora nace, a la vez que el anuncio potencial de un Macintosh gama alta, el Jonathan, supermicro basado en el procesador MC 68020 que soporta los protocolos de IBM y se integra en un entorno de red de Digital Equipment, deja entrever el inicio de una nueva etapa en la política comercial y de producto de la empresa de Cupertino, California. Apple parece que ha salido del periodo de crisis que la aquejó en el pasado, lea-se la problemática Apple II-Macintosh, el primero casi despreciado por una desmesurada atención hacia el segundo, todo ello

unido a conflictos internos y de personas dentro de la empresa y a una retracción del mercado americano; mercado que concentraba casi el 80 por ciento de las actividades del fabricante. Ahora, después de la dimisión de Steven Jobs y con John Sculley en la presidencia de la compañía, Apple inicia una nueva etapa con un esquema organizativo apoyado en dos divisiones funcionales, fabricación y marketing, asistidas directamente por un importante departamento de investigación y desarrollo: más de 450 personas con grandes medios informáticos a su disposición, sirva de ejemplo el superordenador Cray XMP que dispone la división de I+D. En cuanto a productos, el fabricante ha establecido dos líneas diferenciadas de acuerdo con la naturaleza de los mismos: la de sistemas abiertos, con la gama Apple II como eje, y la de productos cerrados representados por la línea Macintosh; aunque no cerrados a cal y canto sino plenamente abiertos a todo tipo de comunicaciones (el concepto "Open Mac" acuñado por Jean Louis Gassée, responsable de nuevos productos). El primer objetivo perseguido es la conquista de las aplicaciones de empresa y, por extensión, la reconquista del mercado del ordenador personal, un mercado des-

cubierto por Apple y que le debe al logotipo de la manzana una buena parte de su desarrollo. Esto se enmarca, como dejó claro John Sculley en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial Apple, entre los nuevos compromisos que se ha impuesto la firma para los próximos años. Entre ellos, el incrementar en un 50 por ciento el capítulo de investigación y desarrollo (122 millones de dólares en 1986), así como derivar una buena parte de su volumen de negocio hacia mercados ajenos al americano. Por otra parte, Apple ha establecido una política de alianzas estratégicas con Northern Telecom, MCI y Dow Jones que debe conseguir introducir la gama Mac en el segmento de la gestión, y por extensión de la ofimática. Con este apoyo refuerza su posición en materia de microinformáticas para la empresa, a la vez que se establece con toda la solidez que permite el mercado del micro en las tres parcelas de máximo interés para la firma de la manzana: educación, entretenimiento y sistemas para la empresa. Los primeros resultados ya son realidad. Así, la experiencia de Northern Telecom en comunicaciones va a permitir que el Mac Plus se conecte por línea telefónica conmutada a grandes ordenadores y, como es preceptivo en la oficina moder-

na, permitira el envío simultáneo de voz y datos. De la misma forma, los acuerdos alcanzados por Apple con MCI y Dow Jones contribuirán a que sistemas personales y profesionales de Apple conecten con los servicios de información de estas entidades.

El nuevo Macintosh Plus

El Macintosh Plus no sólo es un nuevo Mac, es el primer anuncio de Apple después de que la firma americana se estableciera en nuestro país con el compromiso definitivo de lograr la penetración comercial que merecen sus productos. Desde el punto de vista del ordenador, en el desarrollo del Mac Plus se ha tenido en cuenta las críticas hechas a los otros dos modelos: memoria insuficiente y almacenamiento externo escaso y lento. Así, el nuevo Macintosh incorpora de salida 1 Mbyte de memoria central en cuatro chips de 256 Kbytes y, según el fabricante, está prevista la posibilidad de sustituir los mencionados chips por otros de 1 Mbit, con lo que la memoria del Mac podrá alcanzar los 4 Mbytes sin cambiar la placa madre; capacidad más que suficiente para cualquier aplicación simple o compleja, personal o profesional, de tratamiento de la información.

No acaban aquí las posibilidades de almacenamiento de este equipo. El nuevo Mac incorpora una unidad de microdisquete de 3,5 pulgadas, doble cara-doble

densidad y 800 Kbytes de capacidad, aunque admite la utilización de disquetes de 400 Kbytes que son los que utilizan los otros modelos de Macintosh. Además, el Mac Plus puede trabajar con dispositivos externos (segunda unidad de disquete, disco duro, etc.). En este sentido incorpora una puerta estándar para la conexión con otros sistemas, así como periféricos. La SCSI (Small Computer System Interface) posibilita entonces la comunicación a alta velocidad con otros equipos y el acceso a unidades de disco duro, de cinta de seguridad (streamer), así como scanners y digitalizadores. Este interface, que representa la filosofía de expansión del sistema, es ampliable y admite la conexión simultánea de hasta siete periféricos en configuración margarita. Entre las ventajas del SCSI está la velocidad de transferencia (6 Mbits/seg), casi seis veces más rápida que la de la puerta de la unidad de disco externa.

Gestionar las posibilidades del Mac Plus ha obligado a duplicar la capacidad de la memoria ROM que, ahora con 128 Kbytes, proporciona además soporte físico a todas las rutinas de control del disco duro, la red Appletalk, el interface SCSI y a la unidad de microdisquete.


Por otra parte, los actuales usuarios de Macintosh no se van a ver desasistidos, sino que tienen cuatro alternativas para evolucionar desde el Mac 128 y el 512 hasta el nuevo Plus. Así, una tarjeta de expansión permite acceder directamente al Me-

gabyte de memoria central. Un kit de ampliación permite asimismo doblar la capacidad de los disquetes y, para que nada quede al azar, un teclado numérico independiente permite convertir cualquier Mac en un Mac Plus.

Finalmente, en cuestión de precios Apple España no se ha definido todavía. El Mac Plus cuesta en Estados Unidos 2.599 dólares, lo que se debería traducir en España en unas 325.000 pesetas. Este precio no incluye, sin embargo, el software Macwrite ni el Macpaint que se suministran a 250 dólares cada uno. Es de suponer que la llegada del Plus reduzca los precios de los otros dos modelos, como ha ocurrido en el mercado americano donde el Fat Mac cuesta ahora 1.899 dólares. En cuanto a ampliaciones, la tarjeta de memoria de 1 Mb para el Mac 128 cuesta 799 dólares y la respectiva para el 512 se suministra a 599 dólares. El precio del kit de ampliación para la unidad de disquete es de 299 dólares y el teclado numérico 199 dólares.

Pero esto sólo es un avance de una nueva era Apple que ahora empieza. Esperamos que en breve lo que hoy es un avance se convierta en un profundo análisis de una gama de productos que ha destacado desde siempre en el mundo de la microinformática y que por muy diversas razones todavía no ha vivido en nuestro país su época dorada. ●

F. Solera



**Suscríbase a ^{chip} MICROS
por teléfono**

259 8204-03-02

Microinformática en la empresa

El desafío de la formación

En síntesis, tres son los motivos que han impedido la implantación de la microinformática en la empresa: la falta de un estándar en hardware, la ausencia de un software adecuado y la necesidad de una formación en la ciencia de utilizar el ordenador como herramienta de trabajo. Para el autor de este artículo, las dos primeras barreras se han superado. El gran reto es la tercera. La falta de una cultura sólida es el último gran condicionante para el acceso de las PYMES a la revolución microinformática.

LOS principales obstáculos que han impedido una rápida implantación de la microinformática en España pueden sintetizarse, a fin de analizarlos posteriormente, en tres conceptos básicos, dos de ellos (un estándar en hardware y una mínima oferta en software) en vías de solución, y un tercero, el de la formación a todos los niveles, que supone en realidad el nuevo reto al que deben enfrentarse suministradores y suministrados. El primero, la necesidad de un estándar, quedó resuelto en la práctica con la aparición en el mercado del PC, que con sus componentes hardware y software ha logrado imponerse con autoridad, señalando, pese a quien pese, el camino de la

compatibilidad como condición de supervivencia de los restantes fabricantes de microinformática. Estos sistemas, hoy a precios aceptablemente bajos y manteniendo esta tendencia, ofrecen unas cotas de calidad, potencia, velocidad y seguridad en las prestaciones que además de suponer casi un suicidio el no considerarlos, ha servido para afianzar la tesis de que el microordenador e IBM son sinónimos en la práctica, aunque existan numerosos compatibles que no tienen nada que envidiar a los equipos de la firma de las tres letras. Por otra parte, la industria del PC no ha dejado de progresar, y prueba de ello es la sucesiva llegada de sistemas superiores,

encuadrados en las gamas XT y AT. Paralelamente, cada nuevo producto o filosofía de comercialización provoca un desequilibrio en la inestable relación precio/prestaciones; desequilibrio que ha dejado definitivamente resuelta la delicada cuestión de la máquina informática y, desde el punto de vista económico, queda al alcance de los empresarios PYMES.

El condicionante soft

Con independencia de que se use y abuse de términos ajenos a nuestro idioma, recurriéndose a barbarismos en teoría necesariamente ligados a la informática, el segundo condicionante del progreso microinformático hace referencia al software. Los programas son a los ordenadores en cierto modo lo que los carburantes a los automóviles. La mejor máquina automóvil no sirve para nada si no se le aporta carburantes adecuados de forma repetitiva y constante. Además, la programación representa la parte insustituible de la experiencia e iniciativa humanas frente al frío mecanicismo autómatas de la máquina.

Es precisamente en este sector tecnológico de la microinformática donde los españoles estamos llamados a estar en vanguardia. Prueba de ello es la aparición de los primeros desarrollos, con el marchamo Made in Spain, de naturaleza estándar, de probada capacidad y de manejo tan simple que su utilización no requiere más conocimientos de informática que los elementales relativos a la operación del ordenador. Siguiendo con el símil del motor, el usuario sólo precisa aprender a conducir su automóvil y no a formarse como experto en mecánica y electricidad. El usuario final del sistema microinformático no necesita para nada conocer la arquitectura del procesador ni el mapa de memoria

de su sistema, como tampoco el conductor de un automóvil, o de un vehículo industrial, no tiene porqué aprender los principios fundamentales de la dinámica o los secretos del motor de explosión. Sin embargo, va a ser esencial para él y para su empresa, que conozca en profundidad la legislación y las señales que regulan internacionalmente el tráfico y, en definitiva, que el empresario PYME esté al tanto de la problemática de producción, de gestión, de marketing..., de su empresa, y por supuesto de la ayuda en que se puede traducir un sistema informático, pero lejos de aventurarse por obligación en lo que ocurre dentro de la máquina.

Tampoco necesita el conocimiento de idiomas, para estar al día de las técnicas necesarias, los programas son sus traductores fieles, son sus permanentes traductores.

Como características adicionales importantes que deben reunir los programas dirigidos a empresarios PYMES, debe citarse la facultad de posibilitar la gradual gestión integral de las pequeñas y medianas empresas (desde el empresario autónomo hasta un límite de unos 500 empleados), que no requiere el empleo de personal técnico especializado, y que sean de costes lo más módicos posibles.

Precisamente, la principal razón de encarecimiento actual de los programas viene determinada de un lado por la piratería, permitida o no evitada, que reduce traumáticamente las ventas de los fabricantes de programas en beneficio de personas sin ética profesional ni escrúpulos morales de ningún tipo. Esto motiva que los costosos gastos de la creación desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, sea por fuerza repercutida en la mitad, y aún menos de las ventas totales de sus productos en el mercado. Igualmente, con los ridículos niveles en ventas, los costes de comercialización superan con creces los precios de venta de fabricantes a mayoristas.

Se espera que el poder legislativo dedique algo de su tiempo a este tema, aunque sólo sea por que sin una legislación suficientemente protectora de los legítimos derechos de la propiedad intelectual de los innovadores, la industria del software y todas las favorables expectativas de desarrollo industrial y de prosperidad para el país se van a quedar en nada, o lo que es lo mismo, en beneficios directos para fabricantes foráneos.

Porque si hay algo claro, la utilización de la microinformática pone en juego algo más que los pequeños, pero respetables, intereses de unos pocos profesionales cualificados. Está en juego el que el empresario PYME, que casualmente genera el 85 % del empleo y más del 75 % del PIB, tenga acceso a un nuevo estilo de dirección y gestión de sus empresas, con información puntual y total, al día y con costes mínimos. Sin requerimientos imposibles de ampliación de plantillas, que en determinados casos llegaría al doble y con profesionales cualificados que en la realidad de lo competitivo no son necesarios.

En España existen así como 10 mil-

SEMINARIO DE MICROINFORMATICA PARA LA EMPRESA

El lanzamiento y control de la producción.

Organización y control de almacenes. Gestión de stocks.

Medida y control de la productividad. Cálculo de incentivos.

Análisis y control de costes reales y costes estándar.

Establecimiento de presupuestos y estándares. Control presupuestario. Cuenta comparativa de pérdidas y ganancias.

Nociones de microinformática: hardware y software. La elección óptima de un equipo. Codificación. Copias de seguridad. Asistencia técnica. Restauración de ficheros.

La Compatibilidad en microinformática.

Valoración permanente de inventarios. Posibilidad de balance continuo.

Aplicaciones Prácticas: Manejo del ordenador (en grupos de dos personas).

Demostración de paquetes software para la empresa.

Introducción de toda la información de un caso simulado con análisis de los resultados obtenidos.

lones de personas activas y cerca de dos millones de empresas. El promedio es fácil de obtener. La gestión de la pequeña y mediana empresa con medios ajenos a la informática requiere no menos de 10 personas. Ya es hora de abandonar los viejos tópicos de que la informatización genera desempleo y permitamos que ese desconocido y vejado puntal de nuestra sociedad que se denomina PYME, alcance su mayoría de edad y pueda saborear las mieles de la microinformática, quemando etapas de acercamiento a la gestión de la gran empresa.

Sencillamente ya no existen razones para que esto siga siendo así. Existen programas capaces de realizar estas funciones, aunque sistemáticamente se los ignora probablemente por un desconocimiento y una inercia de los responsables de su popularización. Las medidas urgentes de reindustrialización no deben ni pueden, dejar de contemplar el decidido apoyo de la Administración a la difusión de la microinformática.

La formación en suspenso

El tercer y último desafío, aunque también el más importante porque sigue aún sin resolverse, casi sin plantearse en serio, es el de la formación. En mi opinión el más grave condicionamiento que se opone al progreso y la difusión de la microinformática. No es exagerado calificar de azote la presuntuosa suficiencia de algunos modernos eruditos de la industria del microordenador, que en modo alguno dan su brazo a torcer y defienden como dogma de fe que proporcionar formación a los usuarios a la vez que reciclaje a su propia fuerza de ventas es tanto una pérdida de tiempo como una carga económica.

Muy por el contrario, la vocación de la formación es donde la idea de servicio al cliente debe encontrar la más genuina razón de ser de una empresa del sector terciario, que es precisamente el de los servicios.

Este caos sin sentido puede tener cierta parte de razón, si es que pueden existir razones lógicas para ello, en la generación de la fuerza de ventas de microinformática.

ca. Tuvo su origen en las máquinas de escribir, pasó a suministrar accesorios y finalmente ordenadores. El software, de partida, es algo intangible y para algunos superfluo, sin valor y que convendría regalarlo con los equipos.

Realmente, en una posición ecléctica, donde casi siempre suele estar la verdad, no es necesario llegar a ningún extremo: ni regalar software ni tampoco obsequiar el hardware. El sistema es una simbiosis de ambos elementos con similar consideración, al que irremisiblemente se une un tercer elemento esencial: la formación del usuario.

Los factores que inciden en la situación actual de los niveles de la formación e información micro informáticas para el masivo empleo del microordenador podrían resumirse en los siguientes:

- Las propias empresas mundiales fabricantes del hardware.
- Los medios de comunicación social (prensa, radio, TV...)
- Las instituciones específicas de la administración (formación profesional, INEM, IMPI, CDTI, EOL...).
- Las Asociaciones empresariales, Cámaras de comercio...
- El propio empresariado PYME.
- La red de concesionarios o fuerza de venta.

En primer y panorámico repaso sean analizados los cuatro primeros factores para destinar más tiempo y espacio a los dos últimos, más relevantes y en relación con la temática de este ensayo.

Hasta el presente, las principales firmas multinacionales fabricantes pareciera que se han puesto de acuerdo en optar por la solución de comercializar sus productos con medios casi exclusivamente externos, fundamentalmente ajenos. No cabe duda de que lo habrán determinado así por numerosas razones, unas menores inversiones financieras y menores compromisos en contratación de equipos humanos, fundamentalmente. Pero pienso que en contrapartida esta política comercial ha supuesto (y sigue suponiéndolo así) una casi renuncia al control y conocimiento del usuario e incluso del propio mercado final,

El único ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir.



AMSTRAD PCW 8256

UN COMPLETO EQUIPO QUE INCLUYE:

- Unidad Central (256 K RAM) • Teclado en castellano
- Unidad de disco (180 K por cara) • Pantalla de alta resolución • Impresora alta calidad (NLQ)
- Programas: • Procesador de textos, sistema Operativo CP/M Plus, Mallard Basic con JET SAM para ficheros indexados, lenguaje DR LOGO.

PROGRAMAS PROFESIONALES

- Contabilidades • Almacenes • Facturación • HOJAS DE CALCULO: **Multiplán**, Supercalc 2, Cracker, Plannercalc. BASES DE DATOS: **DBase II**, Amsfile, Flexifile, **Boriar**. LENGUAJES: Cobol, Fortran, Pascal MT +, Pilot, etc.

SOLICITE DEMOSTRACION EN:

División informática de **El Corte Inglés**, División On-line de GALERIAS, Tiendas especializadas en informática y Equipos de oficina.

NOTA: El Amstrad también puede ser utilizado como "Terminal Inteligente" de grandes equipos informáticos.

¡¡ Increíble !!

AMSTRAD ESPAÑA

GRUPO INDESCOMP

Avda. del Mediterráneo, 9. 28007 Madrid. Télex 47660 Tels.: 433 45 48 - 433 48 76 - FAX - 433 24 50 Delegación en Cataluña: C/ Tarragona, 110. Tel. 325 10 58. 08015 Barcelona.

atomizando así la política comercial fáctica en incontables manos y pareceres. Y ello es un inconveniente no despreciable.

Hoy por hoy, los medios de comunicación no se han distinguido precisamente por su interés en la problemática de la microinformática y su incidencia en la sociedad en que vivimos en relación a la creación y mantenimiento del empleo. Esto supone otro grave handicap, dado el bajo nivel de conocimientos e interés, no ya del hombre de la calle, sino de los propios usuarios o destinatarios finales del ordenador. Y en ocasiones, los medios han sido portavoces de conceptos negativos que han asociado la imagen de los micros con el maquinismo en el más peyorativo sentido de la palabra.

Reforzando la falacia de que la microinformática genera desempleo, la propia televisión hace gala de una evidente apatía acerca de estos temas cuando lo deseable sería que organizaran coloquios, debates y charlas sobre el tema. Esperemos que en el futuro próximo sea así, ya que la desinformación actual es uno de los principales enemigos a erradicar.

Si bien es cierto que dentro de la propia administración existen organismos, instituciones, e incluso direcciones generales cuya finalidad principal debiera ser el fomento y apoyo a la pequeña y mediana empresa, tal puede ser el caso del Instituto para la mediana empresa (más conocido por las siglas IMPI), lo cierto es que sus prestaciones reales, en especial en el campo que hoy nos ocupa de la micro informatización de las PYMES, son en verdad insignificantes.

Sería de celebrar que este Instituto haciendo, honor a su denominación se se volcara en cursos y acciones divulgativas en este sentido.

Dentro del contexto de la información y divulgación (vulgarización sería mas adecuada terminología) no deben quedarse al margen las Asociaciones Empresariales y las Cámaras de Comercio. Que por la doble razón de sus propias misiones estatutarias de ayudar e informar a sus asociados, y por su ubicación a lo largo y lo ancho de toda la geografía nacional, deberían poner su poderosa infraestructura al servicio de ideas como las que hoy se apuntan. Pero dando en verdad prioridad a sus asociados absolutamente mayoritarios. De nuevo tengo que referirme a los PYMES. Se trata del sector más esencial en la labor informativa y formativa imparcial (sin intereses de tipo comercial), para orientar a sus, y valga la redundancia, desorientados asociados.

Es cierto que esta tarea les vá a exigir un considerable esfuerzo para conocer y criticar el inmenso acervo existente de equipos y programas. Pero opino que se trata de un irrenunciable deber y una meritoria vocación de servicio de información al día, clarificando y normalizando la montaña de material informático, los criterios de selección de equipos y programas...llegando, porque no, a contar con un servicio central de asesoramiento informático

permanente a sus asociados, no necesariamente gratuito, pero a precios módicos para al menos cubrir costes y cumplir con una obligación esencial en este tipo de asociaciones: alertar al usuario desconocedor del tema y formarle si así lo requiere éste.

Llegar a los últimos cursos de aquellas carreras en relación con la empresa, crear becas para postgraduados en ampliación de estudios en estos temas, incluso un departameo de creación y análisis de programas propios y ajenos.

Estoy casi seguro de que no costaría demasiado obtener la colaboración económica y/o profesional de los principales fabricantes de equipos para esta noble, importante y urgente labor.

La formación, tema central

Lamentablemente, el sector de distribución, en líneas generales, no se ha convencido aún de que la promoción del uso masivo del ordenador en la PYME pasa inexorablemente por el conocimiento previo de la problemática esencial del empresario, antes que en el conocimiento puramente microinformático. Tal vez por eso, la gran mayoría de los agentes de venta de los concesionarios son personas expertas en informática, y escasean los expertos en administración de empresas. No se trata de poner a nadie en la calle, sino de reciclar a su personal por medio de la formación, lo que afortunadamente es viable ya que en breve tiempo les será posible adquirir los conocimientos básicos a este fin. No es necesario convertir vendedores en expertos en productividad, ni en contabilidad financiera.... Mucho me agradaría ser capaz de llevar al ánimo (ya que no al convencimiento) de los responsables del personal de ventas de los concesionarios que puede serles vital, al menos interesante, actuar con agilidad frente al brusco cambio que se avecina reflejo de los serios problemas de subsistencia en el sector en los meses próximos de este año. Estamos en los umbrales de un acontecimiento histórico sin parangón en la historia empresarial mundial. La revolución microinformática empresarial en las PYMES está en marcha y es tan inútil como peligroso tratar de frenarla. Un buen slogan para el 86 podría ser el del "año de la formación para la microinformática en las PYMES". Durante él, cursos y seminarios dirigidos a usuarios y a su problemática se alternarían con otros dirigidos a vendedores.

Debe quedar claro que impartir este tipo de formación a nivel de usuarios finales, además de obtener unos ingresos, probablemente más saneados que la propia venta de ordenadores, suscribe la mejor póliza de seguros para su prosperidad y continuidad en el mercado. Podrá acreditar e impartir la mejor calidad y asistencia técnica a su cliente.

El enfoque tipo de un seminario enfocado a la pequeña y mediana empresa, y en particular a aquellos responsables de la misma que tengan la misión de su informatización debe tener como objetivo el sumi-

nistro de información concreta para la adquisición de equipos y programas, a la vez que la formación en informática mínima y necesaria para que obtengan el máximo provecho del sistema instalado.

Dentro de la complejidad de un tema tan esencial, es preciso tener en cuenta ciertas consideraciones. Así, un seminario de esta naturaleza debe partir de niveles de formación casi mínimos, con asistencias homogéneas de sectores concretos. La duración mínima de un curso de primer nivel debe ser de 16 horas, distribuidas en un máximo de 4 días. Más de la mitad del contenido temático tendrá carácter práctico, para que el asistente sienta identificada la problemática tratada con lo que se encuentra en la realidad de su empresa. Sirva entonces como ejemplo el esquema de programa temático del cuadro adjunto.

Naturalmente se trata de un borrador esquemático pero que sirve como modelo de partida. Lo fundamental es que las organizaciones empresariales, las instituciones oficiales y también los fabricantes de software, tomen en serio esta sugerencia, con lo que la finalidad de este ensayo, que bien podría constituir el primero, y no el último, de una serie con un tema tan importante como es el de la formación, a debatir a fondo a lo largo del presente año. Así sea. ●

Luis Llopis Herbas Presidente de Propyme

SERVICIO TECNICO

ORDENADORES. MONITORES
INTERFACES. DISCOS.
IMPRESORAS

IBM PC, Apple, Bondwell,
Unitrón, Evergo, Star, Base
Elite, ... etc.

*Si su marca no está entre las
indicadas, consúltenos.*

**Rapidez. Garantía sobre las
reparaciones.**

Conserve esta dirección

MICRO-VIDEO T. 301 33 37
servicio técnico - informatienda
Gran Vía 682 - 08010-BARCELONA
**ENTREGA Y RECOGIDA EN
TODA ESPAÑA. 24 HORAS.**

Fundación Ramón Areces

Mecenas de la investigación

Si en la Edad Media la protección y ayuda a los artistas y hombres de ciencia recibía el nombre de mecenazgo, hoy en el siglo XX los herederos de aquellos mecenas son sin duda las fundaciones culturales. Un ejemplo es la fundación Ramón Areces, cuyo objetivo es fomentar la investigación científica y técnica en nuestro país.

CReada en 1.976 por el conocido empresario asturiano Ramón Areces, durante todo este tiempo su actividad se ha centrado en promover la investigación científica y técnica.

Una de las maneras en que materializa estos objetivos es la convocatoria periódica de un concurso nacional, para adjudicar ayudas a proyectos de investigación científica y técnica, que este año cumple su quinta edición.

A esta última convocatoria, que cerró su plazo de presentación de trabajos el pasado mes de diciembre, se han presentado 140 proyectos, que en estos momentos estudia el jurado constituido para tal fin. En la selección, éste tiene en cuenta entre otros, aspectos como la viabilidad e interés del proyecto y cualificación y dedicación de los investigadores que se propongan intervenir en su ejecución. A la fase final del concurso pasarán doce proyectos que serán financiados por la fundación. En cada convocatoria se subraya algún aspecto que se considera prioritario por su interés científico o de posible aplicación

práctica a la resolución de problemas específicos de nuestro país. Aunque, según fuentes de la misma fundación, esto solo tiene carácter orientativo, ya que los temas siempre quedan abiertos a la libre iniciativa de los equipos de investigación solicitantes. La dotación económica de esta V edición alcanza los doscientos millones de pesetas, que la fundación distribuirá entre los ganadores.


Este año los temas fijados en la convocatoria han sido neurocirugía, robótica, enfermedades cardiovasculares y fitopatología y mejora genética vegetal. Los proyectos más numerosos son los presentados en el área de las enfermedades cardiovasculares, con 59, frente a los de robótica que solo son 13.

ciones sobre ciencias del mar. El cuarto concurso nacional volvió a recoger este último tema, incluyendo además tres nuevas materias: agua dulce, neurociencias y robótica.

El ordenador en el diagnóstico

Uno de los proyectos seleccionados en la primera convocatoria fue el presentado por el doctor José María Carreras Maciá, del servicio de obstetricia y medicina perinatal del Instituto Dexeus de Barcelona. Este consistió en la elaboración de un programa de diagnóstico de anomalías congénitas mediante ordenador.

El equipo de investigación responsable del estudio, perseguía, mediante la crea-



En la primera edición de este concurso nacional los trabajos seleccionados correspondieron al área de la energía solar, mejora de la utilización de los recursos nacionales para la producción de proteínas y etipatogenia; temas que también repiten en la segunda y tercera convocatoria, añadiendo a esta última el área de investiga-

RAMON ARECES. La figura del fundador

Nace en La Mata, Asturias, el 15 de septiembre de 1905. Emigra a La Habana, Cuba a los 15 años, donde entra a trabajar en los almacenes "El Encanto", compaginando su trabajo con los estudios en la Escuela de Trabajo.

En 1922 viaja a New York y Montreal, donde completa su formación empresarial. Regresa a Cuba en 1.928 donde permanece hasta su vuelta a España en 1.934, iniciando sus actividades como empresario.

En España preside "Industrias y Confecciones S.A., Móstoles Industrial S.A., Viajes el Corte Inglés, y Construcciones y Contratas S.A."

En 1.976 constituye la Fundación Ramón Areces, de la que es su presidente. Está clasificada como Fundación Cultural privada, y su objetivo fundamental es el fomento y desarrollo de la educación, la cultura y la investigación técnica y científica.

En 1982 se le nombra Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo.

ción de un programa por ordenador, mejorar la capacidad de diagnóstico y asistencial en un área en donde el problema cobra especial interés, debido a que en la actualidad los defectos congénitos constituyen la primera causa de muerte perinatal.

A la base de datos creada se puede acceder desde distintos criterios a través de una estructura de menús jerarquizada. El programa, además de facilitar el diagnóstico neonatal, lo identifica informáticamente de una manera progresiva por medio de algunos signos fenotípicos y facilita información pormenorizada sobre: identificación de la entidad, sininimia, etiología, patogenia, diagnóstico prenatal, diagnóstico postnatal, consejo genético, consejo terapéutico y biografía.

El programa es capaz además, de proporcionar y desechar posibilidades diagnósticas, sugerir comprobaciones, proponer pruebas aclaratorias y llegar a un diagnóstico definitivo después de una rápida selección. Esto facilita la labor del enonatólogo que obtiene mediante ordenador un rápido diagnóstico neonatal de cualquier entidad malformativa del "signo al síndrome" y le hace ganar tiempo en la elaboración del consejo genético, proporcionándole cifras sobre incidencias, riesgo empírico y razón sexual entre otras. Todo esto para conseguir unos objetivos: Alcanzar un mejor rendimiento diagnóstico, orientar a los padres con hijos con defectos congénitos, y cambiar las perspectivas de la morbilidad perinatal.

Un tema clave

Un tema que ocupó varios concursos nacionales fué la energía solar. Dentro de él se puso especial énfasis en el aprovechamiento de esa fuente para la fotoproducción de combustibles, empleo de biomasa y climatización, fomentando también otros aspectos como la producción de células solares fotovoltaicas.

Una de las propuestas dadas a conocer en este último apartado rebasa sin duda el ámbito de la energía solar, ya que sus resultados son también importantes para un campo tan esencial para el progreso tecnológico actual como el de la microelectrónica. El proyecto fué presentado por un

equipo de investigación que trabaja en el Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas - bajo la dirección de Enrique Domínguez Ferrari y recibió una financiación de 27 millones de pesetas.

El estudio se centraba en el desarrollo de la técnica de LPCVD para la obtención de silicio y su aplicación como material semiconductor para células solares fotovoltaicas. Se ha explorado el sistema de epitaxia - LPCVD - diseñado por el equipo de investigación y construido por la firma francesa Semy Engineering en pared caliente sobre una amplia gama de parámetros. Uno de los resultados prácticos más importantes es que el silicio obtenido es de gran calidad, no solo para células solares sino también para microelectrónica. Por eso se ha realizado una patente como "procedimiento para obtener silicio en reactor de pared caliente a presiones subatmosféricas". Esta técnica resulta más económica, y por otro lado, la energía consumida en el proceso es inferior: 2 Kw en pared caliente, frente a 30 Kw en pared fría.

Dentro del proyecto se desarrolla también la técnica de crecimiento RAD - Ribbon Against Drop - para la obtención de láminas delgadas de silicio - 25 micras -, completando los procesos para llegar a un verdadero abaratamiento de este material.

La robótica en la fundación

Siguiendo su línea de actuación, que pretende ayudar y financiar proyectos considerados vitales e importantes para el progreso en nuestro país, la Fundación Ramón Areces ha incluido la robótica como área subrayada en sus dos últimas convocatorias del concurso nacional.

La robótica es una de las aplicaciones de la informática que ya es una realidad. En el área donde ha alcanzado mayor desarrollo y aplicaciones la industria, estas máquinas se emplean para sustituir al hombre en tareas repetitivas, sencillas. Se programan de tal forma que sus piezas móviles son capaces de realizar una serie de acciones en una secuencia determinada.

Dotar a estas máquinas de mayor capacidad de acción y adaptarlas sensores táctiles, visión con más capacidad es algo en

lo que todavía hay un largo camino por recorrer. Estamos como quien dice en el umbral de la era robótica-informática. Los recientes avances en la mecatrónica abren todo un espectacular panorama de posibilidades en el diseño y la producción industrial.

En nuestro país son varios los equipos de investigación que están trabajando en la integración de mecanismos propios de la electrónica e informática en robótica de alta tecnología, sistemas de servocontrol, mecanismo de transmisión de alta eficacia, sensores y lenguajes. Dos proyectos de esta área fueron financiados el año 1.985 en el IV concurso nacional de la Fundación.

Eugenio Andrés Puente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la ETS de Ingenieros Industriales, es el encargado de dirigir el proyecto "Estudio, diseño, desarrollo y realización física de un sistema inteligente de ensamblado de aplicación industrial, basado en un robot de diseño propio y fabricación nacional". El objetivo de este grupo de investigación es construir un sistema robotizado - segunda generación - capaz de realizar operaciones de ensamblado o montaje múltiple. Se quiere dotar al robot ya creado y fabricado en el propio departamento de un equipo de sensores, de esfuerzo, táctil y de visión.

Otro proyecto financiado fué: "Visión artificial y visión humana. Aplicaciones a la percepción visual en robótica". Esta compuesto por un grupo de trabajo interdisciplinario, integrado por investigadores de la Facultad de Psicología y la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid. El equipo está dirigido por Luis Jáñez Escalada, vicedecano de la Facultad de Psicología. (Para ampliar información, ver "MICROS" N° 17. Abril 1.985).

Otras actividades

Independientemente de la periódica convocatoria de los Concursos Nacionales, la Fundación Ramón Areces concede "Ayudas Puntuales" a proyectos de investigación sobre temas de interés general. La ayuda que la Fundación concedió a un estudio de investigación sobre el estado de alteración y alterabilidad de los materiales rocosos de las catedrales de León y Sevilla, tuvo gran repercusión en la prensa. Este trabajo de investigación se lleva a cabo en el Departamento de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de Modesto Montolo San Miguel.

Otra de las actividades de la Fundación es salvaguardar el ámbito cultural. El ejemplo más reciente de su actividad en este campo fué la rehabilitación de la casa de Menéndez Pidal para sede de la Fundación que lleva el nombre del historiador. Asimismo, la Fundación Ramón Areces, coincidiendo con el curso académico lleva a cabo un programa de conferencias, coloquios y jornadas de estudio. Imparte también cursos interuniversitarios que cuentan con el reconocimiento como curso de rectorado de varias facultades.

TEMA Nº 1 EL PRECIO

VICTOR VPC

100% compatible IBM PC, procesador 8088, 256 KB de CPU, 1 diskette de 360 KB, pantalla de 14", teclado castellano, sistema operativo MS/DOS 2.11, lenguaje GW BASIC, manuales.



Lo descrito anteriormente:

Con 2 diskettes PVP **385.000** Ptas. + IVA

Con HD 15 MB PVP **635.000** Ptas. + IVA

Con HD 30 MB PVP **740.000** Ptas. + IVA

* Cinta STREAMER 20 MB PVP **255.000** Ptas. + IVA

VICTOR VAT

100% compatible con IBM AT
Incluyendo en los precios indicados, procesador INTEL 80286, 512 KB de CPU, 1 diskette de 1,2 MB, pantalla 14", teclado castellano, sistema operativo MS/DOS 3.0, lenguaje y manuales.

Lo descrito anteriormente:

Con HD 20 MB PVP **795.000** Ptas. + IVA

Con HD de 40 MB PVP **955.000** Ptas. + IVA

CON VICTOR, VICTORIA.

SEGUIMOS AMPLIANDO NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS
VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TODA ESPAÑA

VICTOR COMPUTER
Nombre
Empresa
Dirección
Teléfono contacto

OTESA
Organización para el Empujón S.A.
Miguel Yuste 14 Tel. 204 87240
28037 MADRID
Baños 235 Tel. 27 65 62
08006 BARCELONA

Para dialogar mejor

Durante mas de treinta años de historia del ordenador, los avances conseguidos en el terreno de las máquinas han sido espectaculares. No se puede decir lo mismo del software, ámbito en el que, hasta hace muy pocos años, no había aparecido nada realmente nuevo. Pero en los últimos años se viene hablando de productos que, por sus características, parecen ser capaces de revolucionar el mundo de la programación. Entre estos destacan los lenguajes de cuarta y quinta generación.

EXPERTOS en el tema de los lenguajes de cuarta generación afirman que estos desarrollos permiten alcanzar, en ciertos casos, ganancias de productividad de 20 a 1 e incluso mayores, sobre los lenguajes de la tercera generación, como COBOL, PL1, etc. Dicho de otra forma: mediante el uso de uno de estos lenguajes una aplicación que, de otra forma, tardaría 20 años en ser desarrollada, puede estar acabada al cabo de sólo uno. La peculiaridad de estos lenguajes es la de ofrecer numerosas posibilidades o técnicas para llegar a soluciones integradas en las que no hace falta recurrir a distintos recursos como bases de datos, gestores de pantalla o sistemas de definición de lógica. El nuevo enfoque de estos productos consiste en implicar al usuario final en el desarrollo de las aplicaciones. Estos lenguajes pueden aprenderse, además, en muy poco tiempo (entre dos días y una semana como tope), tras lo cual el usuario final puede empezar a crear sus propios programas.

Algunos lenguajes de tercera generación, por ejemplo el APL, participan de estas características: reducción de tiempo en el desarrollo de aplicaciones, rapidez de aprendizaje, etc. Sin embargo la diferencia está en que los de la tercera generación son lenguajes mucho más limitados, que permiten hacer desarrollos muy específicos. Los de cuarta generación, además de conseguir mejoras en el tiempo de elaboración de los programas y de implicar al usuario final, integran todos los servicios, por lo que no es necesario tener tantos conocimientos como en los entornos de tercera generación, en los que en ocasiones se tienen que manejar hasta 10 y 12 sublenguajes diferentes.

Base de datos: común denominador

Básicamente existen dos tipos. Los primeros, del que un buen exponente puede

ser el FOCUS, ofrecen internamente todos los servicios necesarios para el desarrollo de aplicaciones: base de datos, diccionario de datos y comunicación entre estos. La limitación de estos lenguajes se encuentra en el rendimiento y la integridad de las bases de datos.

Un sistema FOCUS no puede, por ejemplo, atender a más de diez usuarios simultáneamente. Si estos intentan modificar a la vez un mismo fichero el sistema se bloquea.

El segundo tipo de lenguajes de cuarta generación, entre los que se encuentra el LINK de Burroughs o el MAPPER de Univac, se basan en el software estándar de su entorno. Las limitaciones de estos sistemas son, por tanto, las limitaciones del entorno.

Link incorpora un generador de software y esta disponible para equipos medios y grandes, admitiendo una compatibilidad completa entre aplicaciones. Este lenguaje permite la creación de software por parte del usuario, pero esta especialmente adaptado y pensado para aplicaciones concretas, y se adapta mejor a la elaboración de programas de gestión etc., siendo preferible recurrir a sistemas de tercera o quinta generación para los programas de uso técnico o en ingeniería. Esto constituye sin duda alguna una característica de todos los lenguajes de este tipo.

Mapper son las siglas de Maintaining Preparing and Processing Executive Reports, es decir Mantenimiento, Preparación y Proceso de Informes de Gestión. Se trata de un sistema on-line para sistemas Sperry y Univac de tamaño medio-grande y micro, mediante el cual el usuario puede crear ficheros, informes y procesos a través de la pantalla. La consulta a bases de datos se realiza en el mismo entorno de una forma dialogante y fácil de aprender. Estas tienen una estructura sencilla, construida alrededor de ocho ficheros, cada

```
entrada l(x) :: if a
               con
```

```
salida f(x) :: if a
               then
               else
```

```
end
```

uno de los cuales contienen un informe.

Entre los productos para IBM se pueden nombrar a MARK V, para la serie 370 y las 30 y 43XX. La característica particular de este lenguaje es la gran portabilidad de las aplicaciones generadas, así como la posibilidad de manejar monitores de teleproceso y otros protocolos de comunicación. Además de Mark V, para equipos de la multinacionalidad de las barras azules, están RAMIS II, ORACLE y TIS, entre otros. Oracle y TIS, están disponibles, además de para sistemas IBM, para equipos Digital.


```

then b else n(d,f(e));
n asociativa

result < - b
begin
result+ < - b
x < - e ;
while not a do
begin
result+ < - n (result+,d) ;
x < - e
end
result < - n (result+, d)

0 FOR I=1 TO 400
0 IF INKEY$<>"" THEN I=1000
0 Q=RND(1)
0 NEXT
0 GOSUB 1410
00 CLS
10 PRINT "QUELLE TAILLE (3-15)"
20 GOTO 190
30 Q=RND(1)
40 A$=INKEY$
50 IF A$="" THEN 80 ELSE A=ASC(A$)
60 IF A=13 THEN 240
70 IF A<48 OR A>57 THEN 80 ELSE T$=T$+CHR$(A)
80 T$=RIGHT$(T$,2)
90 LOCATE 0,1
200 PRINT USING " * * F "
210 VAL(T$);
220 PRINT " * "
230 GOTO 130

```

RAMIS II está diseñado para trabajar en modo interactivo o batch. Dispone de una base de datos modular y un generador de informes construido para programadores y usuarios finales.

Oracle esta escrito en C. Se ha desarrollado para trabajar en los sistemas PDP 11 y VAX, así como en las series IBM 43 y 30 y en los Eclipse 32 de Data General. El lenguaje de base de datos implantado es el SQL, que permite una organización relacional. El generador de aplicaciones incluido permite la encadenación de preguntas y

respuestas, almacenando el conjunto en ficheros de texto.

En principio los lenguajes de cuarta generación están disponibles únicamente para sistemas de tamaño medio y grande. En lo que concierne a los sistemas de microordenador las innovaciones vienen por la vía de la Inteligencia Artificial. En lo que a lenguajes se refiere esto se traduce en la quinta generación, con productos que en ocasiones tienen cerca de veinte años, pero que se adaptan perfectamente a la nueva concepción de las aplicaciones.

Hablar de generaciones, en este caso,

no es hablar de conflicto. En este momento los lenguajes de ambas generaciones se complementan y superponen. Los de cuarta generación son, en resumen, sistemas que acercan al usuario final en la elaboración de sus aplicaciones. Utilizan un manejo de bases de datos cada vez más dialogante e intentan acercarse al lenguaje natural. La quinta generación intenta la resolución de nuevos tipos de problemas, hasta el momento inabordables por los métodos software convencionales. Implican especialización y una forma nueva de abordar el análisis.

Quinta generación: la IA

Para el manejo de la información simbólica nada como los lenguajes de quinta generación. Para eso han sido creados. Aunque se adaptan particularmente bien a las aplicaciones de Inteligencia Artificial, para la creación de sistemas expertos, y, especialmente para abordar problemas de disciplinas muy diversas, como lingüística o la psicología, muchos de estos lenguajes están muy difundidos y son utilizados por usuarios poco especializados. Un ejemplo de éste lo constituye el LOGO, el famoso lenguaje de la tortuga, que sin duda alguna puede clasificarse de quinta generación. La forma en la que se elaboran los programas en LOGO es construyendo procedimientos en base a anteriores procedimientos que pueden llamarse a sí mismos (recurrencia), y constituir nuevas primitivas del sistema. En definitiva se obliga al ordenador a aprender.

El LISP, que comienza a ponerse de moda, tiene una estructura lingüística semejante a la del LOGO. Se trata de un lenguaje que ha permitido a los investigadores en inteligencia artificial la creación de programas capaces de aprender, y generadores automáticos de aplicaciones.

En la mayoría de los lenguajes tradicionales los datos se clasifican en diversos tipos: numéricos, cadenas, tablas, etc. En LISP no ocurre nada de esto. La unidad de información es el "átomo". Átomos encadenados constituyen "listas" (de ahí el nombre, LISt Processing). Otra de las peculiaridades de este lenguaje es la posibilidad de asignar a cualquier variable una lista de propiedades, mientras que en los lenguajes convencionales, como BASIC o PASCAL cada variable se caracteriza por una sola y única propiedad.

La potencia de este lenguaje reside en su capacidad para construir funciones nuevas más complejas a partir de primitivas, o operaciones de base del LISP. Como ocurre en LOGO, la programación del LISP consiste, fundamentalmente, en ir aumentando el vocabulario de este lenguaje. De esta forma se facilita y se orienta al usuario hacia la programación modular. La recurrencia, que permite a un procedimiento llamarse a sí mismo, es otra de las características que potencian el uso del LISP, ya que este lenguaje carece de instrucciones tipo bucle como FOR...NEXT o DO WHILE.

Lisp no hace distinciones entre instrucciones y datos: tanto los datos como los

procedimientos se crean de la misma forma: agrupando los átomos constituyentes en listas, que a su vez pueden ensamblarse dentro de nuevas listas.

Se han implementado versiones de LISP para casi todos los modelos de minis y microordenadores disponibles en el mercado. Entre estos últimos se pueden señalar versiones para el IBM PC, el Macintosh, y una versión de casete para el Spectrum

PROLOG: el deductor

El proyecto japonés de quinta generación ha escogido como lenguaje de base para su nueva gama de ordenadores el PROLOG. En estos sistemas el lenguaje estará cableado, es decir, las instrucciones máquina de la CPU serán instrucciones PROLOG.

La mayoría de los lenguajes de programación sirven para establecer procedimientos. El programador debe establecer todas y cada una de las acciones a tomar en cada uno de los casos posibles que se pueden presentar a la hora de ejecutarse el programa. PROLOG es un lenguaje algo diferente, del tipo llamado declarativo. Se adapta especialmente bien al desarrollo de bases de conocimientos, y motores de inferencia, esas partes indispensables de cualquier sistema experto.

Los programas en Prolog se componen de una serie de afirmaciones, junto con una serie de reglas. Las reglas en Prolog son del tipo: X es hombre si X es mortal

Si el sistema necesita saber, en un momento dado si Pedro es mortal, procede a reemplazar X por Pedro en la regla y comprobar en su base de datos si Pedro es hombre. Si así es, deduce a continuación que X es mortal y añade este nuevo conocimiento a su memoria. Este tipo de inferencias se pueden encadenar, constituyendo un potente sistema de razonamiento lógico.

Se trata de un buen ejemplo de utilización de informaciones simbólicas. Sin embargo es incapaz de resolver todos los problemas. En general, Prolog suele utilizarse en combinación con otros lenguajes. Prolog resuelve la parte de tratamiento lógico, y el resto se escribe con un lenguaje tradicional como Basic COBOL o Pascal.

Actualmente existen varias versiones de este lenguaje para microordenadores de todos los tamaños y precios: desde una versión en cinta para el Spectrum, hasta diversos productos para el IBM PC y compatibles, el Macintosh o el HP-150.

Para todos los gustos

La mayoría de los desarrollos de lenguajes de quinta generación han salido, casi inacabados, de los laboratorios de investigación de universidades. Además de los mencionados, LISP, PROLOG y LOGO, quizás los más populares entre los usuarios de inteligencia artificial, se podrían citar a INTELECT, capaz de entender y de procesar el lenguaje natural.

FP, que son las siglas abreviadas de Functional Programming es un lenguaje orientado especialmente a la manipulación de funciones, no de variables. Posee para ello potentes instrucciones de combinación de funciones. La lógica interna se compone de axiomas. La eficacia de este lenguaje se manifiesta en la gran velocidad con la que es capaz de ejecutar sus programas. Desgraciadamente todavía no hay ninguna versión disponible para minis ni microordenadores.

Smaltalk considera a todos los elementos de programación, variables, estructuras de datos o procedimientos, como objetos. La combinación de objetos produce mensajes. Los objetos se transmiten mensajes entre sí.

Los objetos en Smaltalk se clasifican de forma jerárquica. Cada clase de objetos es una sub-clase de una clase anterior y con la que comparte sus características.


Si este original lenguaje de programación no ha tenido, hasta el momento, un desarrollo superior se debe sin duda a la necesidad de un entorno de trabajo bastante sofisticado: gráficos, ventanas, ratón, etc.

Entre los "primos" de LISP hay que señalar por último a HOPE, un lenguaje en el que los programas se componen de jerarquías de funciones. La peculiaridad de estas es que pueden ser "polimórficas" es decir aplicarse a objetos diferentes. ●


Matilde O'Hara

Ediciones Arcadia, S.A.


CALIDAD EDITORIAL PARA PROFESIONALES QUE DECIDEN




CHIP, la primera revista del sector informático español.




MICROS, la revista práctica del ordenador personal.



ELECTRONICA HOY, actualidad y tecnología en una sola revista.



QUIMICA 2000, Act. y Tecn. de las industrias química y afines.



GUIAS PRACTICAS CHIP-AUERBACH, la biblioteca más completa para la gestión del proceso de datos.

AMPLIACION, CON REGALO


HSC Industrial, distribuidor en España de la marca AST Research, comercializa desde finales del pasado año la tarjeta AST Rampage, con la que entrega el software DESQview de la casa Quarterdeck.

Esta tarjeta soporta el nuevo modelo standard Lotus-Intel de paginación para llegar en un IBM PC o compatible hasta 8 MB, rompiendo así la anterior limitación de 640 Kb que tenía el PC.

El producto de AST permite cargar programas a memoria alta (a partir de 1 MB), soporta ventanas de 64 Kb tipo Lotus, pudiéndose colocar estas ventanas en cualquier dirección (múltiples de 16 Kb), y no existe límite en la memoria que se puede dedicar a las múltiples ventanas que soporta.

Con el Desquiew se pueden ejecutar hasta nueve programas simultáneamente, con ventanas individuales para cada programa.

También HSC anunció que con el software Flight Simulator de Microsoft, se entregará, sin recargo alguno la tarjeta de gráficos AST Preview (compatible Hercules). El paquete Flight Simulator es una de las pruebas de fuego para probar la compatibilidad de las tarjetas de gráficos.



ERICSSON SUMINISTRA FIBRA OPTICA

Ericsson Lightwave ha llegado a un acuerdo con Telecom Inc para suministrar cables de fibra óptica destinados a tramos de la red de comunicaciones a larga distancia mediante fibra óptica de Telecom.

El contrato, por un importe superior a los 3.200 millones de pesetas durante 1.986, es un suplemento del ya existente, evaluado en más de 2.400 millones de pesetas, para suministrar cable de fibra óptica a Telecom en 1.985.

Ericsson Lightwave es una filial de Ericsson Inc., la sociedad estadounidense de Ericsson de Estocolmo, Suecia, una de las empresas más importantes del mundo en lo referente a equipos de telecomunicaciones.

Por otra parte, en la primavera de 1.986, el grupo Ericsson, iniciará la construcción de una fábrica en Moelndal, cerca de Gotenburgo (Suecia) para el desarrollo y la producción de sistemas de microondas integrados (IMS). Las instalaciones serán las únicas de este tipo existentes en Suecia.

ENSEÑANZA CON ORDENADOR

El Instituto de Ciencias del Hombre ha convocado unos cursos de "Enseñanza con Ordenador" en dos unidades didácticas distintas. Los objetivos son escribir un "didáctico" sobre un tema dado con la información suministrada por el director del curso, y la del segundo obtener un panorama de la enseñanza con ordenador: su origen, el presente y el futuro con la información suministrada.

El tiempo del curso se distribuye en una exposición del director del curso lo más breve posible, trabajos en grupos, y exposición de los trabajos realizados por estos. Los directores del curso son Luis Martínez García y Julio Novoa Bermejo. No son necesarios conocimientos previos ni de informática ni de tecnología educativa. El tiempo de trabajo personal en el primer grupo es de 3 horas a la semana y de 4 para el segundo grupo.

Los interesados pueden dirigirse al Instituto de Ciencias del Hombre, C/ Hermosilla, 21. 28001 Madrid. Tfno: 275 55 15, y el precio de la inscripción 11.000 ptas.

PRODUCCION EN BULL

El final del año 1985 se ha distinguido para Bull por las numerosas novedades aportadas por esta empresa. Destacan entre ellas, sistemas de gran potencia, nuevos software y otras ofertas.

Algunas de las novedades son la extensión y el aumento de la productividad en la gama de sistemas Bull DPS 8, pilotados por el software de base GCOS 8. También nuevos software destinados al ámbito de la gestión de producción, y del ingenio logístico.

La oferta científica, técnica e industrial, con la gama Bull sps 9 pasa de dos a seis modelos y comporta un nuevo puesto de trabajo concebido para las actividades asistidas por ordenador (XAO), la simulación y la presentación gráfica de los resultados, los sistemas expertos, etc.

Los pequeños y medianos ordenadores de gestión, enriquecidos por la nueva versión del programa-producto IMS, desarrollada por Bull y la sociedad de ingeniería en informática SBA, para la gestión integrada completa en las empresas industriales, completan este fin de año novedoso de Bull.

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha retenido la Microcard Technology Inc, filial americana de Bull CP 8, para experimentar la tarjeta de microcalculador en el mercado del cacahuete. Esta tarjeta de Bull se escogió por capacidad de almacenamiento de un volumen importante de informaciones relativas a las explotaciones, las producciones agrícolas y la puesta al día de las transacciones.

Asimismo, el grupo de empresa "Dauphiné Liberé" ha hecho un pedido de 200 Bull Micral 30 que constituirán el primer eslabón de la cadena de producción de los periódicos del grupo. Instalados en las agencias regionales o en los centros de producción, asegurarán la recogida de textos de redacción, publicidad, anuncios por palabras y resultados deportivos. Los Bull Micral 30 estarán conectados a los cinco Bull DPS 6 de la filial informática del grupo, Data Presse, y las informaciones tratadas y compartidas por el software Symphonie en enlace con la fotocomposición.

RADIOFONIA MOVIL

Ericsson Radio Systems va a suministrar en el mercado norteamericano equipos y sistemas de radiofonía móviles cifrados para la Compañía Telefónica de la bahía que cubre San Francisco - San José junto con el Silicon Valley, por un importe que se espera supere los 35 millones de dólares en los dos próximos años.

Las compañías telefónicas de telefonía móvil sin cable de Ohio y Michigan han pedido también a Ericsson Radio el suministro de sistemas móviles para ampliar el sistema operacional de Detroit a otras cuatro ciudades de Ohio. Por otra parte, Cantel Inc., proveedor del servicio de telefonía móvil de Canadá, ha hecho pedidos de equipos de Ericsson para desarrollar el servicio ya existente.


Con estos contratos, Ericsson cubre el 25% del mercado de sistemas móviles sin cable existentes en Norteamérica. También se han contratado equipos de telefonía móvil de Ericsson en 22 países, incluyendo el sistema de telefonía móvil nórdico (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia), el mayor sistema móvil del mundo utilizado ya por más de 200.000 abonados.

TECNOLOGIA EN ASTURIAS

Se ha instalado en Oviedo una empresa de alta tecnología que fabricará aparatos criptográficos para la protección y seguridad de las comunicaciones civiles y militares, al haber llegado a un acuerdo la multinacional norteamericana Datotek, con la firma española Page Ibérica y la Sociedad Regional de Promoción (SRP).

La empresa constituida se llamará Técnicas de Cifra, SA, y está previsto que invierta inicialmente 500 millones de pesetas. La nueva firma, que generará 80 ó 60 empleos, de los cuales poco más de la mitad serán para ingenieros de alta cualificación, se instalará en las cercanías de Oviedo.

Datotek ha aportado el 45% del capital inicial -10 millones de pesetas- en tanto que la SRP y Page Ibérica asumen a partes iguales el resto. Está previsto que el capital se amplíe hasta 160 ó 170 millones de pesetas, y que entre en funcionamiento a principios del año 1.987.



CONVENIO UNIVERSIDAD-IBM

En el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid se ha firmado un convenio de cooperación entre IBM y esta Universidad, con un presupuesto total de 17 millones de pesetas.

En el acuerdo, IBM aporta en metálico 5.200.000 ptas, además de ofrecer el uso de sus ordenadores durante la vigencia del convenio, la programación e información y la asesoría técnica. Esta firma cede durante 18 meses, siete ordenadores personales. Si al cabo de ese tiempo, se ha cumplido el programa, IBM entregará los ordenadores a la Universidad Politécnica de Madrid.

El objetivo de este convenio es el desarrollo de una serie de cursos durante esos dieciocho meses, para alumnos de COU, que se celebrarán en la Facultad de Informática de la UPM.

Las unidades didácticas a desarrollar varían entre lógica proposicional, lexemas, probabilidad, estadística, formulación química, la cultura griega, modelo de campo en física, etc.

HORARIOS POR ORDENADOR

Técnicas de software ha desarrollado una aplicación para el diseño de cuadros de horarios para centros de enseñanza, que por sus características, se han considerado de aplicación standard, válida para E.G.B., B.U.P., F.Profesional y Universidad.

Esta aplicación emplea en un IBM PC con 256 Kb y para un centro de Formación Profesional del tipo medio, entre 3 y 12', variando según las condiciones de entrada. Esto genera todos los horarios posibles que cumplan las especificaciones de entrada que haya determinado el usuario, si se han puesto algunas reglas de distribución al objeto de que desde el primer cuadro horario posible, éste sea un cuadro horario satisfactorio.

La aplicación permite definir nivel, (E.G.B., B.U.P., etc.), curso, grupo y sección o especialidad, capacidad de aulas para distribuir los cursos en aulas según su tamaño, signar aulas a cursos determinados o asignaturas deter-

minadas, y asignar varios cursos incluso de diferente nivel a un aula para una asignatura determinada.

Gestiona cinco días por semana y catorce horas por día. También es posible identificar asignaturas "duras" al objeto de evitar su concentración en el cuadro horario. Como información de salida se obtiene: Relación de aulas, su capacidad y asignación; relación de profesores y su matriz horaria de entrada; relación de asignaturas; cuadros horarios por nivel, curso, grupo, sección; también aula, profesor, y listados utilitarios.

Los equipos en los que corre son el IBM PC, XT y AT, para disponer de un mínimo de 256 Kb de memoria central, 1 disquete, disco fijo solo para explotaciones "Batch", impresora de ibre configuración, monitor monocromo, y sistema operativo D.O.S. 1.0. ó superior. Los lenguajes utilizados son el Basic compilado y Assembler.

Está disponible en dos versiones, en pruebas de depuración, que será definitiva en abril de 1.986, y la documentación está en castellano. Para conseguir más información, usted puede dirigirse a "Técnicas de Software" C/ Lucas de Tuy, 4-2/A. 24001 LEON.

JUEGOS PARA TODOS

Abc soft ha puesto a la venta las novedades en juegos para distintos ordenadores, entre los que se pueden encontrar los favoritos de los deportistas, los dibujos animados, o los cuentos de terror.

Entre los deportes está el "International Basketball" o el "Frank Bruno's Boxing". En el primero de ellos hay multitud de posibles movimientos, tiro en suspensión, media vuelta en suspensión con tiro incluido, etc.. Además de para el Commodore 64, también para la ZX Spectrum y Amstrad. El precio es de 2.100 pesetas.

Respecto al boxeador Frank Bruno, habrá de vencer a los ocho boxeadores en busca del Campeonato del Mundo de Pesos Pesados. Cada uno de ellos tiene un estilo diferente. El precio de este programa es de 1.900 pesetas.

También hay juegos para los forofos de la novela negra, como el "Nightshade", para el ZX Spectrum, con la técnica de grabación "Filmation ii". Es la fantástica aventura en una ciudad encantada con esqueletos, horribles demonios, tinieblas, y demás.

Para el Commodore 64, continúa la aventura del héroe de Staff of Karnath y Entombed, Sir Arthur Pendragon, esta vez en un fabuloso barco pirata con la misma calidad de gráficos y ambientación que caracteriza a "Ultimate". El precio de este, así como el del anterior es de 2.100 pesetas.

Los deportes tienen su continuación en "Summer Games II", con el que se puede preparar para cualquiera de ellos - ciclismo, vallas, triple salto, etc.con


ceremonia de entrega de trofeos, etc.

Otro de los programas es para bailar breakdance; y si prefiere las carreras de coches, lo puede hacer en el mismo circuito con otro jugador o con el ordenador. Una pantalla para cada jugador y seis de los mejores circuitos del mundo reproducidos fielmente. Cada uno de ellos por 2.300 pesetas.

En dk'tronics, Popeye habrá de demostrar su amor a Olivia frente al de Bruto recogiendo los 25 corazones que hay dispersos por las pantallas y, posteriormente, llevándoselos a ella. Para ello habrá de buscar detrás de las puertas, por los balcones, etc. Los gráficos están realizados en tre dimensiones al representar personas y objetos.

Para el Commodore 64, "Speed King" de Digital Integration, con los diez circuitos más famosos del mundo, tres niveles de dificultad, motocicleta con seis marchas, diecinueve corredores más, indicador de tiempo menor, record de vuelta, y compatible con joystick.

La "Zona Cero" es un juego que se puede adquirir por 1.900 pesetas para el ZX Spectrum o Amstrad. Hay que dirigir los cinco vortons y el Lasatron hasta la "zona cero", sorteando todos los obstáculos, aliens y monstruos que lo quieran impedir. Todo ello en un escenario tridimensional.



VAX 8650, EL MAYOR DIGITAL

El nuevo ordenador 8650 de Digital, un 44% más potente que el VAX 8600, y seis veces más rápido que el VAX-11/70, estándar en el mercado de los 32 bits, es el mayor sistema Digital actualmente en el mercado.

Tanto el sistema 8660 como el 8650 alcanzan una capacidad en memoria central de 68 MBytes, utilizando tecnologías de 256 K bitd y de empaquetamiento "surface-mount". La capacidad de memoria principal de los nuevos VAX 8650 casi se han duplicado con respecto al máximo alcanzado por los anteriores 8600, llegando ahora a los 68 millones de bytes. La memoria es ampliable en incrementos de 4 y 16 Mbytes, pudiendo direccionar directamente hasta 4.000 millones de bytes de memoria (virtual), admite hasta 160.000 millones de bytes de almacenamiento en línea, y atiende a 512 líneas de comunicaciones, o más si se conecta en red.

El VAX 8650 se puede conectar a las redes Digital locales y remotas, pudiéndose comunicar con otros sistemas Digital en todo el mundo. Además, a través de puertas de acceso, puede comunicarse e intercambiar ficheros con sistemas de otros fabricantes.

Para la investigación

Por otra parte, el Instituto Nacional de Física Nuclear Italiano va a empezar una investigación basada en la alta potencia de cálculo de los ordenadores con cuatro VAX 8600.

Uno de los sistemas se instalará en los laboratorios nacionales del INFN en Frascati, y los otros en las secciones del Instituto de los departamentos de Física en las universidades de Padua, Roma y Milán. Uno de estos equipos se conectará a la red de comunicaciones del INFN. De esta manera se podrán procesar e intercambiar datos entre los departamentos de Física de las Universidades italianas, los laboratorios nacionales de Frascati, Catania y Legnano, y el laboratorio CERN de Ginebra. Cada uno de los puntos de la red tiene ya instalados uno o varios sistemas VAX-11/750 ó VAX-11/780. Esta nueva instalación además de aumentar el poder computacional del que pueden disponer los investigadores, garantiza la compatibilidad plena con los sistemas existentes.

Digital, también ha presentado las versiones industriales de sus sistemas de microordenadores, para aplicaciones en entornos industriales y de fabricación.

La nueva gama, denominada RT950, incluye las versiones industriales de los ordenadores Micro PDP-11/23, 11/73, y Micro-VAX II, que están protegidos por una carcasa de acero sellada, que incorpora el acondicionamiento del aire.

Estas nuevas versiones compactas, son capaces de funcionar en condiciones difíciles, como a temperaturas superiores a los 50°C, humedad, en ambientes de polvo, aceite, o sitios en los que se produzcan virutas de cualquier material. Sus dimensiones son de 74 cm. de altura por 44 de anchura.

En su configuración básica, la RT950-BD Micro PDP-11/23, incorpora 512 Kbytes de memoria sin periféricos. El RT950-BD-BF añade al Micro 11/23 un disco de Winchester RD52 de 11 Mbytes completamente protegido, y una unidad doble de disquetes RX50 de 400 Kbytes.

El PDP-11/73 modelo RT950-CD también tiene 512 Kbytes de memoria y una unidad doble de disquetes, pero el disco fijo tiene una capacidad de 31 Mbytes.

Por su parte, la versión industrial del Micro VAX II, el RT950-DB, tiene 1 Mbyte de memoria, ampliables a 9 Mbytes. Es sistema puede ejecutar todo el conjunto de instrucciones del Micro VAX II y mantiene su misma velocidad de respuesta.

La serie RT200 de terminales de vídeo incluye un monitor monocromo para textos, de 12 pulgadas y 24 líneas de 80 ó 132 caracteres. La serie RT240 incluye una pantalla monocroma con una resolución gráfica de 800 x 240 puntos, 4 tonos distintos de gris; y la RT241 incluye una pantalla de color de 13 pulgadas.

La serie RT950 permite elegir entre diez sistemas operativos, ocho lenguajes de programación, y ocho protocolos de comunicación en red, incluyendo SNA y X.25 para conexiones con redes de otros fabricantes. El RT 950 se puede conectar también a redes locales Ethernet. Estos sistemas soportan una gran cantidad de programas específicos para la fabricación, cuyo rendimiento ha sido ampliamente probado, escritos para los sistemas Micro PDP-11 y Micro VAX, y que son compatibles con las tarjetas para el QBUS de DEC.

AH-66



TELEFONO MULTIUSO

Ha salido a la venta el teléfono de Nitsuko modelo FP-1000 que tiene las prestaciones normales de uno normal, y varias más. Este aparato consta de marcador automático, remarcador del último número y reloj digital.

La memoria directa, que a base de una simple pulsación, el Nitsuko empieza a marcar el número telefónico memorizado (hasta 16 números con un máximo de 16 dígitos cada número), indicándolo en pantalla. También dispone de memorias abreviadas, consiguiendo hasta 40 números telefónicos por la pulsación de tres teclas. Además puede repetir el último número marcado hasta 16 veces.

Este teléfono tiene una alarma que mediante un zumbador programado, proporciona un minuto de avisador. Da constantemente la hora y el minuto con AM o PM, de fácil programación, y cuenta en

su cronómetro hasta 9 horas 59 minutos y 59 segundos. Cumple además las funciones de una calculadora con las cuatro reglas principales y 8 dígitos.

Este teléfono de Nitsuko lo distribuye Estco, Estudios comerciales. P' de la Castellana, 210 28046 Madrid. Teléfono 457 27 76 - 250 18 51.

ENTEL, NUEVO DIRECTOR GENERAL.

Guillermo Fernández Vidal ha sido nombrado Director General de Entel S.A. en el Consejo de Administración celebrado a finales de año.

Ha desempeñado diferentes puestos de la máxima responsabilidad desde que se incorporó a la compañía en 1.972, ocupando el de Subdirector General hasta su reciente nombramiento.



IBM PREMIA EL LASER

El primer premio IBM Europa de Ciencia y Tecnología ha sido concedido al doctor Fritz Peer Schaeffer, Jefe del Departamento de Física de Láser del Max-Planck-Institut de Goettingen, por su trabajo pionero en investigación del láser y su decisiva aportación en la invención del láser de colorante.

El Dr. Schaeffer fue elegido por un comité de catorce miembros, presidido por el Dr. Pierre Aigrain, ex-secretario de estado de investigación en Francia. En el jurado había varios premios Nobel como el profesor Louis Neel (Física 1.970) o el profesor Ilya Prigogine (Química 1.977).

El objetivo del premio, consistente en 100.000 ECUS, según Kaspar V. Cassani, Presidente Director General de IBM Europa, es como "un reconocimiento a las importaciones más destacadas a la ciencia y a la tecnología europea de investigadores ajenos a IBM". El láser de colorante fue inventado por el Dr. Peter Sorokin, del Centro de Investigación T.J. Watson de IBM en Estados Unidos, y, de forma independiente por el Dr. Schaeffer en Alemania. Tiene numerosas aplicaciones científicas e industriales, tales como la separación de isótopos para el enriquecimiento del uranio, y un mejor conocimiento de las estructuras atómicas y moleculares de la materia.

Los láseres, inventados en 1.960, amplifican o refuerzan un color puro de luz excitando los átomos de algunos materiales para emitir una radiación altamente concentrada de una longi-

tud de onda y frecuencia únicas. Al principio, los láseres estaban asociados a materiales sólidos o cristalinos, como el rubí. Más tarde se desarrollaron los láseres de gas y de semiconductores.

En 1.966 se descubrió que las soluciones líquidas de colorantes orgánicos podían también ser estimulados para emitir luz de láser. El láser de colorante es sintonizable, puede emitir luz a distintas longitudes de onda, como una radio puede sintonizarse en distintas emisoras. También puede someterse a manipulación sistémica por medio de los potentes métodos de la Química Orgánica. Esta manipulación sintética puede ser utilizada, según las conclusiones del Dr. Schaeffer, "para crear una variedad infinita de moléculas diferentes que se pueden adaptar a las cada vez mayores demandas de las nuevas aplicaciones. Esta es la base química de las propiedades extraordinarias de los láseres de colorante". Otra característica del láser de colorante es su habilidad para generar destellos de luz extremadamente breves e intensos, que pueden ser tan cortos como uno entre 30 millones de la mil millonésima parte de un segundo; de este modo facilitan

la investigación en electrónica y telecomunicaciones de muy alta velocidad.

EXITO DEL "LE LISP MS-DOS"

En el SIMO se presentó la versión del lenguaje Le Lisp adaptado a las normas del Common Lisp, desarrollada en el Instituto National de la Recherche en Informatique Applique Francés.

El código generado es totalmente transportable entre ordenadores (MS-DOS, compatibles, Macintosh, VAX) y lleva tratamiento gráfico incorporado. Lips es un lenguaje apto para desarrollos tecnológicos avanzados, como sistemas expertos, reconocimiento del lenguaje natural, base de datos expertos, programación de robots, y cualquier aplicación dentro del campo de la inteligencia artificial.

También existe la versión Macintosh, que requiere un mínimo de 512 K, mientras que el de la anterior es de 256 K.

OFERTAS DE SOFTWARE

Gratisoft ha lanzado una oferta de programas distribuidos para IBM PC y compatibles, que consiste en un disco, cuya tarifa normal sería de 3.000 pesetas, que se ofrece a 600. El disco DS/DD con el software y documentación se envía contra reembolso del precio ya citado. Además, tiene la posibilidad de si no le gusta el software, borrarlo y quedarse con el disco en blanco.

Para recibir más información, deben dirigirse al teléfono (91) 241 10 36 ó escribir a Gratisoft, Aptdo de correos 46003. 28080 Madrid.

HORACIO REGGINI EN BARCELONA

La compañía Idealogic, contó con la presencia del Dr. Reggini en Barcelona para promocionar la introducción del lenguaje Logo en nuestro país a finales de año, inaugurando los ciclos de conferencias y seminarios que organiza el Centre Logo en Barcelona.

El experto en Logo y catedrático de varias universidades Argentinas, impartió un seminario a los alumnos del centro en Barce-

lona y dió una conferencia en el Salón de Grado de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación a la que asistieron alrededor de 150 personas. La conferencia del autor de "Alas para la mente" e "Ideas y formas" se centró sobre el "Logo y el espacio tridimensional"

RED LOCAL IBM

IBM ha presentado la Red en Anillo con Pase de Señal que posibilita a los usuarios de ordenadores personales compartir información y recursos.

Asimismo, la red permite la transmisión de datos a velocidades que pueden alcanzar los 4 millones de bits por segundo, y está capacitada para realizar funciones avanzadas de gestión de red.

Las especificaciones de interfaz de la Red de Anillo se han desarrollado por IBM cumpliendo la norma 89 de la ECMA. Asimismo, Texas Instruments dispone de los componentes para el adaptador o conjuntos de chips, fabricantes de periféricos.

Los ordenadores personales enlazados en una configuración típica de la Red en Anillo tienen un amplio rango de opciones en conectividad, incluyendo: Conexión entre ordenadores personales y centrales, Emulación SNA, Acceso a Serie/l y programa de Interfaz NETBIOS.

Las opciones de conectividad incluyen:

Conexión entre ordenadores personales y centrales.

Emulación SNA. Con esta modalidad, un ordenador personal IBM se utiliza como paso hacia los ordenadores centrales, permitiendo a los ordenadores de la red en anillo cargar y descargar ficheros. Un ordenador personal actúa como Controlador 3270 y los otros ordenadores personales de la red como pantallas 3278/3279.

Puente entre redes locales. Consiste en la interconexión de una red PC/IBM y una red en anillo.

Programa de interfaz NETBIOS. Este programa permite a la red en anillo trabajar con la mayor parte de los programas escritos para ella.

Acceso a Serie/l. Un ordenador personal IBM-XT ó IBM/AT de la red de anillo puede actuar de puerta a esta serie, con el adaptador y software apropiados. Esto permite a los usuarios de ordenadores personales compartir discos e impresoras de la misma serie. También es posible

que los ordenadores personales de la red en anillo utilicen el S/1 como enlace de comunicación SDLC ó BISYNC hacia los S/370.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

El Instituto Nacional de Meteorología contará con el sistema de predicción más avanzado del mundo.

Se ha firmado el acuerdo para la puesta en marcha y equipamiento del nuevo Centro de Recepción y Análisis de Información Meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología, por un importe superior a los 1.100 millones de pesetas, entre el Patrimonio del Estado y la asociación temporal de empresas de Pesa Electrónica e IseL - ambas del grupo INISEL -.

El sistema se encuadra dentro del Sistema Integral de Vigilancia Meteorológica (SIVIM). Básicamente el nuevo Centro de Recepción y Análisis permitirá recibir y procesar las informaciones de los satélites estacionarios Meteosat y Goes - E y del orbital Tyros - N, lo que exigirá la instalación de dos parábolas fijas de 11 y 5 metros de diámetro para los primeros, y de una móvil de 3 metros de diámetro para el satélite meteorológico orbital, dotada de los correspondientes sistemas de seguimiento.

La información recibida de los satélites será procesada mediante un ordenador Fujitsu, encargado de analizarla y canalizarla hacia diversos terminales que permitirán su visualización, superposición de gráficos, de perfiles continentales, coloreado sobre temperaturas, lluvias, etc.

Para este proyecto las dos compañías del grupo INISEL han contado con la colaboración de la Universidad de Winsconsin, líder mundial en el tratamiento de informaciones meteorológicas. En este contrato Pesa Electrónica asumirá un total de 980 millones de pesetas sobre los 1.102 millones a que asciende el proyecto.

Según Carlos M. Contreras, Director General del Instituto Nacional de Meteorología, gracias a este proyecto, el Instituto cuenta con la tecnología más moderna y con el sistema más avanzado del mundo, con una tecnología más avanzada incluso que la del Servicio Meteorológico norteamericano. Según otras fuentes del mismo instituto, un sistema tan sofisticado no existe en ningún otro país.

TELEFAX A SU SERVICIO

La empresa Rush, que dispone del servicio de telefax, se dedica a prestar sus servicios a particulares o empresas, por un precio por cada envío o recepción de mensajes y un abono mensual.

El telefax consiste en el envío o recepción de todo documento capaz de reproducirse en una fotocopiadora normal, con unas determinadas dimensiones de anchura. Los planos, folletos o fotografías, facturas, cartas de crédito, licencias de importación, certificados de origen, etc, pueden enviarse al instante a cualquier parte del mundo que cuente con este servicio, o recibirse de la misma forma.

Cuando se recibe una telecopia referida a una empresa abonada, el procedimiento que se sigue es anunciar su llegada por teléfono, se traduce el contenido si se desea, y se hace llegar al domicilio. El horario de transmisión de telefax a través de Rush es de 9 a 13'30 horas y de 15'30 a 18'30, de lunes a viernes, mientras que su recepción es permanente. Se pueden traducir los mensajes en varios idiomas, y el formato de los originales a transmitir es de una anchura igual o inferior a 280 mm, sin limitación del largo.

Las tarifas por telefax a transmitir con entrega a domicilio son de 375 ptas el paso tel.; el del recibido con entrega a domicilio es de 375 ptas/Telefax, y la cuota que los clientes deberán pagar mensualmente de 3.900 pesetas.

TRES POR EL PRECIO DE UNO

Tum Multi-Display, ha lanzado una oferta por la que al comprar un monitor de color TUM MD-3, se recibe al mismo tiempo un monitor ámbar y uno verde, totalmente gratis y en el mismo equipo.

Con este nuevo monitor, cada vez que encienda su equipo, con el giro de un botón se puede disponer del monitor en color para los gráficos, o en ámbar o verde para la escritura normal. Aparte de la posibilidad de selección del color, estos monitores tienen pantalla CRT antirreflejante, imagen de alta resolución, y compatible con IBM, Apple y la mayoría de sistemas PC.

Este monitor está distribuido por Arkofoto.

SE PRESENTA EURODOCDEL

La Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General XIII, dedicada a la potenciación de la tecnología en materia de información, patrocina uno de los experimentos DOCDEL denominado EURODOCDEL, cuya finalidad consiste en crear un servicio lo más efectivo posible para la transmisión de documentos de las Comunidades Europeas.

La presentación de EURODOCDEL en España tuvo lugar el pasado 21 de enero en el Salón Cultural del Edificio Colón de Telefónica en un acto organizado conjuntamente por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y por la Fundación FUINCA, a petición de la empresa holandesa Europe-Data, encargada de elaborar los índices de documentación de los documentos legislativos que emana la CE, así como de la gestión del proyecto.

En el acto de presentación intervino el Director General de Europe Data, Sr. D.K. Giel y que explicó las características del proyecto EURODOCDEL. También intervinieron Gonzalo Dechamps, representante de la Comisión de las Comunidades Europeas así como un representante de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. El Sr. Morel, director General de EURODOCDEL hizo una demostración del sistema de acceso directo al banco de datos de las Comunidades Europeas y solicitó el envío del documento por sistema facsímil. D. Francisco Sanchis de Bull hizo algunos comentarios sobre el software Mistral de esta casa que es el utilizado en EURODOCDEL. Posteriormente, los Sres. Giel y Bench explicaron el Index de las Comunidades Europeas y el Sr. Soulé d, Director General de Transdoc, habló sobre la alta velocidad de transmisión en la entrega de documentos vía satélite.

EURODOCDEL es un proyecto que permite el acceso directo a las descripciones bibliográficas de los fondos documentales de la CE. Mediante este sistema, la obtención del documento se puede realizar de forma instantánea o en el plazo de unos días, después de la localización del mismo por Europe-Data. Por tratarse de una base de datos accesible en toda Europa, vía red telefónica, permite que su consulta por un gran número de usuarios. Esta base de datos permite acceder a más de 300.000 páginas que se publican anualmente por las Comunidades, cubriendo la misma área documental que INDEX-CE, el nuevo sistema de información elaborado por Europe-Data.

Los objetivos de EURODOC-

DEL se centran especialmente en servir a los usuarios, contribuir al logro de una aproximación organizativa entre estados y mejorar la calidad de la información.

NUEVO TOWER 32

NCR ha reforzado su línea de microordenadores con el equipo Tower 32, (32 bits), que con su avance tecnológico puede ofrecer dos o tres veces más de potencia que el precedente modelo de la gama, el XP.

Los programas son totalmente compatibles con los de otros modelos de la misma marca, y el sistema operativo UNIX, proporciona un entorno informático para el desarrollo de los programas más importantes y complejos, el tratamiento de aplicaciones generales y la preparación de documentos.

Este equipo trabaja en multiárea con 32 terminales interactivos y puede funcionar en sistema autónomo o integrado en una red de tratamiento distribuido con Townernet, o de una red que lleve SNA, X.25 y otros modelos de la industria de las telecomunicaciones.

NUEVA LINEA EDITORIAL

Idealogic va a iniciar este año su nueva línea editorial, que en principio estará centrada en la temática de utilización de los ordenadores en la escuela y en concreto mediante el lenguaje Logo.

Para esto, se han firmado contratos para publicar libros best-sellers en la materia como el nuevo de Horacio C. Reggini "ideas y formas" que desarrolla aplicaciones del lenguaje logo en la investigación del espacio y trabajos en tres dimensiones. Otros libros son el éxito de Seymour Papert "Desafío a la mente", autor y creador del lenguaje logo, y el primero de Horacio C. Reggini "Alas para la mente".

TARJETA PARA LOS MICRO VAX II

La tarjeta de memoria de National Semiconductor se ha diseñado para trabajar en los ordenadores de la serie Micro Vax II de DEC. La NS 630 es compatible tanto en hardware como en software con las NS 630 de DEC.

Esta tarjeta va equipada con un interruptor on-line/off-line con indicador a LED, que permite separar eléctricamente a la tarjeta del mismo. Todas las RAM se hallan montadas sobre zócalos y la propia placa incorpora una Ram de recambio con el fin de facilitar los trabajos de mantenimiento.

Todas las tarjetas están sometidas a procesos de envejecimiento térmico a temperaturas elevadas, con tensiones limitadas dinámicamente.

IDEALOGIC EN GALERIAS

Galerías Preciados ha incorporado la gama de productos Idealogic a su organización de ventas. Esta firma, y dentro de la campaña de promoción que realizan para potenciar las ventas de informática en sus tiendas. También estos grandes almacenes ha nombrado en la figura del Centre Logo, centro de formación oficial para sus clientes, que serán impartidos por profesores de Idealogic.

SOLDADURAS PERFECTAS

Desde la asociación hace casi un año de SPASA - fabricante de aleaciones de estaño-plomo - con Multicore Solders Ltd. de Inglaterra, se han montado centros de fabricación, equipamiento de laboratorios para control de calidad, estudios de mercados, etc. En España, se ha creado un centro de producción, bajo procedimientos y tecnología Multicore, con normas de homologación utilizadas en todos los países desarrollados.

Uno de los productos realizados es el hilo para soldar con cinco núcleos de fundente en las

aleaciones más habituales en electrónica, como el 362.

Otra de las aleaciones está fabricada con estaño electrolítico de pureza 9993, apropiado para investigación, farmacia y productos químicos, que reduce la producción de puentes y carámbanos, así como la disminución de escorias. Como otras ventajas tiene el depósito de la cantidad exacta de aleación en cada soldadura, mayor duración del baño y otras.

SOCIEDAD OLIVETTI-BULL

El grupo italiano Olivetti y el francés Bull han decidido utilizar en común sus respectivas capacidades de proyección de producción para el desarrollo y fabricación de una nueva generación de sistemas automáticos bancarios, que comprenderá dispensadores de billetes, cajeros automáticos y terminales de consulta.

Esta colaboración dará origen a la constitución de una sociedad mixta con domicilio legal en Francia, dotada de recursos significativos en hombres e instituciones y cuyo capital social-corresponderá en un 51% a Olivetti, y el 49% restante a Bull. La actividad de investigación, desarrollo y producción se realizará en Italia y Francia, y deberá permitir lanzar a principios de 1.987 nuevos productos para aplicaciones avanzadas.

Estos nuevos productos abarcarán todas las innovaciones exigidas por el mercado bancario, como las tarjetas de acceso dotadas de memoria (Bull CP8).

La nueva sociedad se beneficiará de la suma de las ventas que se realicen a través de las redes comerciales de los dos grupos, por lo que los niveles de producción podrán ser lo suficientemente altos como para acceder a los mercados internacionales con precios competitivos.

NOMBRA MIENTOS EN SECOINSA

Secoinsa ha efectuado recientemente nuevos nombramientos en los órganos de la compañía.

La Comisión Directiva de Secoinsa ha nombrado Director de Marketing a Valentín Sallés Rabassa, que es Ingeniero Industrial Licenciado en Informática y Graduado por IESE. Anteriormente ha desempeñado los cargos de Director comercial de Telesincro y Director Regional de Cataluña y Levante de Secoinsa.

Por otra parte, ha sido nombrado como director de Líneas de Negocios a Antonio Rodríguez Bernal, que aporta su experiencia profesional adquirida en las áreas de Marketing, Ventas y Control Financiero en las compañías Nixdorf, IBM, Digital e ITT, donde ha ocupado diversos cargos.

OFIMATICA-SHOW DE MANNESMANN KIENZLE

En el pasado SIMO, se describieron todos los paquetes que comprende el programa de Ofimática-Show, desarrollado por Mannesmann Kienzle. Se hizo mediante la intervención real de un periodista que entrevistaba al Director y a una secretaria de una hipotética empresa. Los paquetes mostrados fueron: Kitem, Kides, Kicalc, Kiquet, etc, al mismo tiempo que un multivisual en tres grandes pantallas iba reforzando la acción que se desenvolvía a la vista de los numerosos profesionales que seguían con interés el desarrollo de la presentación.

NCR PARA LA BANCA

La Société Générale de Banque en España, perteneciente al Grupo Société Générale de Francia, ha contratado con NCR un ordenador V-8575 II que compartirá periféricos con su actual ordenador central V-8565 M e incorpora además una ampliación de la capacidad de archivo en disco.

Esta sociedad cuenta en España con sucursales repartidas por todo el país, y va a ampliar su red de ordenadores personales PC4i, que funcionarán conectados al ordenador central o como autónomos.

Société Générale es también

usuario del sistema de Office Automation NCR WorkSaver 300.

Asimismo, el Gobierno Vasco, a través de la sociedad para la promoción y reconversión Industrial S.A., ha homologado el sistema IMCS de Gestión de Producción. Esta, se ha llevado a cabo dentro del programa ECTA, que abarca a todo el País Vasco.

IMCS es un Sistema de Gestión de Producción en Tiempo Real desarrollado por NCR, que brinda a las empresas toda la información necesaria al Proceso de Producción, desde la recepción de las materias primas, hasta el embalado final del producto, manteniendo datos exactos sobre estructuras, costes, inventarios, utilización de los recursos de producción, etc.

FORMACION INFORMATICA

Programas Educativos Complementarios es una empresa que se dedica a la realización de actividades extraescolares, entre las que ocupa un lugar destacado los cursos de informática tanto para profesores como alumnos de E.G.B. y B.U.P.

Se pretende con ellos, capacitar a los profesores para impartir en los centros de enseñanza cursos de Programación Básica o de Introducción a la Informática como asignatura optativa en B.U.P.

Los cursos destinados a los alumnos se dividen en:

Programa de iniciación a la informática para niños de E.G.B., para familiarizar a los niños con el uso de los ordenadores y conseguir una comunicación a través de las máquinas, y programas en B.U.P. con el fin de cubrir las necesidades planteadas por el Ministerio de Educación, de introducir la informática como asignatura optativa.


Este centro se encuentra ubicado en la calle Hermosilla, 8 - 5º D.

Teléfono: 275 56 28; 28001 Madrid.

AULAS DE INFORMATICA

La Escuela de Informática Aplicada "Mister Chip" dispone de equipos de alquiler para la enseñanza de informática para formar a personal de empresas, clientes o grupos. El mínimo de

Basta con aprender a utilizar una sola aplicación



Las funciones del paquete de software integrado Framework son capaces de manejar: hojas de cálculo, bases de datos, gráficos, tratamiento de textos, comunicaciones, interface con otros paquetes de software y esquematización de ideas.

Una vez aprendido el manejo de las funciones de una aplicación, podrá utilizar estos conocimientos en el resto de las aplicaciones que vaya a utilizar.

Por ejemplo, Vd. como empresario puede encontrarse con distintas necesidades ...

Puede que desee informar al departamento de ventas sobre el volumen de las mismas. Con Framework lo podrá hacer a través de gráficos. Posiblemente, mañana desee evaluar las consecuencias de un aumento sustancial sobre el precio de coste. Con Framework podrá hacerlo fácilmente y con claridad a través de la hoja de cálculo.

Quizás la semana próxima tenga que estar preparado el informe para el jefe de sección. Nada más fácil haciendo uso del tratamiento de textos incorporado en Framework.

A lo mejor pretende introducir un producto nuevo en el mercado. Con Framework y su capacidad para la esquematización reflejará rápidamente sus ideas en un borrador de trabajo.

Todo esto es posible a través de un solo programa: Framework.

Con el lenguaje FRED, incluido en Framework, puede programar "a su medida" tanto sus gráficos como las bases de datos, y asignar fórmulas a problemas concretos en la hoja de cálculo.

Framework además, no es un paquete cerrado ya que es directamente compatible con los demás productos de Ashton-Tate:

Friday!, dBASE II, dBASE III, y a través de ficheros ASCII con casi todo el software disponible en el mercado.


Framework no está limitado a los documentos residentes en el mismo microordenador ya que incorpora un potente programa de comunicaciones.

Pruebe Vd. mismo Framework!

Llame Vd. a las oficinas de Ashton-Tate, teléfono (91) 442-3866 para indicarle la dirección del distribuidor más cercano.

Recibirá una demostración gratuita y sin compromiso.

Ashton-Tate S.A. Rosario Pino, 6
28020 Madrid Tfno. (91) 442-3866/442.3877

 **ASHTON-TATE**

Cupón

Envíeme amplia información técnica sobre Framework

Nombre: _____

Cargo: _____

Compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Teléfono: _____

Enviar este cupón en un sobre a: Ashton-Tate S.A.
Rosario Pino, 6 - Madrid 28020

Framework: todo lo que Vd. necesita.

Framework TM es una marca registrada de Ashton-Tate

MICROSCOPE

tiempo para alquilar el aula, es una mañana o una tarde completa, siendo los precios del alquiler de 1.000 pts/hora/aula por las mañanas, y de 1.500 pts/hora/aula por las tardes.

Esta escuela de informática programa dos cursos de ocho meses, distribuidos en cuatro ciclos, y dispone de un profesorado con experiencia, metodología con sistema explicativo-práctico y ordenadores adaptados a los niveles de enseñanza.

Para solicitar información, hay que dirigirse a "Mister Chip", Ciudad de los Periodistas, Azorín, 2, bajo. Tfno: 201 64 09.

EXPOSICION COLONIA 86

Se celebrará en Colonia del 12 al 16 de Junio próximo, la "Exposición Internacional de Ordenadores Colonia 86", donde acudirán más de 400 firmas de 20 países.

Por primera vez se celebrará el día de los especialistas. Se

presentará una ampliada oferta en los sectores hardware, software y electrónica, situándose a la cabeza de los sectores, U.S.A., los Países Bajos, Gran Bretaña, Suiza y Japón.

Además de la oferta destinada hacia el usuario, se ofrecerán auxiliares complementarios de toma de decisiones, Know-how e información sobre la venta y la compra. También se organizarán seminarios para las diversas profesiones artesanales, revendedores, cuadros dirigentes, etc..

CAMPEONATO CREDI- COMPUTER

La Financiera Ares, que estableció el sistema de financiación Credi-Computer para la compra de ordenadores y equipos informáticos, ha organizado el I Campeonato de Fútbol Sala Credi-Computer.

En este campeonato, en forma de liga, participan equipos que

CLASIFICACION

EQUIPOS	JUG	GAN	EMP	PER	G.F.	G.C.	PTOS
1 ITT XTRA	9	6	2	1	50	17	14
2 INV. ARES	8	6	2	0	28	6	14
3 SERPROSA	8	5	3	0	40	12	13
4 SECOINSA	8	5	1	2	41	24	11
5 GUILLAMET	8	5	1	2	26	21	11
6 DIGITAL	8	4	2	2	44	25	10
7 COMELTA	9	5	0	4	34	30	10
8 ITT AMANDA	9	4	0	5	25	32	8
9 I.C.L.	8	3	0	5	18	40	6
10 IBM	8	1	1	6	13	9	3
11 P Y P ORD	8	1	0	7	14	60	2
12 C.B.R.	8	1	0	7	10	19	2
13 WANG ESPAÑA	7	0	0	7	12	52	0

representan a distintas empresas informáticas de prestigio. Aunque en esta primera convocatoria sólo están jugando empresas de Madrid, se pretende que el año que viene también lo hagan las de Barcelona y jugar una final con los campeones de cada población.

En este primer campeonato fi-

guran trece equipos. Según la clasificación provisional, figura en el primer puesto de la liga el equipo ITT XTRA con seis partidos ganados de los 9 que ha jugado hasta la fecha. Ha continuación está el equipo de Inversora Ares, también con seis partidos ganados aunque cuenta con un partido menos, sólo ocho.

LA TECNOLOGIA CAMBIA RAPIDAMENTE. NOSOTROS PODEMOS AYUDARLE A ESTAR AL DIA



EDICIONES ARCADIA, S. A., como representante exclusivo para España de AUERBACH PUBLISHERS INC., le ofrece la línea de servicios de información sobre equipamiento informático y tecnologías anejas con mayor prestigio mundial.

Estas son algunas de nuestras publicaciones.

INDUSTRY APPLICATIONS	
CODE	SERVICE
CIM 1	Manufacturing Resource Planning (1 Volume)
CIM 2	Master Production Scheduling (1 Volume)
CIM 3	Material Requirements Planning (1 Volume)
CIM 4	Execution and Control (1 Volume)
CIM 5	Distribution Management (1 Volume)
AMHS	Automated Materials Handling and Storage (1 Volume)
CAD 1	CAD/CAM Management Strategies (1 Volume)
TECHNOLOGY REPORTS	
ADCR	Data Communications Reports (3 Volumes)
AMCR	Minicomputer Reports (3 Volumes)
ASRR	Software Reports (2 Volumes)
AASR	Application Software Reports (1 Volume)
ASSR	Systems Software Reports (1 Volume)
EOMT	Electronic Office Management and Technology (2 Volumes)
AMWR	Microworld Software Hardware Selection Guide (2 Volumes)
TELECOMMUNICATIONS SERIES	
TCCM	Telephone Cost and Call Management (1 Volume)
TESG	Telephone Equipment and Selection Guide (1 Volume)

DESEO RECIBIR MAS INFORMACION SOBRE:

..... CODIGO

NOMBRE

DOMICILIO

TELEFONO C.P.

POBLACION

EMPRESA

CARGO

Rellene este cupón y envíelo a

 **Ediciones Arcadia, S.A.**

Víctor de la Serna, 4, bajo
28016 MADRID

TALLER DEL SOFTWARE

EFFECTOS ESPECIALES

No es frecuente encontrarse con programas que hagan uso de la capacidad del color o de las variaciones en la visualización como fuente de información. Utilizando convenientemente la paleta de colores a la hora de escribir un programa, es posible resaltar determinadas zonas de los mismos, o bien indicar la tarea que realiza una determinada rutina. Por ejemplo, un REM intermitente, parpadeos, brillos, video inverso, en definitiva efectos especiales al servicio del amigo del micro.

Este lenguaje es absolutamente particular para cada microordenador, y en este caso, por aquello de particularizar en la medida de lo posible, se ha centrado para las posibilidades de la gama Sinclair Spectrum.

En estos equipos, para obtener los efectos anteriormente mencionados es preciso entrar en el modo E, pulsando CAPS SHIF y SYMBOL SHIF, y luego el número de la tabla siguiente que produce el efecto buscado. Esto permite visualizar 20 efectos, los diez primeros sobre el fondo de la pantalla (PAPER) y los otros diez sobre el color de la escritura.

SHIFT 0: Tinta negra
SHIFT 1: Tinta azul
SHIFT 2: Tinta roja
SHIFT 3: Tinta violeta
SHIFT 4: Tinta verde
SHIFT 5: Tinta azul celeste
SHIFT 6: Tinta amarilla
SHIFT 7: Tinta blanca
SHIFT 8: Parpadeo desactivado
SHIFT 9: Parpadeo activado
0: Papel negro
1: Papel azul 2: Papel rojo
3: Papel violeta
4: Papel verde
5: Papel azul celeste
6: Papel amarillo
7: Papel blanco
8: Brillo normal
9: Doble intensidad

CONSEJERO EN NUTRICION

El siguiente es un programa que proporciona puntual información sobre la cantidad de calorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas que contiene una determinada alimentación. Para obtener la información sólo es

preciso introducir los ingredientes del plato en cuestión, sin olvidarse de la bebida que le acompaña.

El programa está escrito en la versión BASIC Microsoft, por lo que corre en la mayoría de los micros del mercado, y ha sido probado en un Dragón 64.

Este programa admite ampliación y mantenimiento, cosa imprescindible si se quieren introducir nuevos ingredientes a los que ya incluye el listado.

```
10 REM CONTROLADOR DE LA NUTRICION
20 PRINT"CONTROLADOR DE LA NUTRICION":PRINT"=====":PRINT"=====":PRINT
30 PRINT"INTRODUZCA LOS INGREDIENTES DEL PLATO ";
40 CLS:PRINT"UNO A UNO"
50 CA=0:PR=0
60 GR=0:HC=0
70 PRINT"INGREDIENTE";
80 ING$=""
90 INPUT ING$
100 IF ING$="" THEN 460
110 RESTORE
120 READ N$,U$,N1,N2,N3,N4
130 IF N$="FIN" THEN 210
140 IF N$<>ING$ THEN 120
150 PRINT:PRINT
160 PRINT"CUANTAS VECES ESTA UTILIZANDO ";U$
170 INPUT UT
180 CA=CA+N1*UT:PR=PR+N2*UT
190 HC=HC+N3*UT:GR=GR+N4*UT
200 GOTO 70
210 CLS:PRINT"NO HAY INFORMACION"
```

```
ON SOBRE ";ING$:PRINT
```

```
220 PRINT" MENU-1":PRINT"
```

```
=====":PRINT
```

```
230 PRINT" 1.- VISUALIZACION DE LA LISTA DE INGREDIENTES"
```

```
240 PRINT" 2.- INTRODUCCION DE LOS DATOS DE ";ING$
```

```
250 PRINT" 3.- INTRODUCCION DE UN ELEMENTO QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR":PRINT
```

```
260 INPUT"OPCION";S
```

```
270 IF S<1 OR S>3 THEN 260
```

```
280 ON S GOTO 290,350,70
```

```
290 RESTORE
```

```
300 READ N$,U$,N1,N2,N3,N4
```

```
310 IF N$="FIN" THEN 40
```

```
320 PRINT N$
```

```
330 GOTO 300
```

```
340 CLS:PRINT
```

```
350 PRINT"INTRODUZCA LA MEDIDA BASE DEL INGREDIENTE ";ING$;
```

```
360 INPUT U$
```

```
370 PRINT"CALORIAS POR CADA ";U$
```

```
380 INPUT N1
```

```
390 PRINT"PROTEINAS (gr) POR CADA ";U$
```

```
400 INPUT N2
```

```
410 PRINT"HIDRATOS DE CARBONO (gr) POR CADA ";U$
```

```
420 INPUT N3
```

```
430 PRINT"GRASAS (gr) POR CADA ";U$
```

```
440 INPUT N4
```

```
450 GOTO 160
```

```
460 CLS:PRINT:PRINT"PARA CUANTAS PERSONAS ES EL PLATO":PRINT
```

```
470 INPUT NS
```

```
480 IF NS<1 THEN 470
```

```
490 CLS:PRINT:PRINT"CADA SEVICIO TIENE:"
```

```
500 PRINT CA/NS;"CALORIAS"
```

```
510 PRINT PR/NS;"PROTEINAS (gr)"
```

```
520 PRINT HC/NS;"HIDRATOS DE CARBONO (gr)"
```

```
530 PRINT GR/NS;"GRASAS (gr)":PRINT
```

```
540 PRINT" MENU-2":PRINT"=====":PRINT
```

```
550 PRINT" 1.- PARA ANALIZAR OTRO PLATO"
```

```
560 PRINT" 2.- PARA FINALIZAR"
```

```
570 INPUT"OPCION";S
```

```
580 IF S<1 OR S>2 THEN 570
```

```
590 ON S GOTO 20,600
```

```
600 END
```

```
610 DATA LECHE,TAZA,165,8,12,10
```

```
620 DATA HUEVOS,1,75,6,0,6
```

```
630 DATA MANTEQUILLA,100 GR,800,0,0,90
```

```
640 DATA POLLO,500 GR,1326,114
```

```
650 DATA CORDERO,500 GR,1675,107,0,75
```

```
660 DATA BACALAO,500 GR,777,128,0,23
```

```
670 DATA ATUN,500 GR,907,133,0
```

```
680 DATA ZANAHORIAS,100 GR,45,1,10,0
```


TALLER DEL SOFTWARE

```

690 DATA COLIFLOR,100 GR,30,3,
6,0
700 DATA CEBOLLAS,100 GR,80,2,
18,0
710 DATA PATATAS,100 GR,100,2,
22,0
720 DATA TOMATES,100 GR,50,2,
9,0
730 DATA MANZANAS,100 GR,100,0
26,0
740 DATA PLATANOS,100 GR,85,0,
23,0
750 DATA AZUCAR,TAZA,770,0,199
760 DATA JAMON YORK,100 GR,15
47,85,0,117
770 DATA FIN,"",0,0,0,0
    
```

DIBUJORIC

Este programa de tratamiento de gráficos nos ha sido enviado por José A. Bonfil Martí, miembro del club Oricomanos de la Pza Cardona Vines. 10 de Castellón. En esencia, Dibujoric es un programa de dibujo que permite la realización de cualquier tipo de gráfico. El manejo es muy simple, dado que existen dos modos de trabajo (N y B). Después de pulsar N se obtiene en la visualización en pantalla de los movimientos del cursor

Por su parte, el modo B convierte el cursor en una eficaz goma de borrar que elimina cualquier trazo incorrecto.

El programa está asistido por una pantalla de instrucciones que facilitan al máximo la puesta en marcha del Oric y su pantalla como sistema de dibujo.

100 ' DIBUJORIC

110 GOSUB1100 'INSTRUCCIONES 1
120 GOSUB2280 'INSTRUCCIONES 2

```

130 REM TABLERO DE DIBUJO
140 HIRE
150 CLS
160 PRINTCHR$(17)
170 PRINTCHR$(6)
180 X=120:Y=100
190 DOKE #24E,520:DOKE #24F,1
200 CURSET X,Y,1
210 CLS:PRINT"<=IZQ. >=DER. A=
ARRIBA Z=ABAJO"
220 PRINT"N=TRAZO B=BORRAR T=T
EXTO C=COLOR"
230 PRINT"D=CIRCULO R=Opciones
de repeticion";GOTO 450
240 '
250 REM SELECCION DE MOVIMIENTO
O DE DIBUJO
260 CURSET X,Y,1:GET A$
270 IF A$="." THEN X=X+1:IF X=
240 THEN X=X-1
280 IF A$="," THEN X=X-1:IF X=
-1 THEN X=X+1
290 IF A$="A" THEN Y=Y-1:IF Y=
-1 THEN Y=Y+1
300 IF A$="Z" THEN Y=Y+1:IF Y=
200 THEN Y=Y-1
310 IF A$="B" THEN 450
320 IF A$="C" THEN 900
330 IF A$="T" THEN GOSUB 680
340 IF A$="W" THEN GOSUB 1290
350 IF A$="Q" THEN GOSUB 1340
360 IF A$="R" THEN 1390
370 IF A$="F" THEN 980
380 IF A$="D" THEN 1040
390 IF A$="1" THEN 2090
400 IF A$="2" THEN 2190
410 GOTO 250
420 '
430 REM SELECCION OPCIONES GEN
ERALES
440 IF Y=-1 THEN Y=Y+1
450 CURSET X,Y,1
    
```

```

460 GET A$
470 IF A$="." THEN X=X+1:CURSE
T X-1,Y,0
480 IF X=240 THEN X=X-1
490 IF A$="," THEN X=X-1:CURSE
T X+1,Y,0
500 IF X=-1 THEN X=X+1
510 IF A$="A" THEN Y=Y-1:CURSE
T X,Y+1,0
520 IF Y=-1 THEN Y=Y+1
530 IF A$="Z" THEN Y=Y+1:CURSE
T X,Y-1,0
540 IF Y=200 THEN Y=Y-1
550 IF A$="C" THEN 900
560 IF A$="N" THEN 270
570 IF A$="T" THEN GOSUB 680
580 IF A$="W" THEN GOSUB 1290
590 IF A$="Q" THEN GOSUB 1340
600 IF A$="R" THEN 1390
610 IF A$="F" THEN 980
620 IF A$="D" THEN 1030
630 IF A$="1" THEN 2090
640 IF A$="2" THEN 2190
650 GOTO 450
660 '
670 REM TEXTO
680 CLS:PRINT"TEXTO:"
690 PRINT"UNA VEZ FINALIZADO E
L TEXTO PULSE":PRINT""RETURN""
700 IF Y>190 THEN CURSET X,Y,0
:Y=190
710 CURSET X,Y,0
720 I=X
730 GET A$
740 IF A$=CHR$(27) THEN 730
750 IF A$=CHR$(13) THEN 860
760 IF A$=CHR$(8) THEN 730
770 IF A$=CHR$(10) THEN 730
780 IF A$=CHR$(11) THEN 730
790 IF A$=CHR$(9) THEN 730
800 CURSET I,Y,0:CHAR ASC(A$),
0,1
    
```

```

810 I=I+6:IF I>233 THEN 830
820 GOTO 730
830 Y=Y+10
840 IF Y>190 THEN Y=188:GOTO
210
850 GOTO 720
860 Y=Y-2:IF Y<0 THEN Y=0
870 GOTO 210
880 '
890 REM COLOR DE LINEA
900 CLS:PRINT"1 ROJO 2 VERDE 3
AMARILLO 4 AZUL"
910 PRINT"5 MAGENTA 6 CYAN 7
BLANCO 0 NEGRO"
920 GET A$
930 GOSUB 2530:IF Z1=1 THEN900
940 A=VAL(A$)
950 L=40960+INT(X/6)+40*Y
960 POKE L,A
970 GOTO 210
980 CLS:PRINT"1 ROJO 2 VERDE 3
AMARILLO 4 AZUL"
990 PRINT"5 MAGENTA 6 CYAN 7 B
LANCO 0 NEGRO"
1000 GET A$:GOSUB 2530:IF Z1=1
THEN 980
1010 A=VAL(A$):L=40960+INT(X/6
)+40*Y
1020 POKE L,16+A:GOTO 210:'
1030 REM DIBUJO DE CIRCULOS
1040 CLS
1050 INPUT"RADIO";A:IF A=0 THE
N 1050
1060 GOSUB 2470:IF A>Z1 THEN
PRINTSPC(10)"MAXIMO "Z1:GOTO
1050
1070 CIRCLE A,1:GOTO 210
1080 TEXT:CLS
1090 '
1100 REM INSTRUCCIONES 1
1110 TEXT:CLS
1120 PRINT:PRINTSPC(10);CHR$(4
    
```


TALLER DEL SOFTWARE

```
);CHR$(27);"Q";CHR$(27);"G";CHR$(27);"NDIBUJORIC";
1130 PRINTSPC(3);CHR$(27);"W";CHR$(4)
1140 PRINT:PRINT:PRINTSPC(11);"INSTRUCCIONES"
1150 PRINTSPC(10);"=====
===="
1160 PRINTCHR$(17)
1170 PRINT"N=DIBUJAR"
1180 PRINT"B=BORRAR"
1190 PRINT"A=ARRIBA"
1200 PRINT"B=BAJAR"
1210 PRINT"<=IZQUIERDA"
1220 PRINT">=DERECHA"
1230 PRINT"T=TEXTO (PARA FINAL PULSAR CUALQUIER CURSOR)"
1240 PRINT:PRINTSPC(9);CHR$(27);"BPulsa una tecla"
1250 PRINT:PRINTSPC(4);CHR$(96);" 1985 DOiego Bonfil Traver"
:GETOF$
1260 RETURN
1270 '
1280 REM PARPADEO LINEA
1290 LP=40960+INT(X/6)+40*Y
1300 POKE LP,12
1310 GOTO 210
1320 '
1330 REM QUITAR PARPADEO
1340 PO=40960+INT(X/6)+40*Y
1350 POKE PO,8
1360 GOTO 210
1370 '
1380 REM OPCIONES REPETICION
1390 CLS:PRINT"C=COLOR W=PARPADEO Q=ELIMINAR PARP. B=BORRAR F=FRANJA"
1400 GET A$
1410 IF A$="C" THEN 1600
1420 IF A$="W" THEN 1480
1430 IF A$="Q" THEN 1750
```

```
1440 IF A$="B" THEN 1870
1450 IF A$="F" THEN 1960
1460 '
1470 REM REPETICION PARPADEO
1480 CLS:W$="de parpadeo":GOSUB 2590
1490 GET A$:CURSET X,Y,0
1500 IF A$="A" THEN Y=Y-1
1510 IF A$="Z" THEN Y=Y+1
1520 IF A$="E" THEN 210
1530 GOSUB 2650
1540 PU=40960+INT(X/6)+40*Y
1550 POKE PU,12
1560 CURSET X,Y,1
1570 GOTO 1490
1580 '
1590 REM REPETICION DEL COLOR DE LA TINTA
1600 CLS:PRINT"COLOR: (0-7)?";
1610 GET A$:GOSUB 2530:IF Z1=1 THEN 1600
1620 AZ=VAL(A$):PRINT AZ
1630 PRINT"CON LAS TECLAS 'A' Y 'Z' COLOREE":PRINT"Para Fin pulse 'E'";
1640 GET A$:CURSET X,Y,0
1650 IF A$="A" THEN Y=Y-1
1660 IF A$="Z" THEN Y=Y+1
1670 IF A$="E" THEN 210
1680 GOSUB 2650
1690 PU=40960+INT(X/6)+40*Y
1700 POKE PU,AZ
1710 CURSET X,Y,1
1720 GOTO 1640
1730 '
1740 REM REPETICION PARA ELIMINAR PARPADEO
1750 CLS:W$=" a eliminar parpadeo":GOSUB 2590
1760 GET A$:CURSET X,Y,0
1770 IF A$="A" THEN Y=Y-1
1780 IF A$="Z" THEN Y=Y+1
```

```
1790 IF A$="E" THEN 210
1800 GOSUB 2560
1810 PU=40960+INT(X/6)+40*Y
1820 POKE PU,8
1830 CURSET X,Y,1
1840 GOTO 1760
1850 '
1860 REM REPETICION DE BORRADO
1870 CLS:W$="a borrar":GOSUB 2590
1880 GET A$:CURSET X,Y,0
1890 IF A$="A" THEN Y=Y-1
1900 IF A$="Z" THEN Y=Y+1
1910 IF A$="E" THEN 210
1920 GOSUB 2560
1930 CURSET X,Y,1:DRAW 239-X,0,0
1940 GOTO 1880:'
1950 REM FRNJA
1960 CLS:PRINT"COLOR: (0-7)";
1970 GET A$:GOSUB 2530:IF Z1=1 THEN 1960
1980 AZ=VAL(A$):PRINT AZ
1990 PRINT"CON LAS TECLAS 'A' Y 'Z' CREE FRANJA":PRINT"Para fin pulse 'E'";
2000 GET A$:CURSET X,Y,0:IF A$="A" THEN Y=Y-1
2010 IF A$="Z" THEN Y=Y+1
2020 IF A$="E" THEN 210
2030 GOSUB 2650
2040 L=40960+INT(X/6)+40*Y:CURSET X,Y,1
2050 POKE L,AZ+16
2060 GOTO 2000
2070 '
2080 REM CARGAR DIBUJO
2090 CLS:PRINT:PRINT"PULSE 'RETURN Y [PLAY] DEL CASETE";:GET A$
2100 IF A$<>CHR$(13) THEN 200
2110 HIRES
```

```
2120 CLS:PRINT"LECTURA EN CURSO, NO PARE EL CASETE"
2130 CLOAD"":CLS:PRINT"LISTO"
2140 WAIT 200
2150 X=120:Y=100
2160 GOTO 200
2170 '
2180 REM SALVAR DIBUJO
2190 CLS:PRINT"PULSE [RECORD] Y [PLAY] DEL CASETE"
2200 PRINT" LUEGO 'RETURN'"
2210 GET A$:IF A$<>CHR$(13) THEN 200
2220 CSAVE"",A40960,E48960
2230 PRINT"GRABACION ACABADA":PRINT"DESEA OTRO DIBUJO (S/N):GET A$
2240 IF A$<>"S" END A$<>"N" THEN 2230
2250 IF A$="S" THEN 140
2260 DOKE #1B,DEEK(##FFFC):END
2270 '
2280 REM INSTRUCCIONES 2
2290 CLS:PRINT:PRINTSPC(10);CHR$(4);CHR$(27);"Q";CHR$(27);"G";
";
2300 PRINTCHR$(27);"NDIBUJORIC
2310 PRINTSPC(3);CHR$(27);"W";CHR$(4)
2320 PRINT:PRINT:PRINTSPC(11);"INSTRUCCIONES"
2330 PRINTSPC(10)"=====
===="
2340 PRINT
2350 PRINT"W=PONER PARPADEO"
2360 PRINT"Q=QUITAR PARPADEO"
2370 PRINT"C=COLOR (COLOREA LA LINEA EXISTENTE)"
2380 PRINT"F=FRANJA (COLOREA TODA LA LINEA)"
2390 PRINT"R=REPETICION (PARPADEO, QUITAR PARPADEO, COLOR, FRANJA)"
```


TALLER DEL SOFTWARE

```

JA,BORRAR)"
2400 PRINT"D=CIRCULO"
2410 PRINT"1=CARGAR DIBUJO"
2420 PRINT"2=SALVAR DIBUJO"
2430 PRINT:PRINT:PRINTSPC(9);
CHR$(27);"BPulsa una tecla"
2440 PRINT:PRINTSPC(4);CHR$(96
);" 1985 Diego Bonfil Traver":
GETOF$
2450 RETURN
2460 '
2470 REM PROTECCION RADIO MAX.
2480 IF X<120 THEN X1=X ELSE
X1=238-X
2490 IF Y<100 THEN Y1=Y ELSE
Y1=198-Y
2500 IF Y1<X1 THEN Z1=Y1 ELSE

```

```

Z1=X1
2510 RETURN
2520 '
2530 REM PROTECCION DEL COLOR
2540 Z1=0
2550 X1=ASC(A$)
2560 IF X1<48 OR X1>55 THEN Z1
=1:CLS:PRINT"ERROR EN COLOR":
WAIT 150
2570 RETURN
2580 '
2590 REM MENSAJES DE LA OPCION
DE REPETICION
2600 PRINT"Con las teclas 'A'
y 'Z' determine"
2610 PRINT"las zonas ";W$
2620 PRINT"Para fin pulse 'E'"

```

```

2630 RETURN
2640 '
2650 REM PROTECCION DE LOS LI
MITES DE LA PANTALLA
2660 IF Y=-1 THEN Y=0
2670 IF Y=200 THEN Y=199
2680 RETURN
2690 '

```

I/O CON VISICALC


Después de construir un modelo de hoja de trabajo es fundamental salvarla en disco. Esta es la operación de entrada básica, y se accede a ella tecleando /, lo que nos conduce al menú y, una vez allí, seleccionando el comando de almacenamiento "S". Esto

conduce a un nuevo menú donde se selecciona la opción SAVE. El último paso es nombrar el fichero donde se piensa almacenar la hoja creada. Otras operaciones de entrada y salida con este programa son las propias de borrado y carga en memoria de hojas contenidas en archivos de disco. Tanto una como otra son sencillas de realizar, con sólo seguir las pautas marcadas por los diferentes menús.

Tan fundamental como las anteriores es la salida por impresora de uno de estos modelos. Una hoja de cálculo se puede imprimir fácilmente, con la salvedad de que el listado se realizará por zonas, a no ser que la hoja tenga menos de 132 columnas lo que es poco habitual.

Para indicar al programa la zona que se pretende listar, basta con posicionarse en una celda de esa hoja. Es entonces cuando se accede al menú de comandos a través de /. Después se selecciona el comando P (Print), que conduce a otro menú en el que también se selecciona la opción P, lo que da indicación al sistema de que la salida se va a efectuar por impresora y no sobre el disco.

GUIAS PRACTICAS CHIP-AUERBACH



MICROANUNCIOS

HARDWARE

VENTAS

MSX-SVI/728 (comprado 22-12-84) como nuevo por 39.000 pts., 10 programas (ajedrez, base de datos, Ghostbusters...) y 7 revistas MSX-Magazine, por 4.500. También monitor PHILIPS-BM/7552, profesional fósforo verde (8-4-85), por 19.000 pts. En caso de comprar todo precio especial: 55.000 pts. Daniel Fernández Roldán. C/ Muñoz Torrero, 1. Tel. (923) 24 30 48. 37007 Salamanca.

ATARI COMPUTER SISTEM por 18.000 pts. en perfecto estado, con información, 3 mandos compatibles SPECTRUM, juegos (PAC-MAN, defender). Gastos de envío gratis. Alexis Gutierrez. C/ Gutierrez Rada, 2. Tel. (942) 606225. Laredo (Cantabria).

APPLE //e 125 K, vendo, gran ocasión por cambio hobby. Dos drives, c/controlador. Monitor f.verde 12". T. impresora + t. 80 columnas. Segundo procesador Z-80 + S.O. CP/M. 9 disketes con los programas: dBASEII, Multiplan, WordStar, UCDS Pascal, S.O. CP/M. Manuales equipo c/4 diskettes. Todo impecable, precio: 350.000 pts. Pedro Noblejas Criado. Urb. "Puertas Verdes" - 70, Ciudadcampo, San Sebastian de los Reyes (Madrid). Tel. (91) 657 00 20.

SPECTRAVIDEO SVI-328 MKII, nuevo, con manuales, cartucho (sector alpha), más de 40.000 pts en software comercial de aplicación y juegos y unidad de cassette SVI-904, todo por 70.000 pts. (discutibles). Ruben Algarra. C/ Tembleque, 16. Tel. (91) 711 41 04. 28024 Madrid.

COMMODORE 64 + CASSETE + JOYSTICK + JUEGOS por 45.000 pts. IMPRESORA STR GEMINI 10 X Interface serie paralelo 55.000 pts. SINCLAIR QL con accesorios y libros por 65.000 pts. Fermin Fdez. Franco. Man 13 Parc 29-Les Ponts de Terrassa. Tel. (93) 783 38 07. Barcelona.

AMSTRAD CPC-464 con monitor en color, en perfecto estado, con muchos juegos y programas de utilidades. Joystick Quick Shot II. Manual de instrucciones en español. Precio a convenir. Llamar a Pablo o Fernando al Tel. (91) 245 95 35 de Madrid.

SPECTRUM 48K en buen estado por 23.000 pts., incluyendo cables, transformador, etc. Interesados dirigirse a: Antonio Suárez Prieto. C/San Bernardino, 15. Tel. (91) 248 14 61. 28015 Madrid.

ZX 81, ampliación de memoria, más impresora. Todo a estrenar

con manuales por 18.000 pts. Rafael García López. C/ Teniente Muñoz Díaz, 23. 28018 Madrid.

ORIK 48K, programas comerciales de juegos y de utilidad, cuatro libros del ORIC, todo en perfecto estado por 20.000 pts. Marco Soove. C/ Abedul, 15. Tel. (91) 458 16 26. 28036 Madrid. Llamar tardes.

DRAGON 32 comprado julio 84 con manuales, libros, 50 programas, curso Basic tutorial, Joystick (la pareja). Por cambio de equipo. 43.000 pts. Javier Lain Caba. C/ Los Yebenes, 233. Tel. (91) 718 47 77. 28047 Madrid.

SONY HB-55 P sistema MSX, ampliación de memoria 64 K, cassette, cartucho y cinta de juegos, libro de Basic, muchas revistas, todo en perfecto estado por

49.000 pts. Raúl del Arbol. Sainz de Baranda, 20. Tel. (91) 273 18 48. 28009 Madrid.

BASE 64 H, compatible APPLE II, 64K RAM, casi nuevo, gran cantidad programas. 70.000 pts. Vicente Marcos. C/ Rafaela Bonikka, 4. Tel. (91) 256 52 45. 28028 Madrid.

SPECTRAVIDEO SVI 328, cassette SVI 904, SUPEREXPANDER SV 601, unidad de disco, tarjeta controladora y centronics, joystick, libros sobre spectravideo y más de 30.000 pts en programas, todo 110.000 pts. Jose Maria Sanchez Benito. C/ Sebastian Elcano, 10. Tel. (965) 57 45 14. La Luz, Avilés (Asturias).

IMPRESORA C.I.T.O.H 8510 B. 80 columnas, 120 CPS. Precio a convenir, RS232 para APPLE II,

II+, IIE, IIC, de 6-10. Tardes. Carlos García Pont. C/ Bertrán y Serra, 6. Tel. (93) 247 96 75. 08022 Barcelona.

WAFADRIVE para SPECTRUM comprado en Julio-85. Buen uso, regalo procesador de textos todo por 30.000 pts + gastos de envío. Jose M. Cagiao R. C/ Loyos, 13. Tel. (981) 78 29 52. Miño (La Coruña).

SPECTRUM 48K más IMPRESORA SEIKOSHA GP-50. En perfecto estado, dos libros de Basic y gran cantidad de software (alrededor de 100 juegos y utilidades). Todo por 35.000 pts. Tomás de Mora Traperro. C/ Independencia, 1. Tel. (925) 35 91 61. Camarenilla (Toledo).

SV 318 de 32K ampliables, con datacasette compatible MSX por 35.000 pts. Regalo 60 programas, libros, revistas. Cipriano Dopico Barrera. C/ Escocia, 94, bajos. Tel. (93) 340 06 29. 08016 Barcelona.

SPECTRUM 16K, en perfecto estado con manual y libros y cinta horizontales en castellano, 15.000 pts. Juan Jose Velasco Pérez. Ctra Boadilla del Monte, 49. Tel. (91) 218 05 69. 28024 Madrid.

AMPLIACION DE MEMORIA 16K para SHARP PC 1500, nueva a estrenar, 20.000 pts. Jose Manuel Ordoñez. Avda. Burgos, 26. Tel. (91) 202 38 95. 28036 Madrid. Noches.

NEWBRAIN mod.A, año 83, por 55.000; más documentación, 2 cables cassette y cables monitor y TV. MONITOR CIAEGI fósforo naranja, año 84 por 20.000 pts. Todo por 70.000. Llamadas de 20:00 a 22:00. Jose Luis Prieto. C/ Isaac Peral, 48. Tel. (91) 244 08 39. 28040 Madrid.

ORIC-ATMOS con 1 año, de agosto 84, comprado en Madrid. Vendo con fuente ampliada, cable para monitor B/N, 5 programas de tansoft y 50 de revistas en cassette todo nuevo, y el manual por 36000. Libros de juegos y funcionamiento ingleses a convenir. Juan Picornell Ferragut. Rda. Segovia, 14. Tel. (91) 266 75 92. 28005 Madrid.

SPECTRAVIDEO JVI-328. Nuevo, unidad de cassette SVI-904, 8 cintas, 2 cartuchos, 2 libros y manual en castellano, por 50.000 pts. Migeul A. García Dominguez. Travesera de Les Corts, 122. Tel. (93) 330 13 83. 08028 Barcelona.

ORIC-ATMOS, 48K con microprocesador 6502, con varios programas, cables de conexión para T.V., monitor, cassette y manual en castellano, 25.000 pts. Alfredo

Esta sección está destinada a servir de interface entre los lectores. Publicará, gratuitamente, anuncios, exclusivamente, de particulares que deseen comprar, vender o cambiar artículos de microinformática o comunicarse, asociarse o intercambiar experiencias.

Los anuncios serán publicados un máximo de dos números consecutivos, excepto si el anunciante vuelve a enviarlo a nuestra Redacción para que sea insertado en dos nuevas ocasiones.

MICROS no garantiza la veracidad de estos anuncios y se reserva el derecho de rechazar aquellos cuya publicación no estime conveniente.

Todos los anuncios dirigidos a esta sección deberán hacerse cumplimentando el cupón adjunto y observando la recomendación de que el texto no exceda de 35 palabras y esté escrito a máquina o en letra de imprenta.

MICROANUNCIOS

POR FAVOR ESCRIBA A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA

HARDWARE ☐ Texto (no más de 35 palabras)

Ventas ☐

Compras ☐

PROGRAMAS ☐

Ventas ☐

Compras ☐

Intercambios ☐

CONTACTOS ☐ NOMBRE _____

CLUBS ☐ DIRECCION _____

FORMACION ☐

VARIOS ☐ TELEFONO _____

LOCALIDAD _____ C. P. _____

ENVIE ESTE CUPON A: MICROANUNCIOS.

EDICIONES ARCADIA, S.A. Victor de la Serna, 4, bajo. 28016-MADRID.

MICROANUNCIOS

de Cea. C/ Alonso Heredia, 4. Tel. (91) 256 25 52. 28028 Madrid.

ORIC-ATMOS y VIC-20 (poco usados). Gran cantidad de Soft para ORIC y menos para VIC-20. Expansión de memoria, etc. Victor González Ferriz. Paseo de Fabra y Puig, 441. Tel. (93) 329 06 77, de 2,30 a 4. 08031 Barcelona.

OLIVETTI M-20. En perfecto estado, con más de 30 programas, y con impresora PL-10. Precio: 115.000 pts. Contiene ampliación a 16K RAM. Jesus García. C/ Pozo, 26. Tel. (922) 38 36 62. (Puerto de la Cruz) Tenerife.

ATARI 800XL por 25.000 pts. Regalo Casadapter y cartuchos defender y basic microsoft (16K). Javier Abengozar. C/ Corcubión, 1. Tel. (91) 739 09 71. 28029-Madrid.

DOS SHARP MZ-721 prácticamente nuevos. Cassette incorporado, cables de conexión, manuales en castellano, 85.000 pts. (45.000 por separado). Regalo de programas de juegos basic tutorial, lenguaje máquina, ampliación basic. Francisco Carreras. C/ Coso, 29. Tel. (976) 63 12 33. Caspe (Zaragoza).

AMSTRAD CPC-664, comprado 11-9-85, unidad disco, monitor fosforo verde, garantía amstrad España (6 meses), manuales español/ingles, discos originales (2) y regalo disco plan general contable (P.V.P. 14.500). Todo por 90.000 pts. Pago contado. Eduardo Sanchis Llopis. C/ San Pascual, 4. Tel. (96) 227 67 22. Genoves (Valencia).

AMSTRAD CPC-464, monitor color, manuales ingles y español, 12 programas originales, un joystick quick shot II, solo una semana de uso, precio: 85.000 pts. Miguel Campos Moya. C/ La Paz, 9. Cartagena (Murcia).

AMSTRAD CPC-464, monitor color, con manuales en castellano, joystick, 10 programas, adquirido el 31-7-85. Todo como nuevo 75.000 pts. David Mas Miró. C/ Galicia, 15. 35006-Las Palmas de Gran Canaria.

APPLE II comp. con dos unidades de disco, monitor Philips ambar 12", tarjeta 80 col., tarjeta 2-80 (CP/M), joystick, 600 discos sin soporte, manuales, y la colección mi computer, y todos los contactos nacionales. Manuel Vazquez "Ales". C/ Porvenir, 11. Tel. (976) 38 38 34. 50006-Zaragoza.

APPLE II'e, teclado español, 80 col., drive y monitor todo marca APPLE. Más de 500 programas: A-WORKS, A-WRITER IIE,

PFS, FORTRAN, PASCAL, JUEGOS, PRODOS, etc. Jose R. Abascal. C/ Isaac Peral, 46. Tel. (91) 244 23 49. 28020-Madrid.

NEW BRAIN MOD. AD, en perfecto estado por 40.000 pts. Andreu Costa. C/ Paludaries, 70. Tel. (93) 593 06 57. Mollet (Barcelona).

CONSOLA VIDEO JUEGOS ATARI, 2 JOYSTICKS + 2 mandos de volante, 3 juegos. Nueva, con caja e instrucciones. Precio a convenir, llamar dias de diario de 8'30 a 10'30. Marcos Mariño Garrido. Avda. de España, 30. Tel. (927) 22 22 06. 10002-Caceres.

SPECTRAVIDEO SV-328 MK-II y Cassette SV-904. Nuevos con garantía oficial indescomp, regalo programas y libros, precio a convenir. Super ganga. Leopoldo Rodriguez. C/ Camarena, 190. Tel. (91) 718 08 44. 28047-Madrid.

AMSTRAD 464 verde 50.000. Unidad de disco con controlador, 1 disco con CP/M y LOGO 47.000. 4 meses de garantía. Todo por 95.000 pts. con libros, 20 juegos y utilidades. Lo llevo. Jose Luis Manzano. Caja de Ahorros, 8. Tel. (91) 888 58 41. Alcalá de Henares.

HEWLETT-PACKARD 86B. Comprado 20-11-84. RAM 128K. Impresora gráfica 80 caracteres HP 82905B. Doble unidad discos 3 1/2p. 9121D, 2x270K. Tratamiento de textos y estadística HP. Poco usado. 500.000 pts. J.R. Martínez Catalán. Federico Anaya, 98. Tel. (923) 21 74 80. 37004-Salamanca.

COMODORE CBM 8032 y unidad doble de discos, CBM 8050 de 1mb por 350.000. Muy poco uso. Regalo redactor de textos y generador base de datos, todo con manuales. Rafael Serres. Avda. de Cubellas, 32. Tel. (93) 815 50 78. Llamar sólo tardes. Vilanova i la Geltru (Barcelona).

MONITOR CASIO TV-21 POKET television 2 bandas por 20.000 ptas. o precio módico. Luis Juan López Bordón. C/ 25 de Julio, 11. Tel. (922) 28 83 41. 38004-Tenerife.

SPECTRUM 48K, interface 1 y microdrive, interface joystick y joystick todo por 35.000 pts. También por separado. Luis Juan Lopez Bordón. C/ 25 de Julio 11. Tel. (922) 28 83 41. 38004-Tenerife.

SPECTRAVIDEO SV-328 más data cassette SVI 904 más joystick tipo atari, con tres programas comerciales, un curso de ba-

sic en cinta, manuales, juegos y revistas con programas por 45.000 pts. Todo funciona perfectamente. Jose Manuel Diaz Ace-rete. C/ Monte Umbe, 1. Tel. (94) 460 19 71. Algorta (Vizcaya).

IMPRESORA MPS 801 de com-modore, por cambio de equipo. 35.000 pts. Joaquín Montes. C/ Menendez Pelayo, 7. Tel. (985) 29 04 13. 33012-Oviedo.

APPLE II-E con dos unidades de disco, tarjetas de 128kb, 80 columnas y CP/M. Impresora imagewriter y montones de programas (Wordstar, dbase II, Sargón III...) Todo por 350.000 pts. contado. Manuel Acuña Aller. Tel. (985) 25 00 72. Oviedo.

C-64 Y CASSETTE, regalo muchos y buenos programas (Summer Games I y II, Winter Games, Skifox, superbase, etc.) Inter-cambio en disco. Carlos Pisanó. C/ Colon, 42. Tel. (988) 74 12 66. 34002-Palencia.

HP41C/CV, Impresora térmica HP82143A impecable, con manual de utilización en castellano, transformador, pilas recargables nuevas y 8 rollos de papel térmico. Precio total: 35.000 pts. (Precio mercado: 76.000, sin papel). Preguntar por Jerónimo. Barcelona.

SHARP MZ-800. Perfecto estado, comprado abril-85. Incluyo software muy amplio, precio a convenir. Llamar por la noche. Isidoro Jimenez Benito. V. de Montserrat, 50. Tel. (93) 718 86 42. Barbera del Valles (Barcelona).

COMODORE 64, unidad de discos e impresora, joysticks, libro, revistas, discos y los mejores programas del mercado. Perfecto estado. Garantía con validez. Precio a convenir. Jose Marsa Mallol. C/ Prats y Roque, 32. Tel. (93) 352 98 90. Llamar de 14:00 a 15:30. 08027-Barcelona.

EQUIPO SPECTRAVIDEO 328 con expander 605-B de doble disco, doble cara, doble densidad, nuevo de dos meses, regalo amplia gama de software. Precio a convenir. Mitad de precio del mercado. Juan Jose Negro Soengas. C/ Industria, 126. Tel. (93) 255 15 50. 08025-Barcelona.

SPECTRAVIDEO 328 + DATA CASSETTE 904 + PROGRAMAS CON GUIA de usuario, poco uso 32.000 pts. Jaime Teixidor. C/ Al-coy, 28. Tel. (93) 211 44 07. 08022-Barcelona.

COMODORE-64, Dataset, unidad de discos, impresora brother

ep.44. Casi regalado, doy programas o vendo también, junto o separado. (tardes). Jose Luis del Castillo. Tel. 763 18 45.

DRAGON 64 (1 año) y unidad de discos (6 meses) por 80.000 pts. Regalo 2 joysticks, 4 diskettes y más de 50 juegos en código máquina garantía personal. Antonio Sanchez Morales. C/ Villajimena, 87. Tel. (91) 776 96 44. 28032-Madrid.

ALPHATRONIC PC, 64Kb, comprado agosto 84, vendo o cambio por Amstrad CPC-664. Manual uso en español, adaptable a disk 5/4, RS232, Centronic3, CP/M, Modem. Precio: 70.000 (discutibles). Fco. Javier Bartual. C/ Santa Rosa, 59. Tel. (93) 674 01 30, de 9:00 a 18:00. San Cugat (Barcelona).

USUARIOS SHARP, serie MZ-700, vendo a buen precio, impresora Plotter y Quik-Disk, Interface manuales, discos, adquiridos en agosto-85, junto o por separado. Estudiaré todas las ofertas. Jesus Munguera Asensio. Gutierrez de Cetina, 29. Tel. (91) 268 23 56. 28017-Madrid.

PC 1500 de SHARP prácticamente sin uso por 20.000 pts. Jose Gil Piqueras. C/ San Jose, 21. Tel. (967) 34 04 48. Ayora (Valencia).

COMODORE 64, Drive 1541, Impresora MPS 801, joystick, paddles. Programas: Easy, Write, File, Juegos, Guia Usuario. Dos meses de uso. Todo 115.000 pts. También por separado. Jose Maria García. C/ Rafael Lucenqui, 12. TEL. (924) 25 51 64. 06004-Badajoz.

SPECTRAVIDEO SVI-328 con cassette + 4 juegos + 6 programas de utilidades + curso de Basic en cassette + dos libros SVI (programación básica y programación avanzada) + Joystick. Todo por 55.000 pts. Javier Aguado Blasi. C/ Padre Palau y Quer, 1. Tel. (977) 60 36 35. Llamar de tardes de 16:00 a 21:00. Valls (Tarragona).

ORIC-ATMOS comprado 11-84, manual, programas (ajedrez, cubo, etc.) buen precio. Manuel Fernandez. C/ Santa Maria, 22. Tel. (91) 239 68 75. 28014-Madrid.

SPECTRAVIDEO SVI-328 con superexpander. Fecha de compra: agosto 85. Precio interesante. Llamar laborables de 9:00 a 14:00. Horacio Garcia Huetos. C/ Tudela, 6. Tel. (983) 29 80 11. 47002-Valladolid.

UNITRON COMPATIBLE APPLE 2 + con 64K + controlador

Lo impactante es participar.



Prepárate para IMPACT. Para dar buena imagen. Y mejor sonido. Prepárate por todos los medios —gráficos, audiovisuales y de marketing directo—. Es una oportunidad para promocionarte, para activar tus contactos. Esta vez, los clientes estarán de nuestro lado; porque este año EUROCOMERCIO estará al lado de IMPACT. Prepárate para IMPACT.

 **IMPACT**
SALON DE LA COMUNICACION
COMERCIAL


¡y en la puerta de al lado!

eurocomercio 
SALON DE LA DISTRIBUCION Y
EL EQUIPAMIENTO COMERCIAL



IFEMA. INSTITUCION FERIA DE MADRID

Avenida de Portugal, s/n. 28011 MADRID. ESPANA. Teléfono 470 10 14. Telex 44024 IFEMA E.



LOGO PARA MAESTROS. "EL ORDENADOR EN LA ESCUELA"

M. Dolores Segarra / Javier Gayan. Editorial Gustavo Gili Barcelona, 1.985

El Logo es un lenguaje informático especialmente creado para la escuela: considerado como fácil, basado en objetos, extensible e interactivo.

Según los autores del libro, los errores históricos cometidos al utilizar el ordenador en la escuela, deberían conducir a reformular, y de manera radical, los objetivos planteados. El desconocimiento de la informática o del lenguaje Logo, no será un obstáculo para comprender el libro y aprender con él.

Aquellos que ya lo conozcan podrán adquirir una visión de la alternativa pedagógica del entorno Logo en la que, al igual que en la educación, no existen soluciones prefabricadas. Se encontrarán también en él, los elementos suficientes e imprescindibles para poder utilizarlo en el aula y algo más.

El libro pretende ser una ayuda para aquellas personas, especialmente los profesionales de la educación, que deseen avanzar en el conocimiento de Logo como algo más que un lenguaje informático: "Una propuesta detallada de la filosofía, de los objetivos, de las actividades concretas a realizar en clase. Todo lo que no suele aparecer en los clásicos manuales del lenguaje.

ZXSPECTRUM PARA TODOS


M. Henrot y J. Boisgontier

COMMODORE 64 PARA TODOS

J. Boisgontier, S. Brébion, G. Foucault Ediciones elisa S.A. Hospitalet de Llobregat 1.985

Ambos libros, tuvieron sus antecedentes en otros publicados en la misma colección. "El descubrimiento del Commodore 64" y "102 programas par ZX81 y Spectrum". El libro del Commodore 64 empieza con una presentación del ordenador y los anexos para su inmediata utilización.

Las explicaciones contenidas en esta especie de manual para el Commodore 64 son muy sencillas, lo que hace que sea un libro adecuado para el usuario que ha estudiado el lenguaje Basic, y para el aprendizaje ha elegido este doméstico. Con este



método, las nociones fundamentales de la programación: variables, comprobaciones, circuitos... para hacer uno solo los propios programas, de gestión, enseñanza y juegos. El otro libro, del Spectrum, tiene las mismas características que el anterior, para proporcionar a sus usuarios iniciación y programas de este ordenador.

COMO ELEGIR Y COMPRAR UN ORDENADOR

John Bear Ediciones Deusto Bilbao 1.985

La compra de un ordenador es uno de los temas de conversación más frecuentes en estos días. También es uno de los negocios de mayor envergadura en estos momentos; algo está sucediendo, pero puede que no sea exactamente lo que la mayoría de nosotros estamos pensando. Lo que ha sucedido es que, aproximadamente, una de cada mil personas ha comprado un ordenador. Si los pronósticos son correctos, durante el transcurso de la próxima década, cuatro o cinco personas de cada mil seguirán esta particular moda electrónica. Desde este punto de vista, este puede ser uno de los quebraderos de cabeza mayores para los próximos tiempos.


El libro de Jhon Bear trata de todos los aspectos previsibles e imprevisibles que se pueden plantear a la hora de plantearse la necesidad o no de un ordenador. Se divide en seis apartados, que después de la introducción, nos adentran en aspectos entre técnicos y psicológicos, como el contacto con el comerciante/distribuidor, el periodo de prueba, las gangas como compra de ordenadores por correo, equipos de segunda mano, o anticuados.

También aspectos específicos del hardware, como qué es la memoria y cómo decidir cuánta se necesita, qué son los "modems", y la elección de la impresora.

Las cuestiones económicas, como cuánto cuesta realmente el ordenador, y su financiación; así como las garantías y los contratos de servicio. Los problemas de los ordenadores y sus causas, su fragilidad y la de los discos, y el temido problema de las incompatibilidades es fundamental a la hora de elegir el apropiado.

Hay que tener en cuenta también que tienen errores, más o menos, pero los tienen y conviene saber cuales cuántos, y qué podemos hacer al respecto.

El sabotaje de una máquina que funciona defectuosamente, y los delitos cometidos con ordenador; los diferentes tipos de delitos "asistidos por ordenador", los ordenadores, la vida privada y la economía, y un apéndice con 166 cosas que ojalá hubiera sabido antes de comprar su primer ordenador, y un glosario con los términos más importantes, completan este libro que forma parte de una colección sacada por Ediciones Fundesco, que seguirá dando que hablar.



INFORMATICA PARA NO SINICIADOS

G.M.R. Willmott Ediciones Deusto Bilbao 1.985

Este libro pretende proporcionar una sólida base para el entendimiento de los ordenadores y sus aplicaciones, par personas que tengan muy pocos e incluso ningún conocimiento sobre este tema. El libro está concebido de forma que los distintos aspectos de cada tema, aparecen gradualmente.

Al final de cada capítulo hay una serie de preguntas, que permiten que el lector compruebe personalmente si el lector ha comprendido bien un tema antes de pasar al siguiente. Proporciona además información básica a los estudiantes que tengan que pasar exámenes sobre esta materia, sino que aclara ideas a los usuarios de ordenadores dentro del mundo empresarial, muchos de los cuales se sienten a oscuras al trabajar con ellos.

SISTEMAS MICROINFORMATICOS

MAYBE

SOLUCIONES



ITT **CORVUS**
olivetti

Especialistas en redes locales para
todos los ordenadores personales.
Alonso Cano, 2 - 28010 Madrid
Tel.: 446 60 18 - Telex 47676
Brusi, 102 - 08006 Barcelona
Tel.: (93) 201 21 03.

ICL

CENTRAL

Luchana, 23, 3.º
Teléf. 445 20 61 (*)
MADRID-10

DELEGACIONES BARCELONA-6

Tuset, 19
Teléf. 209 55 22/57 43
MALAGA-10
Avda. de Andalucía, 25
Oficina 17
Teléf. 34 90 90

SEVILLA

Avda. República Argentina, 68
Teléf. 45 05 48

VALENCIA-4

Avda. Navarro Reverter, 2, 8.º
Teléf. 334 88 98/89 66


secoinsa

Dirección Central

28010 MADRID
Almagro, 40
Tels. 435 78 36 / 435 48 20
Telex: 46454 SECI E
Apartado de Correos 10.238
29080 MALAGA
Polígono Industrial Guadalhorce
Parcela 21. Tel. (952) 33 00 00
Telex: 77142 SECI E

Delegaciones y Centros de Servicio en España

03007 ALICANTE Alona, 21. Tels.: (965) 22 03 02 / 03
080828 BARCELONA
Gran Vía de Carlos III, 105, 1.ª planta
Tel.: (93) 330 62 53.
48010 BILBAO Doctor Areizola, 31 - 33
Tels.: (94) 432 44 06 / 07 / 08
09002 BURGOS
Defensores de Oviedo, 9. Tel.: (947) 26 79 43
12001 CASTELLÓN DE LA PLANA
Plaza de Hernán Cortés, 1. Tel.: (964) 22 04 50.
17004 GERONA
Calle de la Cruz, 2 bis, entresuelo 8
Tel.: (972) 21 72 13
15003 LA CORUÑA
San Andrés, 56, 7.º D. Tel.: (981) 22 94 46
28020 MADRID Pedro Teixeira, 8, 1.ª planta
Tel.: (91) 455 40 04
29016 MALAGA Periodista Leovigildo Gutiérrez, 2
Tels.: (952) 21 36 30 / 21 30 39
08003 MANRESA (Barcelona)
Paseo de Pedro III, 22. Tel.: (93) 872 47 07
30009 MURCIA
Condestable, 5, entresuelo izquierdo
Tels.: (968) 23 40 66 / 23 45 47
33005 OVIEDO
Plaza de América, 10. Tels.: (985) 24 46 23 / 24
07002 PALMA DE MALLORCA
Avda. A. Roselló, 15. Edificio Minaco
Tel.: (971) 22 13 28
47001 VALLADOLID
Paseo de Isabel la Católica, 6, 1.º izqda.
Tels.: (983) 35 62 22 / 35 63 22
37003 VIGO (Pontevedra) Manuel Núñez, 2, 2.º
Tels.: (986) 22 56 14 / 22 86 30
01004 VITORIA Francia, 21. Tel.: (945) 26 95 98
50004 ZARAGOZA
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 7 y 8, 5.º
Edificio Mercurio
Tels.: (976) 21 95 63 / 21 34 63 / 22 84 90
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Alcalde Ramírez Bethencourt, 45, 1.º
Edificio Rocamarina
Tels.: (928) 36 49 11 / 36 40 12
31002 PAMPLONA Arrieta, 8, 6.º Edificio La Mutua
Tels.: (948) 22 15 04 / 22 39 05
20007 SAN SEBASTIÁN
Paseo de la Concha, 14. Tels.: (943) 42 47 51 / 6
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Almirante Díaz Pimienta, 8. Edificio Isla de Tenerife
Tel.: (922) 21 14 88.
39002 SANTANDER Emilio Pino, 6. Tel.: (942) 31 12 61
41005 SEVILLA
Avda. San Francisco Javier, s/n. Edificio Sevilla II, 2.º
Tels.: (954) 64 76 00 / 04.
08012 TARRASA (Barcelona)
Gutenberg, 3 - 13, 4.ª planta
Tels.: (93) 780 06 00 / 780 03 88 / 01 88
46010 VALENCIA Avda. Blasco Ibáñez, 2, bajo
Tels.: (96) 360 29 50 / 3 / 4.
Otros Centros de Servicio
03006 ALICANTE
Virgen de Fátima, s/n. Tels.: (965) 10 33 11 / 10 00 74
08018 BARCELONA Pedro IV, 29 - 35. Tels.: (93) 309 53 00
48015 BILBAO
Plaza Celestino María del Arenal, 5 - 6
Tels.: (94) 447 56 50 / 447 52 62
28037 MADRID
Valentín Beato, 11, 3.º
Tels.: (91) 754 36 50 / 34 31 / 34 63.
28022 MADRID
Polígono Industrial Las Mercedes
C/ Samaniego, s/n., nave 1
Tels.: (91) 747 18 05 / 06 38 / 04 38 / 33 55 / 06 48 / 06 19
46010 VALENCIA
Alvaro de Bazán, 19. Tels.: (96) 369 65 72 / 360 29 58
38007 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Ramón Pérez de Ayala, 3. Tels.: (922) 22 47 48 / 9
41007 SEVILLA
Polígono Aeropuerto. Sector A-2. Nave 9
Tels.: (954) 51 58 11 / 51 59 04
50012 ZARAGOZA
Foratata, 1 - 3. Tel.: (976) 32 79 14



ERICSSON Information Systems

- Ordenadores de Gestión
- Terminales financieros
- Terminales multifuncionales

OFICINAS CENTRALES

Paseo de la Habana, 138
Tel. 457 11 11. Telex 47515 ERIS-E
Madrid-16

DELEGACION

COMERCIAL DE BARCELONA
C/ Balmes., 89-91
Tels. (93) 254 66 08 y 254 68 20

DELEGACIONES SERVICIO TECNICO

Almería	Oviedo	Valladolid
Badajoz	Palma	Vich
Barcelona	de Mallorca	(Barcelona)
Bilbao	Pontevedra	Vilafranca
Cádiz	San Roque	del Penedés
La Coruña	(Cádiz)	(Barcelona)
Logroño	Toledo	Zaragoza
Madrid	Valencia	

Comunicación
en la era de la informática.

ERICSSON



OTESA
DPTO. DE SISTEMAS

- INFORMÁTICA • REPOGRAFIA
- CALCULO • ESCRITURA • ELECTRONICA
- CAJAS REGISTRADORAS

MADRID (Sede central)
Miguel Yuste, 16. Tel. 754 33 00

Delegaciones:

Barcelona: (93) 330 34 74
Valencia: (96) 325 52 17
Bilbao: (94) 424 33 01
Sevilla: (954) 27 56 05
San Sebastián: (943) 46 00 90
Vigo: (986) 23 96 96

VICTOR
COMPUTER



INFORMATION SYSTEMS GROUP

Líder en integración de soluciones y sistemas informáticos

- Ordenadores de Propósito General.
- Miniordenadores y Terminales
- Ordenadores Profesionales/ Personales.
- Ofimática.
- Redes Locales.
- Aplicaciones Sectoriales.

Martínez Villergas, 1. 28027 MADRID
Tels. 403 60 00 y 403 61 00

Oficinas en:

Avinguda Diagonal, 618.
08021 BARCELONA
Tel. 201 53 11

Alameda de Recalde, 36-7-8.
48009 BILBAO
Tels. 424 59 27 y 424 56 24

Cabo Santiago Gómez, 3-1.
15004 LA CORUÑA
Tel. 26 01 00

Ventura Rodríguez, 2. 33004 OVIEDO
Tels. 24 37 77 - 24 19 66 y 24 19 90
República Argentina, 24, 13.
(Torre de los Remedios). 41011 SEVILLA
Tel. 27 78 00

Colón, 43. 46004 VALENCIA
Tels. 351 83 53 y 352 89 38

Coso, 100, 8.º 50001 ZARAGOZA
Tels. 23 16 13 y 23 64 39

Programas específicos para arquitectura, construcción y obra civil, sobre microordenadores Hewlett-Packard.

Pídanos Catálogo gratuito.

SOFT biblioteca de programas

Apartado de Correos, 10.048. Tel. (91) 448 35 40. Madrid.

GTI
soluciones lógicas

APLICACIONES PARA ORDENADORES HEWLETT-PACKARD HP-86, HP-150

- Contabilidad.
- Facturación.
- Control stocks.
- Cash Flow.
- Control presupuestario.
- Análisis de Balances.
- Agencias de Publicidad.
- Constructoras.

Honduras, 13, Bajo B
Tel.: 458 89 27. 28016 MADRID.

SOFTWARE Y SERVICIOS

ORDENADORES PERSONALES

Concesionario Autorizado

Diez & Diez, S.A.
DIDISA

P.º Pintor Rosales, 26 • 28008 MADRID. Tels. 248 24 01/02

ACCORD
microsistemas

Software para:

Constructoras
PRESCON. Mediciones. Presupuestos. Certificaciones.
PERT. Planificación de tiempos, costos y recursos.

Bibliotecas
ARIM. Fichero bibliográfico con recuperación automática de información.

Notarios
ITEM. Protestos. Protocolos. Seguidientos. Contabilidad. Minutación.

IBM. HEWLETT PACKARD. COMMODORE. OLIVETTI.

Santísima Trinidad, 32. 5.º 28010 MADRID
Telefax: 44537 SOFF E. Tel. 448 38 00

MultiTexto
versión española de Multimate

El Procesador de Textos

de **APL Informática**
Rosario Pino, 6
Tel.: (91) 279 47 84

Multimate es marca registrada de Multimate International Corporation

SERVICIO TECNICO

ORDENADORES. MONITORES INTERFACES. DISCOS. IMPRESORAS

IBM PC, Apple, Bondwell, Unitrón, Evergo, Star, Base Elite, ... etc.

Si su marca no está entre las indicadas, consúltenos.

Rapidez. Garantía sobre las reparaciones.

Conserve esta dirección

MICRO-VIDEO T. 301 33 37
servicio técnico - informatienda
Gran Vía 682 - 08010-BARCELONA
ENTREGA Y RECOGIDA EN TODA ESPAÑA. 24 HORAS.

CURSOS de TRATAMIENTO de TEXTOS

Con personal especializado en los equipos marcas: IBM, WANG y WORDPLEX, y con los siguientes programas:

Multitexto, Word Star, Easy Writer, Display Writer 2, Personal Editor, Word Perfect, Framework, Polo 2.

ADELANTATE PROFESIONALMENTE
Grupos reducidos, para empresa y particulares.

PREPARACION DE BASES DE DATOS Y PROGRAMAS PARA MANEJO DE FICHEROS
DBase III, Data Master, Data Ease.

Ahorramos su tiempo. Prepararemos su Base de Datos y sus programas de nómina, facturas, declaración de IVA.

ALBES, S. A.
P.º de la Castellana, 210, Pl. 18, of. 11
28046 MADRID. Tel. 457 61 90

GUIA DEL USUARIO

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

TIENDAS

PERIFERICOS



**AUDIO
INFORMATICA**

- Grabamos su nombre comercial o anagrama sin cargo adicional.
- Cintas limpiadoras audio-vídeo.
- Cinta virgen especial informática C-10, C-15, C-20 y C-35.
- Kit mantenimiento computer audio y floppy disk.
- Diskette limpiador.

VENTA DETALLISTAS Y MAYORISTAS
C/ La Jota, 30 - 08016 BARCELONA
Teléfono (93) 346 30 52

FACIT

Div. de ERICSSON, S.A.

- Perforadores y lectores de cinta de papel.
- Impresoras matriciales de 60 a 265 c.p.s., y hasta 4 colores.
- Cassettes digitales.
- Impresoras de margarita «FACIT y QUME».
- Terminales de comunicaciones.
- Terminales de pantalla.
- Microcomputadores profesionales.

Paseo de la Habana, 138. Tel.: 457 11 11.
Madrid - 16
Balmes, 89-91. Tels.: 254 66 08/6820.
Barcelona-8

K-BITS

**ORDENADORES PERSONALES
GESTION
APLICACIONES PARA
ARQUITECTURA**

- AMSTRAD
- SINCLAIR
- COMMODORE
- SPECTRAVIDEO
- CANON
- PHILIPS
- APPLE
- DRAGON

ENVIOS A PROVINCIAS
FACILIDADES DE PAGO

COMPUT, S. A.
BARQUILLO, 15
28004 MADRID

Tel. 232 57 37



Apdo. Correos 18185
28080-Madrid
Tel. 232 21 66



- Nashuatm DC DD: 3.850 pts./caja 10 uds.
- 3Mtm DC DD: 4.650 pts./caja 10 uds.
- Discos OD y HD
- Discos prot. **GuardLocktm**

Venta por correo: enviar pedido - talón conf. o giro postal
añadir 125 pts. para gastos de envío



COMPUNOVA INFORMATICA
Ruanova, 9, 2. LUGO
Tel.: 22 94 96

AMSTRAD 8256: 125.000 ptas.
AMSTRAD 6128: 95.000 ptas.
AMSTRAD 472: 50.000 ptas.
También ATARI, SINCLAIR, et .
PRECIOS ESPECIALES A COMERCIOS



**SUBMINISTRES INFORMÀTICS
DE CATALUNYA, S.A.**

- TODO TIPO DE MATERIAL CONSUMIBLE Y ACCESORIOS PARA INFORMÁTICA
- SERVICIO DE ENTREGA RAPIDA
- VENTA AL MAYOR Y DETALL
- Distribuidor Oficial **Dysan[®]**
- Córsega, 168-170 - 08036 Barcelona
- ☎ 250 33 34 - 250 33 29

COMPUTADORAS ATARI

520ST, 500K, con disco, monitor y mouse 180.000
MODEM ACUSTICO, con cables, transformador y programa 25.000
OFERTA:
Computadora 800HL, 64K, y Unidad de Disco 1050 59.000

CMV



Centro ATARI

aplicaciones de microinformática
Pl. Margall, 58-60, Entro. 4
Tel. (93) 210 68 23 - 08025 Barcelona

LA PUBLICIDAD

• AMBIMED	13
• ASHTON-TATE	69
• AUERBACH	70
• BASF	Contrapor.
• CECOMSA	9
• CHIP-AUERBACH	74
• COMPAQ (OTESA)	17 y 19
• COSPA DATA	47
• EDIC. ARCADIA	62
• EMSA	Int. Por.
• INDESCOMP	55
• INVESTRONICA	Int. Contr.
• IMPACT'86	77
• MICRO BYTE	38
• MICROVIDEO	56
• OMRON (OTESA)	26
• PERIPHERAL	42
• SCS	25
• SISCOMP	21
• VICTOR (OTESA)	59
• WANG	6

MICROS EN ABRIL



Microinformática en Hispanoamérica. Desde siempre nuestra industria está llamada a abastecer el mercado sudamericano. ¿Es así en realidad?

Arquitectura 16/32, una clave en la potencia de proceso de los nuevos sistemas.

MICROS

Director: Angel F. González.

Redacción: José Ignacio Salmerón,
Almudena Marazuela.

Documentación: Reyes Vila-Belda,
Cristina Buraya.

Diseño y Diagramación: Punto Gráfico.

Secretaría de Redacción: Annie Giménez.

Director Comercial: Daniel Martínez
Echaveguren.

Jefe de Publicidad: M.ª Carmen López García.

Suscripciones: Diego García Quirós.

Publicidad en Barcelona: Novomedia.

Beethoven, 15, 5.º, 1.ª 08021 Barcelona.

Tels.: (93) 201 12 66-201 36 27-201 78 59.

Redacción, Publicidad, Administración y

Suscripciones: Víctor de la Serna, 4, bajo.
28016 Madrid. Tels.: 259 82 04/03/02.

MICROS es una publicación mensual de Ediciones Arcadia, S. A. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de textos e ilustraciones sin autorización escrita de Ediciones Arcadia. **MICROS** no se solidariza necesariamente con la opinión expresada por los autores de los artículos.

Precios: 350 ptas. IVA incluido.

Canarias: 340 ptas. (sin IVA más sobretasa aérea). Precio sin IVA: 330,18 ptas.

Suscripción anual (11 números): 3.300 ptas.

Pedidos al Departamento de Suscripciones de **MICROS**. Víctor de la Serna, 4, bajo.

28016 Madrid. Tel.: 259 82 04.

Fotocomposición: Tecnicomp, S. A.

Fotomecánica: Imagen, S. L.

Imprime: Gráficas Mae. Tel.: 747 50 00.

Distribuye: Motor-Press.

Distribuidor en Perú: ADELESA

Jr Lampa 1064 - OF. 5.

Lima (Perú).

Distribuidor en Panamá:

DISTRIBUIDORA LEWIS S. A.

Apartado 1.634

Panamá, 1 (PANAMA)

Depósito legal: M. 42.200-1983.


ISSN: 0212-7261.

EDICIONES ARCADIA, S. A.

Consejero Delegado: Antonio González

Rodríguez.

Director de Edición: Alberto Torregrosa.




UNIX, más que un sistema operativo, que levanta polémica y, poco a poco, se hace con un lugar en el entorno microinformático.

MICROTEST

- La microinformática de Nixdorf Computers
- Presentación Master de Digital Research
- Placa gráfica Hércules

ASI TRABAJA EL QL HECHO PARA NOSOTROS



QL QUILL. TRATAMIENTO DE TEXTOS

QL Quill muestra en pantalla exactamente cómo aparecerá su escrito cuando esté impreso. Olvídense de pesadas memorizaciones de comandos. Con QL Quill tiene siempre todo lo necesario en pantalla. Escriba en negrita, corte, una, fije tabuladores, márgenes, sobreescriba... después de todo esto su QL le dirá, además, cuántas palabras ha escrito.



QL ARCHIVE. BASE DE DATOS

Organizar su agenda o poner al día su fichero se convierte en un trabajo agradable. QL Archive resuelve rápidamente su problema con un sistema de archivo de gran facilidad de uso, usando un lenguaje aún más sencillo que el BASIC.

Con un mínimo de práctica puede crear desde un simple directorio a una extensa base de datos. Podrá determinar relaciones, extraer datos, reorganizarlos, hacer cálculos estadísticos y contables.

Con QL Archive podrá crear un formato personalizado para sus informes.



QL ABACUS. HOJA ELECTRONICA DE CALCULO

Este programa ha superado con mucho las tradicionales hojas de cálculo de otros ordenadores. Con QL Abacus escriba simplemente "costes de personal", o "personal", o "pers" para encontrar esa celdilla. QL Abacus también le ayuda a decidir lo que hay que hacer mediante diferentes sugerencias, dentro de una amplia gama de posibilidades. Podrá, además, crear hojas electrónicas de cálculo con más de 6.000 celdas individuales.

Podrá mostrar ventanas múltiples, variar la distancia entre columnas...



QL EASEL. GRAFICOS

Olvídense de construir tablas de valores o enfrentarse con situaciones dudosas antes de ver algún resultado. Con QL EASEL podrá desde el principio crear gráficos. Inmediatamente creará diagramas de barras, filas, líneas rellenas, sectores, barras superpuestas...

Todo ello simplemente pulsando una tecla.

Introduzca textos donde quiera. Dentro o cerca de su diagrama. Más aún, mueva el texto por la pantalla para ver dónde queda mejor... en el color que prefiera.



DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

investronica

BASF Flexy Disk

Seguridad de datos a través de tecnología punta.



Los Expertos investigan con BASF FlexyDisk

Los expertos, en los más diversos sectores, seleccionan BASF FlexyDisk. Porque les garantiza la seguridad de disponer en todo momento de los datos de trabajo.

Esta seguridad de datos y la casi ilimitada duración de BASF FlexyDisk, son consecuencia de la Alta competitividad científico tecnológica de BASF. Una empresa líder mundial en los sectores físico-químico.


Esta situación puntera del BASF FlexyDisk se confirma por:

- Emplear en su fabricación materiales concebidos según los últimos adelantos tecnológicos.
- El avanzado proceso tecnológico que se ha utilizado para su puesta a punto.
- Los rigurosos métodos científicos con los que se controla y verifica, constantemente, su proceso de producción.
- La fiabilidad con que se revisa, una vez más, cada BASF FlexyDisk antes de salir de la fábrica.

La rentabilidad de los micro-ordenadores se multiplicará en el futuro.


En consecuencia, los departamentos de investigación y nuevos desarrollos incrementan sus esfuerzos en la línea más avanzada para conseguir entre otros progresos, una densidad de almacenamiento veinte veces superior a la actual.

- Fina pigmentación.
- Finas capas metálicas.
- Media magneto-óptica reversible.




**BASF FlexyDisk
5.25", 5.25" HD, 8"**

Absoluta seguridad de datos y funcionamiento con una duración muy superior: un promedio de 35 Mill. de pasadas por pista.



**BASF FlexyDisk Science
5.25", 5.25" HD**

La máxima calidad para condiciones de aplicación difíciles. Estable a la temperatura hasta + 70° C. Comprobación de la superficie al cien por cien. Duración de uso: un promedio de 70 Mill. de pasadas por pista.



**BASF FlexyDisk
3.5"**

El FlexyDisk con muy alta densidad de grabación para la nueva generación de mini sistemas.



BASF